



# CO3ДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END PA3PAБОТКА

Материалы подготовлены отделом методической разработки

#### Базовый уровень









### Семантические теги









#### Семантические теги

Семантические теги обозначают логическое назначение блока. Другими словами мы можем разделять сайт на логические блоки, такие как: шапка сайта, навигация, основная часть, разделы и подвал сайта.

Список наиболее часто используемых семантических тегов представлен на следующей странице.







## Список часто используемых семантических тегов

- **<header>** служит для определения раздела, который характеризует шапку сайта (логотип, заголовок, контактная информация и т.д.);
- **<nav>** определяет раздел, в котором будет содержаться навигация сайта (ссылка для перехода на другие страницы или перемещение по текущей);
- **<main>** служит для определения логического (большого) раздела, в котором хранится вся основная информационная (контентная) часть сайта;
- <section> определяет один из разделов контентной части в main;
- **<article>** данный тег проще понимать как **статью.** Если необходимо добавить какой-то материал состоящий из заголовка и нескольких абзацев (статья или блог), тогда нужно использовать этот тег;
- <details> очень удобный тег, который позволяет определить дополнительные сведения. Информацию в этом теге можно свернуть или развернуть. Этот тег очень удобен, когда необходимо к основной информации добавить какой-то дополнительный текст, который не будет мешать потому, что изначально он будет свернут, а если пользователь захочет, то развернет его и ознакомится с дополнительной информацией;
- **<summary>** указывает заголовок для details, по которому можно кликнуть и развернуть дополнительную информацию;
- <mark> позволяет маркировать текст, т.е. выделять его фон определенным цветом;
- **<figure>** контейнер, который служит для графического содержимого (изображения, диаграммы и т.д.). Особенность данного тега подразумевает наличие подписи, которое задается тегом **figcaption**;
- <figcaption> задает подпись для контейнера с графическим содержимым figure;
- **<aside>** создает раздел с дополнительным содержимым, которое нельзя отнести к основной части, т.е. не относится к тегу **main**;
- **<footer>** специальный тег для создания подвала сайта (футера сайта) или другими словами нижней части сайта;
- **<time>** помечает текст внутри тега как дату или время..







### Возможный вариант применения некоторых семантических тегов в макете страницы

<header></header>	
<nav></nav>	
<main></main>	
<section></section>	<aside></aside>
<article></article>	
<footer></footer>	





#### Ter video

Также есть возможность вставлять на страничке воспроизводимые видеоролики. Делается это посредством одноименного тега **video**.

- **poster** позволяет установить постер (картинку), который будет отображаться до того, как видео будет запущено;
- src путь к файлу с видео;
- width ширина видео;
- autoplay если данный атрибут прописан, то видео будет запускаться автоматически;
- muted если данный атрибут прописан, то звук в видео (аудио дорожка) воспроизводиться не будет;
- loop если данный атрибут прописан, то видео будет повторяться бесконечно.