

**Paciente:** Billy Graham

**Espécie:** Canina

**Sexo:** Macho

**Idade:** 4 meses

**Raça:** Shitzu

**Data:** 10/06/2025

**Responsável:** Washington Leite

**Med.Vet. Solicitante:** Dr. Jackson Vasconcelos

**Região avaliada:** abdômen

**Tipo do exame:** simples

### Relatório de exame ultrassonográfico

Exame ultrassonográfico abdominal em modo B, realizado em decúbito lateral (esquerdo e direito) e dorsal, utilizando transdutor microconvexo e linear multifrequencial.

**Vesícula urinária:** Topografia habitual, moderada repleção líquida por conteúdo anaecogênico. Parede definida, regular e normoespessada (0,18 cm). Ausência de mineralizações.

**Rim esquerdo:** Diâmetro bipolar preservado. Arquitetura renal interna preservada, cápsula renal definida. Ecogenicidade aumentada. Ecotextura heterogênea. Relação corticomedular alterada. Perda da definição corticomedular. Sem evidências ultrassonográficas de dilatação de pelvis e/ou litíases. Observa-se zonas de mineralização de recessos pélvicos.

**Rim direito:** Diâmetro bipolar preservado. Arquitetura renal interna preservada, cápsula renal definida. Ecogenicidade aumentada. Ecotextura heterogênea. Relação corticomedular alterada. Perda da definição corticomedular. Sem evidências ultrassonográficas de dilatação de pelvis e/ou litíases. Observa-se zonas de mineralização de recessos pélvicos.

**Glândulas adrenais:** Tópicas, dimensionamento reduzido. (**Esquerda:** eixo longo: 1,17 cm; polo caudal: 0,28 cm; polo cranial: 0,22 cm; **Direita:** eixo longo: 0,72 cm; polo caudal: 0,29 cm; polo cranial: 0,23 cm), contornos regulares, ecogenicidade mantida e ecotextura homogênea. Ausência de áreas císticas e/ou nodulares.

**Baço:** Bordas afiladas, regulares e cápsula preservada. Ecogenicidade preservada. Ecotextura homogênea. Calibre dos vasos adequado. Dimensionamento preservado.

**Fígado:** Bordas definidas, afiladas e regulares, cápsula íntegra. Ecogenicidade preservada. Ecotextura homogênea. Dimensionamento preservado. Vascularização preservada.

**Vesícula biliar:** Paredes finas e regulares e normoespessada, repleta por conteúdo anecogênico e homogêneo.

**Estômago:** Paredes normoespessadas (0,22 cm), preenchido por discreta quantidade de conteúdo gasoso, estratificação parietal e peristaltismo preservados, em regiões passíveis de avaliação.

**Alças intestinais:** Distribuição topográfica habitual, paredes normoespessadas (Duodeno: 0,34cm; Jejunó: 0,37 cm; Cólon Ascendente: 0,25 cm; Cólon Transverso: 0,22 cm; Cólon descendente: 0,11 cm ) preenchidas por conteúdo heterogêneo e homogêneo (fecal), com estratificação parietal e peristaltismo preservados, em regiões passíveis de avaliação

**Pâncreas:** Parcialmente caracterizado. Varredura pancreática dentro dos padrões de normalidade.

**Próstata:** Em topografia extra-pélvica, formato bilobado, de dimensões adequadas, contornos regulares, ecogenicidade preservada e ecotextura homogênea.

### Impressão Diagnóstica:

- Os achados podem estar relacionados a nefropatia juvenil, possivelmente associada a displasia renal. Sugere-se relacionar ao histórico clínico do paciente, assim como achados laboratoriais para adequada elucidação diagnóstica. Caso o clínico considere necessário, exame de cito/histopatologia para apoio diagnóstico.
- Hipoplasia adrenal

Ressalta-se que o exame ultrassonográfico é um método de diagnóstico auxiliar e dinâmico, o qual requer correlação com avaliação clínica-epidemiológica e de exames complementares de acordo com a interpretação do clínico responsável para adequada elucidação diagnóstica. Caso o clínico considere necessário, exame de cito/histopatologia para apoio diagnóstico.

*Laís Querino Barboza Freire*

Laís Querino Barboza Freire



