R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

1. Változók és értékadás

```
alma=12+76-3*6+2
```

Mit csinál?

```
3*alma+alma/2-log(alma)
```

Mit csinál?

```
2*alma
```

Mit csinál?

```
alma=3*alma-200
```

Mit csinál?

```
óüöúõûáéí=1
```

Mit csinál?

```
alma_1=98
```

Mit csinál?

```
korte.1=65
```

Mit csinál?

```
1dinnye=4353
```

Mit csinál?

```
_dinnye=23324
```

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
alma
```

Mit csinál?

értéknévmegadás

```
Alma
```

Mit csinál?

másik értéknek számít

```
dinnye=987
```

Mit csinál?

megadjuk a dinnye értékét

```
765=asztal
```

Mit csinál?

```
asztal<-765

# Próba az értékadásra.
```

Mit csinál?

```
453->barack
```

Mit csinál?

megadjuk a barack értékét

```
barack
```

Mit csinál?

értéknévmegadás

2. Szövegek és karakterláncok

```
"barack"
```

Mit csinál?

```
szoveg="3"
```

Mit csinál?

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
nchar("Az alma nem esett messze a
fájától.")
```

Mit csinál?

megadja a szöveg karakterszámát

```
substr("Az alma nem esett messze a
fájától.", 10, 16)
```

Mit csinál?

a 10 - a 16ik karakterig levágja a szöveget

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától")
```

Mit csinál?

egymás után kiírja a szövegdarabokat

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától", sep="***")
```

Mit csinál?

kiírja a szöveget a sep= után írt karakterekkel elválasztva (mennyiséget is nézi- itt 3db csillaggal

```
paste("Az", "alma", "nem", "esett",
"messze", "a", "fájától", sep="###")
```

Mit csinál?

ld 1gyel feljebb

3. Több utasítás és logikai értékek

```
1+1;2+2;3+3;4+4
```

Mit csinál?

```
TRUE;FALSE
```

Mit csinál?

```
T;F
```

Mit csinál?

rövidítések

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

4. Összehasonlítások

```
1<100
```

Mit csinál?

megmondja, hogy igaz vagy hamis

```
100>1000
```

Mit csinál?

szintúgy

```
100<=100
```

Mit csinál?

hasonlóan

```
100<100
```

Mit csinál?

```
6!=98
```

Mit csinál?

```
7=7
```

Mit csinál?

hibát ír

```
7==7
```

Mit csinál?

```
9==4
```

Mit csinál?

megnézi, hogy megegyeznek e

```
"asztal"<"barack"
```

Mit csinál?

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
"asztal">"barack"
```

Mit csinál?

```
"asztal"=="asztal"
```

Mit csinál?

megnézi, hogy a két szöveg megegyezik e

5. Logikai tagadás

```
!T
```

Mit csinál?

az ellentettjét veszi a dolgoknak

```
!F
```

Mit csinál?

szintúgy

```
!(1<2)
```

Mit csinál?

az eredménynek (igaz) veszi az ellentettjét

6. Logikai ÉS / VAGY

„Beengednek, ha van **diákigazolványod ÉS személyid**.”

„Beengednek, ha van **diákigazolványod VAGY személyid**.”

```
# & és &&: ÉS kapcsolat. Figyeld meg, mikor lesz az eredmény TRUE.
# | és ||: VAGY kapcsolat. Figyeld meg, mikor lesz az eredmény TRUE.
```

```
T & T
```

Mit csinál?

igaz

```
T & F
```

Mit csinál?

hamis

```
F & T
```

Mit csinál?

hamis

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.

R felfedező munkalap

Feladat: futtasd le az R-kódot, majd írd le saját szavaiddal, hogy mit csinál.

```
F & F
```

Mit csinál?

igaz

```
T | T
```

Mit csinál?

igaz lesz

```
T | F
```

Mit csinál?

igaz lesz

```
F | T
```

Mit csinál?

igaz lesz

```
F | F
```

Mit csinál?

hamis lesz

7. Összetett logikai kifejezés

```
(1<3) & (5!=7) | (8==9) & !(6>8)
```

Mit csinál?

Bontsd fel lépésekre a fenti kifejezést:

T & T | F & T
T | F & T
T & T
T

A hibát adó sorok is szándékosan szerepelnek: ezekből is következtess az R szabályaira.