

EvoFlow 产品说明书

文档版本：与 EvoPanel v0.2.2 对应

出品方：Evovex AI

更新日期：2026 年 5 月

配套文档：[使用说明](#) · [操作指南目录](#)

1. 产品概述

1.1 一句话定义

EvoFlow 是 Evovex AI 旗下的**超级 Agent 编排框架**：采用 **Supervisor 超级智能体全局主控模式**，用户给出目标后，系统基于 LangGraph 自主规划、调用工具、委派子 Agent、在隔离沙箱中执行，执行过程可观测、可干预，直至交付可验收的结果。

1.2 品牌说明

Evovex (*EvoVex, AI Evolve Beyond Complexity*) ——迭代进化，重塑 AI 新范式。产品以可编排、可观测、可恢复的 Agent 运行时，让复杂任务从「一问一答」升级为「目标驱动、全程闭环」。

当前以**发行版与文档**便于体验为主；完整源码开放节奏见 [GitHub 仓库说明](#)。

1.3 与传统对话式 Agent 的差异

维度	传统对话 Agent	EvoFlow
任务长度	易因上下文漂移中断	任务状态持久化；托管/任务中心支持暂停恢复；编排任务可重试与局部调整
调度方式	用户逐步追问	复杂任务由 Supervisor 澄清 → 规划 → 子任务拆解 → 分发（任务中心/协作流程）
执行环境	多在对话层模拟	独立沙箱（本地 / Docker / 可选 K8s）中真实读写与命令执行
无人值守	需人工盯守	托管后台多轮执行、定时 Cron、结果推送 IM
能力扩展	固定工具集	55+ 内置公开技能 + MCP；按场景渐进暴露工具以控制 Token
触达方式	单一 Web 聊天	EvoPanel 桌面/Web + 飞书/微信/Telegram/Slack 等 IM

2. 目标人群与产品定位

EvoFlow 面向**希望用 Agent 真正把事情做完、而不是只聊几句**的用户——任务往往跨多步、多工具、多轮执行，需要可规划、可观测、可恢复。下列为产品重点服务的人群画像（同一人可能兼具多种身份）。

目标人群	典型身份	核心诉求	EvoFlow 如何匹配
研发与构建者	独立开发者、全栈/后端工程师、技术负责人	从需求到可运行成果；少盯屏、少反复粘贴上下文	沙箱读写与命令执行、Claude Code 编码协同、Plan/子 Agent 分工、工作区场景
知识工作者	研究员、分析师、咨询顾问、学生与终身学习者	检索—归纳—成稿链路长，怕中断、怕幻觉堆砌	联网与工作区场景、长任务编排、记忆沉淀、结构化输出与技能（如深度研究、文档处理）
内容与创意从业者	文案、运营、自媒体、短视频/多媒体创作者	从创意到成片/成稿，环节多、工具杂	创意媒体场景、55+ 技能与可选生图/生视频模型（火山方舟、通义万相等，需在 EvoPanel 配置）
业务与运营人员	运营、销售支持、项目经理、行政与综合岗	日报周报、巡检、竞品与数据整理；习惯在 IM 里办事	自然语言下达任务、定时/托管无人值守、飞书等 IM 内完成对话与结果回推
团队赋能者	小团队 Founder、部门数字化接口人、IT/平台兼职负责人	让同事「开箱即用」Agent，又可控、可分工	预设角色（SOUL/工具白名单）、多渠道接入、任务中心可观测；可选工作项目隔离（见 工作空间指南 ）

2.1 我们优先解决谁的问题

- **主战场**：个人与小团队（约 1 ~ 30 人），尚无专职 AI 平台团队，但需要**长任务自动化 + 多 Agent 编排 + 桌面/IM 双入口**。
- **次要延伸**：已在飞书/企业 IM 上协作的业务团队——希望**不打开独立客户端**也能下达、跟踪、接收结果。
- **暂不主打**：仅需单次问答、无工具链需求的轻量聊天场景（通用对话产品已足够）；需要重度定制企业级权限与审计的大型组织（需商用授权与专项集成）。

2.2 典型使用情境（按人群）

研发与构建者 — 重构一个模块、排查线上问题、按规格实现功能：先规划再执行，必要时委派子 Agent 或进入 Claude Code；在沙箱中改文件、跑命令直至可验收。

知识工作者 — 竞品扫描、行业研究、长报告撰写：多源检索与整理，跨会话保留结论与偏好，避免每次从零描述背景。

内容与创意从业者 — 系列选题、脚本、配图/短片制作：在创意媒体场景下按技能流程分步产出，而非一次性生成敷衍草稿。

业务与运营人员 — 「每天 9 点汇总昨日数据发到群」「每小时检查站点是否可用」：用定时或托管在后台跑，人在 IM 或面板查看结果即可。

团队赋能者 — 为「写代码的同事」「写方案的同事」各配一套 Agent 人设与工具权限，统一接入飞书，用任务中心查看复杂任务拆到哪一步。

2.3 非目标人群（边界说明）

- 只想要「聊天机器人」、不需要执行与交付物的用户。
- 无法提供 LLM API Key（或企业模型网关）、也无法接受本地/沙箱执行环境的用户。
- 要求完全离线、零数据出域且不提供私有化部署方案的场景（需另行评估商用与部署）。

3. 核心价值（八大支柱）

以下与 [README](#) 功能总览中的「八大支柱」一致：

3.1 长任务与可恢复编排

跨会话任务监督、排队与重试；必要时局部重编排，保障任务从规划到验收的闭环；托管与任务中心支持暂停/恢复/终止。

3.2 超级总控智能体（Supervisor）

在意图澄清后完成方案规划，拆解为**有向无环子任务依赖图**；基于子 Agent 能力画像分发任务；子任务上下文传递；全局进度调控、异常纠错与局部重编排。主要用于**任务中心**及协作/规划类流程，而非每一次普通闲聊。

3.3 Claude Code 多会话协同

通过 `/claude` 进入 Claude Code 专属图（`claude_code_chat`）；也可在编排流程中承接编码专项。支持续接历史会话（`/claude [会话ID]`），多会话分工（需环境安装相应 ACP 适配器，见 `config.example.yaml` 中 `acp_agents` 说明）。

3.4 托管智能体与长期任务托管

独立沙箱后台运行，最长支持 **7×24 小时**（10080 分钟）；实时查看状态与日志；暂停/恢复/终止；结果可追溯；支持**模型提议托管方案** → **用户确认后执行**；结束后可向飞书等 IM 推送 Markdown 小结。

3.5 场景与工作阶段

EvoPanel 提供多种**顶栏场景**（日常对话、任务规划、工作区、网络搜索、智能体管理、创意媒体等），按任务切换工具集与行为；复杂任务遵循「先规划、再确认、后执行」，配合 PlanGuard 等在规划阶段限制副作用操作。

3.6 工具渐进暴露 · 技能 / MCP

核心能力先行，扩展按需挂载；内置 **55+** 公开 `SKILL.md` 技能（含 `superpowers-*` 开发流程技能）；支持 MCP（stdio / SSE / HTTP）接入外部工具。

3.7 记忆 · 任务状态 · 主线快照

会话与任务状态、协作阶段（如 `planning` / `plan_ready` / `executing`）持久化；子问题进度回注主线；Plan 闸口与护栏减少长对话漂移；记忆含 `workContext`、`facts` 等结构化字段。


3.8 智能体进化

Agent 配置（模型、工具白名单、MCP/技能）与技能生命周期协同治理；配置变更支持热重载，无需重启整套服务。

补充能力（非独立支柱，常与上述组合使用）：

- **飞书 / IM 全链路**：在 IM 侧完成对话、托管、定时、斜杠指令；飞书支持流式卡片更新（其他已接入渠道以文本/卡片为主）。
- **自然语言操作**：托管、定时任务可在对话中用自然语言或 `/hosted`、`/automation` 创建。

4. 功能架构



完整自托管部署时，Nginx（端口 2026）统一反向代理 LangGraph（2024）、Gateway（8001）与 EvoPanel 前端（1420）。桌面发行版由 EvoPanel 内置/拉起本地 Gateway（常见端口 8012）与 LangGraph。

4.1 模块说明

模块	说明
EvoPanel	Tauri v2 桌面 / Web 界面（React + Vite）：对话、任务中心、模型、预设角色、技能、MCP、IM、定时任务
ChannelManager	IM 入站消息消费，转发至 LangGraph Server 执行 Agent

模块	说明
Gateway API	FastAPI: 模型、MCP、技能、记忆、上传、任务、渠道、自动化调度等 REST 管理面
LangGraph Server	Agent 运行时与 workflow; 默认图 <code>lead_agent</code>
Lead Agent	唯一运行时入口图, 承载 SOUL、模型、工具、记忆与中间件链
Supervisor 编排	任务中心与协作流程中的总控逻辑 (拆解、分发、汇总), 非独立进程
子 Agent	内置 <code>general-purpose</code> 、 <code>bash</code> (具备 Shell 时); 每轮最多 3 个并行 , 默认超时 15 分钟 (可配置)
沙箱	隔离执行; 虚拟路径含 <code>/mnt/user-data/{workspace,uploads,outputs}</code> 、 <code>/mnt/skills/</code> 等
技能	仓库 <code>skills/public/</code> 下 55 个 公开技能目录; 支持 <code>.skill</code> 归档与自定义目录
MCP	Model Context Protocol, 扩展外部工具
记忆	默认存储于 <code>backend/.evo-flow/memory.json</code> (路径随部署而变)
IM 渠道 (已接入后端)	飞书、微信 (iLink)、Telegram、Slack ; EvoPanel 渠道页另提供钉钉、Discord、QQ 机器人等配置入口 (接入程度以当前版本为准)

5. 主要功能一览

功能域	能力概要
实时对话	流式输出、Markdown 渲染、多模态 (图片/文件)、工具调用可视化
顶栏场景	日常对话、任务规划、工作区、网络搜索、智能体管理、Trae、优化智能体、创意媒体等
会话模式	闪速 / Auto / 思考 / Pro / Ultra (控制思考深度与推理力度)
能力组合 (API/文档层)	Chat · Plan · Execute · Infinite: 对应 <code>thinking_enabled</code> 、 <code>is_plan_mode</code> 、 <code>subagent_enabled</code> 等组合 (见 EvoPanel 指南)
Plan / 协作编排	阶段: <code>planning</code> → <code>plan_ready</code> → <code>awaiting_exec</code> → <code>executing</code> ; 规划期 PlanGuard 限制副作用工具
任务中心	新建复杂任务 → Supervisor 拆子任务 → 并行/串行执行 → 批量管理与实时对话跳转
托管任务	后台多轮执行; 按轮次/最长时间停止; 运行中可聊天干预; 可选 IM 推送

功能域	能力概要
定时任务	每小时/每天/每周/一次性/自定义 Cron；可选飞书推送与记忆复用
Agent 管理	SOUL/IDENTITY、按角色分配模型与工具/MCP/技能白名单
技能与 MCP	浏览/安装技能、MCP 市场或手动添加服务
记忆	全局与各 Agent 独立记忆；支持导入导出
Claude Code	<code>/claude</code> 进入编码图， <code>/lead</code> 切回主 Agent
IM 集成	飞书功能最全（含流式卡片）；斜杠指令在已接入渠道通用
安全审批	副作用工具可逐次或会话级批准；通用设置可配置默认自动批准

6. 对话与编排能力（概念层）

6.1 场景与会话模式（勿混淆）

类型	说明	示例
顶栏场景	切换工具画像与系统提示侧重	日常对话、任务规划、工作区、创意媒体
会话模式	Composer 药丸：控制思考/推理	闪速、Auto、思考、Pro、Ultra
能力组合	后端运行时开关组合	Chat / Plan / Execute / Infinite

复杂多步任务可：选用 **任务规划** 场景或触发 Plan 协作阶段；需子 Agent 时启用 Execute/Infinite 类组合或 Ultra/Pro 等会话模式。

6.2 Plan / 协作阶段

复杂需求进入协作流程后：AI 拆解步骤与预期结果 → 用户确认或修改 → **开始执行** 后分步落地；侧栏可见 **规划中 / 待授权开始执行 / 执行中 / 校验中** 等阶段标签。

6.3 任务中心协作

适用于竞品分析、系统开发等多步骤大任务：在 **任务中心** 创建任务 → Supervisor 规划子任务 → 分配 Agent → 有依赖则串行、无依赖则并行 → 汇总交付。任务卡片状态包括：待开始、规划中、执行中、已暂停、已完成、失败、已取消。

6.4 工具可视化与审批

工具调用（终端、读文件、搜索、子 Agent、提交计划等）在对话流中实时展示；涉及删改文件、执行命令等副作用时，可按策略弹出 **批准并执行 / 拒绝 / 全部授权**。

7. 扩展生态

类型	说明
内置公开技能	仓库内 55 个 <code>skills/public/*/SKILL.md</code> ，覆盖文档处理、开发、研究、媒体等
superpowers-*	源自 Superpowers (MIT) 的开发流程技能，与长任务规格/计划/子代理纪律配套
自定义技能	<code>.skill</code> 归档安装、 <code>skills/custom/</code> 本地目录
MCP	EvoPanel 市场或手动配置 stdio/SSE/HTTP 服务
社区工具	Tavily、Jina、Firecrawl、DuckDuckGo 等（需在 <code>config.yaml</code> / 环境变量配置 API Key）
创意媒体	火山方舟、通义万相、火山 TTS、可灵、阿里云字幕等（ 设置 → 模型 中「视频/创意模型」配置）
Claude Code	经 LangGraph <code>claude_code_chat</code> 图；生产环境需配置 <code>acp_agents</code> 适配器

8. 安全与隔离

8.1 沙箱模式对比

模式	隔离级别	典型场景
Local	路径隔离；默认 不启用 <code>bash</code> 工具	个人桌面快速体验
Docker (AioSandbox)	容器隔离；可执行 Shell	团队/生产推荐
Kubernetes	Pod 隔离	大规模部署（可选 Provisioner，端口 8002）

8.2 其他安全机制

- **PlanGuard**：在 `planning`、`plan_ready`、`awaiting_exec` 阶段拦截副作用工具
- **工具审批**：`ToolApprovalMiddleware`；EvoPanel **通用** 设置可默认自动批准副作用类工具
- **线程隔离**：每个 LangGraph `thread_id` 独立 `workspace/uploads/outputs` 目录
- **工作项目**（可选）：不同项目的会话、记忆、任务配置相互隔离

8.3 许可证

本项目以 [Evovex AI 非商业许可证 1.0](#) 发布：**允许学习与非商业使用；商业使用须书面授权**（cloud@evovexai.com）。上游与第三方组件见 [NOTICE](#)。

9. 系统要求与获取方式

9.1 终端用户（推荐）

项目	要求
操作系统	Windows 10+、macOS 11+、主流 Linux 发行版（以 Releases 提供的构建为准）
网络	可访问所选 LLM 服务商 API；IM 渠道需能访问对应平台
密钥	至少一个模型提供商 API Key

获取渠道：

内容	入口
桌面安装包	GitHub Releases
官网与文档	https://www.evovexai.com
在线教程	桌面端使用指南


9.2 服务器 Web 版（简述）

Linux 可执行一键脚本部署 EvoPanel Web 版（开发服务默认 **1420**，生产由反向代理暴露）；详见 [evopanel README](#)。

9.3 开发者自托管（简述）

需 **Python 3.12+**、**Node.js 22+**、**uv** 等；`make config && make install && make dev` 启动后统一入口一般为 `http://localhost:2026`（Nginx 反代 LangGraph 2024 + Gateway 8001 + 前端）。详见 [安装指南](#)。

10. 界面预览



主界面 · 流式对话与工具过程可视化

场景	截图
Agent 角色管理	assets/screenshots/agents.png
定时任务	assets/screenshots/scheduled-tasks-1.png、scheduled-tasks-2.png
托管任务	assets/screenshots/hosted-1.png、hosted-2.png
浏览器自动化	assets/screenshots/browser.png

完整截图目录：[docs/assets/screenshots/](#)

11. 支持与服务

渠道	说明
GitHub Issues	Bug 反馈、功能建议
cloud@evovexai.com	商务与合作咨询
微信交流群	见 README 中二维码

12. 附录

12.1 核心术语

术语	含义
Agent / 角色 / 预设角色	具备 SOUL、模型、工具与记忆的智能体实例
Supervisor	任务中心与协作流程中的总控编排逻辑
托管 (Hosted)	后台多轮自动执行的任务，最长 7×24 小时
Thread	LangGraph 会话线程；上传与工作区按 thread_id 隔离
Sandbox	Agent 命令与文件操作的隔离执行环境
Skill	SKILL.md 格式的结构化能力模块
MCP	Model Context Protocol，外部工具协议
Gateway	FastAPI 管理面（模型、技能、记忆、渠道、任务等）
EvoPanel	EvoFlow 官方桌面 / Web 管理界面
场景 (Scenario)	顶栏切换的任务画像（如工作区、任务规划）
会话模式 (session_mode)	闪速/Auto/思考/Pro/Ultra 等推理档位

完整术语表：[glossary.md](#)

12.2 相关文档索引

文档	路径
使用说明（操作手册）	使用说明.md
5 分钟快速上手	quick-start.md
操作指南目录	guides/README.md
技术架构	architecture.md
后端组件说明	backend/README.md
常见问题	faq.md