

Fournisseurs — fournisseurs

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
nom	string	rsfsr
contact	string	contact
telephone	string	numtel
telephone_secondaire	string	—
email	string	—
site_web	string	—
adresse	string	—
ville	string	ville
pays	string	pays
ifu	string	numifu
compte_comptable_id	int	comptfsr → lookup plan_comptable_ohada
rccm	string	—
observations	text	info
type_fournisseur	string	—
fonction_contact	string	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Factures Fournisseurs — factures_fournisseurs

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
numero_piece	string	nump
date	date	datenreg
date_facture_bc	date	datfac
reference_facture	string	reffac
fournisseur_id	int	comptfsr / rsfsr → lookup fournisseurs
fournisseur_nom	string	rsfsr
libelle	text	libfac
montant_facture	decimal	mtfac
montant_mo	decimal	mtmd
avoir	decimal	avoir
taux	decimal	tacpt
montant_reduction	decimal	mtacpt
type_reduction	string	numcptacpt
assujetti_tva	boolean	—
taux_tva	decimal	—
montant_tva	decimal	calculé
montant_ht	decimal	calculé
montant_ttc	decimal	calculé
montant_net	decimal	calculé
statut	string	statu
montant_paye	decimal	calculé
reste_a_payer	decimal	calculé
date_solde	date	calculé
imputation_id	int	—
compte_id	int	—
created_by	int	—
created_by_name	string	—
validated_by	int	—
validated_by_name	string	—
validated_at	datetime	—
observations	text	—
metadata	json	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Règlements Fournisseurs — reglements_fournisseurs

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
numero_reglement	string	calculé
numero_ligne	string	lreg
date_reglement	date	datreg
facture_id	int	nump → lookup factures_fournisseurs
fournisseur_id	int	(via facture)
fournisseur_nom	string	(via facture)
facture_numero	string	(via facture)
montant	decimal	mtreg
mode_paiement	string	modreg
reference	string	numch
beneficiaire	string	insreg
banque	string	—
numero_compte_bancaire	string	—
compte_tresorerie_id	int	—
compte_credit_id	int	—
deduire_aib	boolean	raib
montant_aib_deduit	decimal	—
compte_aib	string	—
date_aib	date	—
date_reference	date	—
statut	string	—
created_by	int	—
created_by_name	string	—
validated_by	int	—
validated_by_name	string	—
validated_at	datetime	—
observations	text	—
etablissement_nom	string	—
etablissement_directeur	string	—
etablissement_entete_bp	string	—
etablissement_entete_tel	string	—
etablissement_entete_email	string	—
etablissement_entete_site	string	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Imputations Facture Fournisseur — imputations_facture_fournisseur

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
facture_id	int	nump → lookup factures_fournisseurs
compte_id	int	numcpt → lookup plan_comptable_ohada
nature	string	calculé (debit si debit > credit)
montant	decimal	debit ou credit (max des deux)
libelle	text	libelle
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—

Écritures Comptables — `ecritures_comptables`

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
facture_id	int	—
reglement_id	int	—
date_ecriture	date	—
numero_compte	string	—
debit	decimal	—
credit	decimal	—
libelle	text	—
type	string	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—

Clients — `clients`

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
nom	string	rscli
telephone	string	—
ifu	string	numcli
type_client	string	—
observation	text	—
adresse	text	adrcli
compte_comptable_id	int	numcli → lookup plan_comptable_ohada
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Factures Clients — `factures_clients`

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
reference	string	reffac
date_facture	date	datfac
montant	decimal	mtfac
ristourne	decimal	ristourne
client_id	int	numcli → lookup clients
client_nom	string	(via client)
montant_paye	decimal	calculé
total_rejet	decimal	calculé
total_perte	decimal	calculé
reste_a_payer	decimal	calculé
date_solde	date	calculé
statut	string	etatfac
created_by	int	—
created_by_name	string	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—

Règlements Clients — reglements_clients

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
numero_ligne	string	lreg
type_reglement	string	—
date_reglement	date	datreg
facture_id	int	reffac → lookup factures_clients
client_id	int	(via facture)
client_nom	string	(via facture)
facture_reference	string	reffac
montant	decimal	mtch
montant_rejet	decimal	—
institution	string	insreg
reference_cheque	string	refch
banque_depot_id	int	cptbanqdep → lookup comptes_bancaires
approvisionnement_id	int	refbordep → lookup approvisionnements_banques
avance_id	int	—
observations	text	—
bordereau_depot_path	string	—
created_by	int	—
created_by_name	string	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Banques — banques

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
nom	string	libbanqdep
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Comptes Bancaires — comptes_bancaires

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
banque_id	int	(via banque)
numero_compte	string	cptbanqdep
compte_ohada_id	int	—
solde	decimal	—
observations	text	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Plan Comptable OHADA — plan_comptable_ohada

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
numero_compte	string	numcmpt
libelle	string	libelle
classe	integer	classe
niveau	integer	—
type_compte	string	—
is_custom	boolean	—
parent_id	int	—
created_by	int	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—

Approvisionnements Banque — approvisionnements_banques

Champ	Type	Colonne legacy
id	int	auto-incrémenté
compte_bancaire_id	int	cptbanqdep → lookup comptes_bancaires
reference_bordereau	string	refbordep (clients) / numdep (fournisseurs)
date_depot	date	datdep (clients) / datedep (fournisseurs)
montant	decimal	mtdep
observations	text	observ (fournisseurs uniquement)
piece_jointe	string	—
created_by	int	—
created_at	datetime	—
updated_at	datetime	—
deleted_at	datetime	—

Mapping statuts

Champ	Valeur Access	Valeur App
Facture fournisseur — statu		
statu	0	brouillon
statu	1	payee
statu	2	partiellement_payee
Facture client — etatfac		
etatfac	1	payee
etatfac	2	partiellement_payee
etatfac	NULL	non_payee

Mapping mode_paiement

Valeur Access	Valeur App	Libellé
1	especes	Espèces
2	cheque	Chèque
3	virement	Virement bancaire
4	mobile_money	Mobile Money
5	carte	Carte bancaire

Mapping AIB

Champ source	Champ app
tacpt	taux
mtacpt	montant_reduction
numcptacpt	type_reduction
taib	ignoré (= 0)
mtaib	ignoré (= 0)

Contraintes UNIQUE

Table	Contrainte
fournisseurs	UNIQUE(nom)
factures_fournisseurs	UNIQUE(numero_piece)
factures_fournisseurs	UNIQUE(reference_facture)
reglements_fournisseurs	UNIQUE(numero_reglement)
clients	UNIQUE(nom)
factures_clients	UNIQUE(reference)
reglements_clients	UNIQUE(numero_ligne)