

Fiche des codes d'accès

Système de Gestion Financière — Hôpital de Zone de Ménontin

Document remis à l'administrateur système désigné par l'hôpital

Confidentiel. Ce document regroupe l'ensemble des identifiants permettant l'exploitation et la reprise en main du système. Il doit être conservé en lieu sûr, transmis uniquement par un canal sécurisé, et les mots de passe par défaut doivent être changés après la réception.

1. Accès au serveur / à la machine virtuelle

Système d'exploitation (hôte / VM)	
Adresse IP (LAN)	192.168.1.253
Nom d'utilisateur	appli
Mot de passe	appli2026
Hyperviseur	VMware Workstation (sur le serveur physique de l'hôpital)
Accès distant (SSH)	Port 2213 — à ouvrir ponctuellement sur le routeur, puis à refermer après intervention

2. Archives du code source

Fichiers archives (code & configuration)	
Mot de passe des archives	hwJ!gNj2
Emplacement	Drive d'EYRAM Technologies & Services, partagé avec <code>hopitaldemenontin@gmail.com</code>
Contenu	Code source de l'application (Laravel + VueJS / Inertia) et fichiers d'infrastructure (Docker Compose, scripts de déploiement)

3. Base de données PostgreSQL

Paramètres issus de la configuration Docker (`docker-compose.prod.yml` et `.env.production`).

Moteur PostgreSQL 16 — conteneur hospital-db	
Nom de la base	hospital_db
Utilisateur	hospital_user
Mot de passe	nWYH64hZPotxHiXVmbepV0Kogi04
Hôte (réseau Docker)	db
Port	5432
Exposition réseau	Production : port <i>non</i> exposé publiquement (accès uniquement via le réseau interne hospital-network). Développement : port 5432 publié sur l'hôte.
Connexion en production	docker exec -it hospital-db psql -U hospital_user -d hospital_db (ou via un tunnel SSH si un accès externe est requis)

4. Sauvegarde externalisée (Drive Cloud)

Les sauvegardes chiffrées de la base de données sont transférées automatiquement vers un espace Drive sécurisé (sauvegarde hors site). Les accès au compte de sauvegarde et la clé de déchiffrement sont regroupés ci-dessous, séparément des autres identifiants.

Compte de sauvegarde & clé de déchiffrement	
Compte Drive (sauvegarde)	hzmdbk@gmail.com
Mot de passe du compte	KdV0E4F1&QzXpW
Clé de déchiffrement des sauvegardes	4d7fe4d7-5624-4767-acc3-fe4d2e2d83576476aeb6-f8bf-47b0-89ae-806816d6805c

5. Application web et comptes applicatifs

Accès à l'application	
URL production (LAN)	https://192.168.1.253
URL accès distant (Internet)	https://137.255.53.114/login
URL pré-production (cloud)	https://hospital.nexox.me/login
Compte administrateur par défaut	admin@hospital.bj / password (compte initial — à personnaliser et sécuriser dès la mise en service)
Conteneur web	hospital-nginx (Nginx — reverse proxy)
Conteneur applicatif	hospital-app (PHP-FPM / Laravel + VueJS)

6. Réseau, ports et reprise en main

Ports & réseau Docker	
Interface web (Nginx)	Port hôte 9090 (production LAN) → 80 dans le conteneur. Réglable via APP_PORT (.env.production, défaut 8080).
Base de données	Port 5432 — fermé en production (à ouvrir uniquement via tunnel SSH pour une intervention).
Administration serveur	Port SSH 2213 — à ouvrir ponctuellement sur le routeur, puis refermer.
Réseaux Docker	hospital-network (interne, privé); nexox (réseau externe partagé, en développement).
IP publique	Dynamique : communiquer l'IP courante avant chaque session d'intervention distante.

Emplacements & volumes utiles	
Compose production	docker-compose.prod.yml
Variables d'environnement	.env.production (monté en lecture seule dans hospital-app)
Volume base de données	dbdata — contient les données : ne jamais supprimer (down -v, volume rm interdits)
Sauvegardes	Volume db-backups (→ /backups dans le conteneur)
Storage applicatif	Volume app-storage (uploads, logs, sessions, cache)

Fiche établie par EYRAM Technologies & Services — à conserver en lieu sûr.