

样式

视频没准备好加载动画就撤销了

下滑弹出导航栏

window.pageYOffset 只读

document.documentElement.scrollTop 可读可写



使用节流throttle时报错:window.addEventListener(...) is not a function

视频信息

用一个videoCard盒子包装,用伪元素的话不方便操作图标和数据

```
<div class="video" muted="true"><video src="[https://frontend.exam.aliyun.topviewclub.cn/videos/video3.mp4](https://frontend.exam.aliyun.to
<div class="runningBarrage" style="display: none;"></div>
<div class="videoCard">
<i class="iconfont">a</i>>2
<i class="iconfont">b</i>>2
00:15
</div>
</div>
</div></div></div></di>
```

视频标题

只显示两行,其他的用省略号代替

```
.ready .videoTitle {
    margin-top: 12px;
    font-size: 20px;
    height: 2.8em;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    display: -webkit-box;
    -webkit-line-clamp: 2;
    -webkit-box-orient: vertical;
}
```

-webkit-line-clamp: 2; 表示可以显示的行数,这个用法并不是那么规范

最兼容的用法时通过js来实现,有时间可以看看

【css/js】限制一行和多行文字数量,超出部分用省略号显示_css 限制文字数量,用省略号表示_monikaH的博客-CSDN博客

首页图片

https://io.hdslb.com/bfs/archive/c3c807eb2f5bcc333a3bf3189634e3f9867c6a85.png@3840w_360h_1c_90q.webp https://io.hdslb.com/bfs/archive/c3c807eb2f5bcc333a3bf3189634e3f9867c6a85.png@3840w_360h_1c_90q.avif

首页大logo地址

https://i0.hdslb.com/bfs/archive/38a9518784220f7f3c894bc9ba1ee799b2f1644b.png

首页小logo

漏了的图标

• 右箭头

css选择2-9

✓ CSS3 新选择器

div:nth-child(n+2):nth-child(-n+9)

去除input光标

caret-color : transparent

清除浮动

√ CSS 浮动

自动连播按钮功能实现

done

一键三连效果

done

鼠标移入效果:hover简单实现

点亮之后的样式:.done配合js实现注意第一个按键长按的时候不动

按住按钮的抖动效果: 动画实现:小幅度,短时间的transform

按住后的原型加载进度条:js添加loading类

```
.icon.loading::after
{特殊的:transform:rotate(45deg)}
```

clip-path实现动画加载

```
@keyframe loading{
0%{
   clip-path: polygon()
   }
}
```

爆炸射线效果

html准备

css

动态变量旋转角度

```
.icon.bang .shine span {
  transform: rotate(calc(var(--i) *22.5deg)
  translateY(0px);
}
```

分开错落设置奇偶射线以及其动画:

先变长后变短,然后消失

圆环放大效果

动画变化时间和射线一样

圆环放到::after上

圆环要用下面这种方式居中,方便放大的时候保持中心

```
left : 50%;
top : 50%;
```

js实现功能

长按判断:

通过按下弹起的时间差判断

```
is_long = false
addE.('mousedown',()=>{
    mouse_down_start_time = new Date().getTime()
})
addE.('mouseup',()=>{
    mouse_down_end_time = new Date().getTime()
    if(mouse_down_end_time - mouse_down_end_time > 300){
    is_long = true;}
    else {
        is_long = false
}
})
```

抖动和加载爆炸动画触发

定义两个计时器:分别控制按住的过程和按住超过3秒

第一个:长按0.5s后添加抖动和进度条样式

第二个:等待加载动画完成,移除原本样式,增加爆炸效果和点亮

样式

第三个:在bang动画执行完成时删除样式

未达到长按3s的不触发后续样式

移除样式,取消定时器

```
if(mouse_down_end_time - mouse_down_start_time < 3500){
}</pre>
```

图标变化控制

done

登录界面2233图片

22(https://s1.hdslb.com/bfs/seed/jinkela/short/mini-login-v2/img/22_open.4ea5f239.png)

33(https://s1.hdslb.com/bfs/seed/jinkela/short/mini-login-v2/img/33_open.f7d7f655.png)

输入密码状态:

- 22 (https://s1.hdslb.com/bfs/seed/jinkela/short/mini-login-v2/img/22 close.9382a5a8.png)
- 33 (https://s1.hdslb.com/bfs/seed/jinkela/short/mini-login-v2/img/33_close.a8c18fc8.png)

媒体查询调整放大缩小效果

- 播放和暂停 done
- 弹幕开启和关闭 done

登录界面样式

done



收藏界面选择栏的hover, click效果

视频播放完成不自动连播的时候添加mask

自己创建和编辑收藏夹

样式, 4