

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОБСТАНОВКОЙ ИХРЕ

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KRS01ST / ФОРМАТ STONE 610 x 305 x 5MM / ДИЗАЙН ELEGANT S01 / 25032609-19 / 552,57 М2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaz Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Вfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaz Sk. No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
Üz. Denkce V.D.: 0741091289



Ömerli Mahallesi, İlgaz Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KRS025T / ФОРМАТ STONE 610 x 305 x 5MM / ДИЗАЙН TEMPUS 502 / 25052609-20 / 552,57 М2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	ВП-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W/(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

Area Floors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sok. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B. Frenkece V.D., 0741091260



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KRS03ST / ФОРМАТ STONE 610 x 305 x 5MM / ДИЗАЙН CANYON 503 / 25052609-20 / 552,57 М2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callnaltı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALAR SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sok. No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B.Ç. imkicese V.D. 0741091209



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВСТРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KRS04ST / ФОРМАТ STONE 610 x 305 x 5MM / ДИЗАЙН METROPOLIS S04 / 25052609-20 / 552,57 М2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinaltl  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaç Sok. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
D.Ümrkese V.D., 0741/091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОБСТАНОВКОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR601PL / ФОРМАТ PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН ESTNETE 601 / 25052609-21 / 514,04 M2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскальжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaç SK No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
S.Çimkece V.D.: 141001289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С О ВСТРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR602PL / ФОРМАТ PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН AMBER 602 / 25052609-21 / 514,04 M2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскольжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinatl  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaç Sok. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
D. Çevre V.D., 0741001289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С О ВСТРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR603PL / FORMAT PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН CRYSTAL 603 / 25052609-21 / 514,04 M2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабомат кальция;

30% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользящие	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALAR SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi İlgaç Sok. No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
D.Senkece V.D.: 0741051289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С О ВСТРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KUB604PL / FORMAT PLANK 3220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН CARDINAL 604 / 23052609-23 / 514,04 M2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользящее	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 kg/m3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sok. 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B.Şenkarao V.D. 0741091289



İlgaz Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВТОРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR60SPL / ФОРМАТ PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН LAUREATE 605 / 25052609-22 / 514,04 М2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Вfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентаклорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскольжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaç Sok. No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B. Şenkece V.D.: 0141691289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR606PL / ФОРМАТ PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН ADAMANT 606 / 25052609-23 / 514,04 М2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
15% рециклиниг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользящее	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W/(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinatl  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
E.Çevikcese V.Ş.: 041091269



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE СО ВСТРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR607PL / FORMAT PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН EMERALD 607 / 25052609-23 / 418,63 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

15% рециклинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaç Sk. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B. Şenkece V.D. 0741091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛЕНКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОБСТАНОВКОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR608PL / FORMAT PLANK 1220 x 228 x 6MM / ДИЗАЙН ESQUIRE 608 / 25052609-24 / 514,04 М2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
Beyazkese V.D.: 071091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ.

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВТОРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR651PQ / ФОРМАТ PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН ESTHETE 651 / 25052609-24 / 529,20 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскольжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALAR SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B. Yemkese V.D. 0741091269



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR652PQ / FORMAT PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН AMBER 652 / 25052609-24 / 441,00 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN,  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi İlgaç St. No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
E.Şenkece V.D: 0741091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR653PQ / FORMAT PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН CHRYSAL 653 / 25052609-26 / 529,20 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaz Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскольжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinali  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaz Cd. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B.Çankaya / V.D.: 0741001289



Ömerli Mahallesi, İlgaz Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR654PQ / ФОРМАТ PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН CARDINAL 654 / 25052609-24 / 529,20 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользящее	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALAR SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
D.Çernkece V.D.: 041091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВСТРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR655PQ / FORMAT PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН LAUREATE 655 / 25052609-27 / 529,20 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Callinalı  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mah. İlgaç No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B.Comkece V.D.: 011-1091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВТОРОЕННОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

### 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KRESEPOL / ФОРМАТ PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН ADAMANT 656 / 25052609-27 / 529,20 M2

### 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

### 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

### 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

### 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскольжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 kg/m3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
E.Camkese V.D. 0741091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KR657PQ / ФОРМАТ PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН EMERALD 637 / 25052609-27 / 441,00 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.

Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;

20% ПВХ;

18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;

2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	ВЛ-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользимость	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

Area Floors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sok. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
B. Çernikece V.O.: 0741091289



İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА KUBERPOL КОЛЛЕКЦИЯ RESONANCE С ОВАЛНОЙ ПОДЛОЖКОЙ IXPE

## 2. АРТИКУЛ / ФОРМАТ ПЛАНКИ / ДИЗАЙН / НОМЕР ПАРТИИ / ОБЪЕМ (М2):

KRE5BPQ / FORMAT PARQUET 750 x 150 x 6MM / ДИЗАЙН ESQUIRE 658 / 25052609-28 / 529,20 M2

## 3. Область применения:

Покрытие для облицовки полов внутри помещений, плавающий метод укладки, соединение планок без использования клея

## 4. Наименование производителя:

AREA FLOORS ZEMİN KAPLAMALARI SAN. TİC. VE A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye

## 5. Состав продукции:

60% кабонат кальция;  
20% ПВХ;  
18% рециклиинг - измельченные отходы собственного производства;  
2% другие добавки и красители

## 6. ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО EN 14041:2004)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА СТАНДАРТА
Реакция на огонь	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Содержание пентахлорофенола	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Эмиссия формальдегида	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоскользжение	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Электропроводность	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Водостойкость	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Теплопроводность	0,296 W(m.K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Плотность	2'000 кг/м3	EN 14041: 2004/AC:2006

Подписано от лица производителя:

Стамбул 16/06/2025  
(Место и дата)

AreaFloors President  
Ferhat Calinalti  
(Печать и подпись)

AREA FLOORS ZEMİN  
KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ömerli Mahallesi, Sk. No:7/1  
Arnavutköy / İSTANBUL  
Büyükçe V.D. 0741091289



Ömerli Mahallesi, İlgaç Sokak, No: 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Türkiye



+90 (212) 741 51 61



Info@areafloors.com.tr