; Attributes: bp-based frame

sub_401770 proc near

var_10= dword ptr -10h
var_C= dword ptr -0Ch
var_8= dword ptr -8
var_4= dword ptr -4
arg_0= dword ptr 8

push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 10h
push 4Fh ; 'O' ; Val
mov eax, Str
push eax ; Str
call strchr

add esp, 8
mov [ebp+var_4], eax
mov [ebp+var_C], 0

loc_401790:
mov ecx, [ebp+arg_0]
add ecx, [ebp+var_C]
movsx edx, byte ptr [ecx]
mov [ebp+var_8], edx
mov eax, [ebp+var_8]
sub eax, 31h ; '1' ; switch 4 cases
mov [ebp+var_8], eax
cmp [ebp+var_8], 3
ja short def_4017AE ; jumptable 004017AE default case

mov ecx, [ebp+var_8]
jmp ds:jpt_4017AE[ecx*4] ; switch jump

loc_4017B5: ; jumptable 004017AE case 49
mov edx, [ebp+var_4]
add edx, 1
mov [ebp+var_4], edx
jmp short loc_4017E5

loc_4017C0: ; jumptable 004017AE case 50
mov eax, [ebp+var_4]
add eax, 10h
mov [ebp+var_4], eax
jmp short loc_4017E5

loc_4017CB: ; jumptable 004017AE case 51
mov ecx, [ebp+var_4]
sub ecx, 1
mov [ebp+var_4], ecx
jmp short loc_4017E5

loc_4017D6: ; jumptable 004017AE case 52
mov edx, [ebp+var_4]
sub edx, 10h
mov [ebp+var_4], edx
jmp short loc_4017E5

def_4017AE: ; jumptable 004017AE default case
xor eax, eax

jmp short loc_401824

loc_4017E5:
mov eax, [ebp+var_C]
add eax, 1
mov [ebp+var_C], eax
mov ecx, [ebp+arg_0]
add ecx, [ebp+var_C]
movsx edx, byte ptr [ecx]
test edx, edx
jz short loc_401806

mov eax, [ebp+var_4]
movsx ecx, byte ptr [eax]
cmp ecx, 2Eh ; '.'
jz short loc_401790

loc_401806:
mov edx, [ebp+var_4]
movsx eax, byte ptr [edx]
cmp eax, 58h ; 'X'
jnz short loc_40181A

mov [ebp+var_10], 1
jmp short loc_401821 loc_40181A:
mov [ebp+var_10], 0

loc_401821:
mov eax, [ebp+var_10]

loc_401824:
mov esp, ebp
pop ebp
retn

sub_401770 endp