



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

NARZĘDZIE · PROFIL SENSORYCZNY

Profil sensoryczny

7 ZMYŚŁÓW · MODEL DUNN · OCENA 3-KOLOROWA + KIERUNEK

Narzędzie obserwacyjne do oceny modulacji sensorycznej ucznia. Kolor określa natężenie zaburzenia, kierunek w Sekcji IV — nadwrażliwość ↑ · podwrażliwość ↓ · biały szum ↔ · modulacja prawidłowa ●.

I METRYCZKA UCZNIA

IMIĘ I NAZWISKO

DATA BADANIA

OCENIAJĄCY (SPECJALISTA)

SZKOŁA / KLASA / GRUPA

II STRUKTURA NARZĘDZIA

STRONY	CZĘŚĆ NARZĘDZIA	ZAKRES I SPOSÓB WYPEŁNIENIA
str. 1	Procedura badania	jak prowadzić obserwację, kierunek modulacji, kontekst i podstawa prawna
str. 2–5	Test modulacji sensorycznej	7 zmysłów × 3 sektory objawów (nadwrażliwość · podwrażliwość · biały szum), skala natężenia 0–3
str. 5	Wyniki — wrażliwość zmysłów	nasilenie 0–10 i kierunek dla każdego zmysłu + charakterystyka obserwowanych zachowań
str. 6	Wykres profilu	nasilenie zaburzenia modulacji 0–10 dla 7 zmysłów — słupki i mapa radarowa
str. 7	Zalecenia — dieta sensoryczna	wspólne zasady, zalecenia opisowe, sygnały przeciążenia, priorytet diety sensorycznej
str. 8	Synteza — charakterystyka, zalecenia i cele SMART	dla każdego zmysłu: charakterystyka, zalecenia do pracy, cel SMART, tor i rodzaj zajęć
str. 9	Ewaluacja	porównanie nasilenia na początku, w połowie i na końcu okresu + wnioski i decyzja

III PROCEDURA BADANIA

- Obserwuj ucznia w codziennych sytuacjach przez co najmniej **2 tygodnie** (zajęcia, posiłki, przerwy, szatnia, plac zabaw, WF).
- Wypełnij **test modulacji** — każde twierdzenie oceń wg natężenia: 0 nie ma problemu · 1 rzadko · 2 czasem · 3 często.
- Wpisz **nasilenie i kierunek** w Sekcji V na podstawie sum w poszczególnych sektorach; dopisz charakterystykę i zalecenia.
- Omów profil z zespołem — wyniki zasilają opinię sensoryczną i raport WOPF, a zmysły z nasileniem ≥ 8 stają się priorytetem diety sensorycznej w IPET.

● KIERUNEK MODULACJI

↑ nadwrażliwość · ↓ podwrażliwość · ↔ biały szum (reaktywność zmienna) · ● modulacja prawidłowa

● KONTEKST OBSERWACJI — KIEDY, GDZIE I PRZEZ KOGO

Okres obserwacji, sytuacje objęte obserwacją, osoby uczestniczące w ocenie, informacje od rodzica.

Podstawa prawna i merytoryczna. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2024 poz. 737, z późn. zm.), art. 127; rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U. 2017 poz. 1591, z późn. zm.); rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (Dz.U. 2017 poz. 1578, z późn. zm.) — § 6: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Model przetwarzania sensorycznego: W. Dunn (1997, 2014) — model czterech wzorców reaktywności sensorycznej; A.J. Ayres — teoria integracji sensorycznej. Narzędzie obserwacyjne wspierające WOPFU; nie jest diagnozą medyczną ani standaryzowanym badaniem SI.



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

Oceń każde twierdzenie na podstawie obserwacji (0 nie ma problemu · 1 rzadko · 2 czasem · 3 często). Sektor z najwyższym wynikiem wyznacza kierunek zaburzenia w Sekcji V — wpisz tam sumę jako nasilenie (0–10).

I WZROK

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
1	Mruży oczy, osłania je lub odwraca wzrok przy jasnym świetle, słońcu, migoczących ekranach	0–3	↑
2	Męczy się przy pracy wzrokowej (tablica, książka, ekran) szybciej niż rówieśnicy	0–3	↑
3	Przeszkadza mu ruch i nadmiar bodźców wzrokowych (dekoracje, tłum, wirujące zabawki)	0–3	↑
4	Wpatruje się w źródła światła, wirujące lub błyszczące przedmioty	0–3	↓
5	Przysuwa przedmioty blisko oczu, ogląda je pod kątem	0–3	↓
6	Gubi miejsce w tekście, pomija szczegóły na obrazku, „nie widzi” rzeczy przed sobą	0–3	↓
7	Reakcje na światło i bodźce wzrokowe są zmienne — raz przesadne, raz brak reakcji na wyraźny bodziec	0–3	↔
8	Raz dostrzega drobne szczegóły, innym razem nie zauważa rzeczy oczywistych	0–3	↔

II SŁUCH

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
9	Zatyka uszy, płacze lub ucieka przy hałasie (dzwonek, suszarka, odkurzacz, gwar sali)	0–3	↑
10	Rozprasza się przy dźwiękach, których inni nie zauważają (brzęczenie, tykanie)	0–3	↑
11	Reaguje lękiem lub złością na nagle, głośne dźwięki	0–3	↑
12	Nie reaguje na wołanie po imieniu, choć słuch ma prawidłowy	0–3	↓
13	Samo wytwarza głośne dźwięki (pomrukuje, stuka, trzaska drzwiami)	0–3	↓
14	Potrzebuje głośniejszych bodźców — przybliża ucho do źródeł dźwięku, pogłaśnia	0–3	↓
15	Reakcje na dźwięki są niestale — ten sam hałas raz przeszkadza, raz pozostaje niezauważony	0–3	↔
16	Raz reaguje na szept, innym razem nie słyszy głośnego wołania	0–3	↔



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

III DOTYK

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
17	Unika dotyku, przytulania, mycia twarzy/głowy, obcinania paznokci i włosów	0–3	↑
18	Przeszkadzają mu metki, szwy, niektóre faktury ubrań i materiałów plastycznych	0–3	↑
19	Reaguje obronnie na przypadkowy dotyk (kolejka, ciasnota, zabawy grupowe)	0–3	↑
20	Dotyka wszystkiego i wszystkich, mocno ściska, potrąca inne dzieci	0–3	↓
21	Nie zauważa brudu na twarzy/rękach, słabo czuje ból i temperaturę	0–3	↓
22	Poszukuje intensywnych wrażeń dotykowych (grzebanie w materiałach, ugniatanie)	0–3	↓
23	Reakcje na dotyk są zmienne — ten sam bodziec raz drażni, raz jest poszukiwany	0–3	↔
24	Tolerancja ubrań, mycia i przytulania zmienia się z dnia na dzień	0–3	↔

IV SMAK

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
25	Je bardzo wąski repertuar potraw — odmawia nowych smaków i konsystencji	0–3	↑
26	Reaguje odruchem wymiotnym na niektóre konsystencje jedzenia	0–3	↑
27	Preferuje potrawy „bez smaku”, oddziela składniki na talerzu	0–3	↑
28	Wkłada do ust przedmioty niejadalne, liże lub gryzie zabawki i przybory	0–3	↓
29	Poszukuje intensywnych smaków (ostre, kwaśne, bardzo słodkie)	0–3	↓
30	Przepelnia usta jedzeniem, je łapczywie	0–3	↓
31	Akceptacja smaków i konsystencji zmienia się bez wyraźnej przyczyny	0–3	↔
32	Raz odmawia potrawy, którą innym razem je chętnie	0–3	↔



DOTYCZY UCZNI

KLASA

DATA

r.

V WĘCH

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
33	Skarży się na zapachy, których inni nie czują; unika stołówki, toalet, sal po remoncie	0–3	↑
34	Reaguje mdłościami lub odmową wejścia na zapach jedzenia, środków czystości, perfum	0–3	↑
35	Zapach potrafi wytrącić je z równowagi na długi czas	0–3	↑
36	Obwąchuje przedmioty, jedzenie, ubrania, innych ludzi	0–3	↓
37	Nie zauważa wyraźnych, nieprzyjemnych zapachów	0–3	↓
38	Poszukuje intensywnych zapachów (klej, pisaki, środki czystości)	0–3	↓
39	Reakcje na zapachy są niestale — ten sam zapach raz przeszkadza, raz jest niezauważany	0–3	↔
40	Wrażliwość na zapachy zmienia się z dnia na dzień	0–3	↔

VI PROPRIOCEPCJA

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
41	Unika wysiłku fizycznego, wspinania, przepychania — szybko się męczy	0–3	↑
42	Słabo dozjuje siłę — pisze zbyt lekko, upuszcza przedmioty	0–3	↑
43	Jest ostrożne ruchowo, sztywno trzyma ciało przy nowych czynnościach	0–3	↑
44	Poszukuje mocnego docisku — rzuca się na podłogę/materace, wciska się w ciasne miejsca, mocno przytula	0–3	↓
45	Gryzie rękawy/przybory, zaciska pięści, napiera na innych podczas zabawy	0–3	↓
46	Pisze/rysuje z bardzo mocnym naciskiem, niszczy przybory	0–3	↓
47	Dozowanie siły jest zmienne — raz za mocno, raz za słabo (pisanie, zabawa, przybory)	0–3	↔
48	Raz unika wysiłku, innym razem poszukuje mocnego docisku	0–3	↔



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

VII RÓWNOWAGA

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
49	Boi się huśtawek, zjeżdżalni, schodów, oderwania nóg od podłoża	0–3	↑
50	Ma chorobę lokomocyjną, unika zabaw z obracaniem i zmianą pozycji głowy	0–3	↑
51	Unika zajęć ruchowych, placu zabaw, jazdy na rowerze/hulajnodze	0–3	↑
52	Jest w ciągłym ruchu — buja się na krześle, wstałoby z miejsca co chwilę, kręci się w kółko	0–3	↓
53	Poszukuje intensywnego ruchu (huśtanie, wirowanie, skakanie) i nie ma zawrotów głowy	0–3	↓
54	Ryzykuje ruchowo ponad miarę — wspina się wysoko, skacze z wysokości	0–3	↓
55	Reakcje na ruch są niestale — raz lęk przed huśtaniem, raz poszukiwanie intensywnego ruchu	0–3	↔
56	Aktywność ruchowa zmienia się skrajnie z dnia na dzień	0–3	↔

V WYNIKI — WRAŻLIWOŚĆ ZMYŚŁÓW

RODZAJ I NASILENIE WRAŻLIWOŚCI

Wpisz nasilenie 0–10 (suma z sektora o najwyższym wyniku w Sekcji IV) — poziom, wykres i szybki odczyt (str. 6) przeliczą się same. Kolor: zielony 0–3 prawidłowa · żółty 4–7 częściowo zaburzona · czerwony 8–10 duża nad-/niedowrażliwość. Charakterystykę uzupełnij po obserwacji.

ZMYŚŁ (KIERUNEK)	NASILENIE (0–10) I POZIOM	CHARAKTERYSTYKA / OBSERWOWANE ZACHOWANIA
I Wzrok ●	1 /10 · modulacja prawidłowa	
II Słuch ↑	6 /10 · częściowo zaburzona	
III Dotyk ↑	5 /10 · częściowo zaburzona	
IV Smak ●	1 /10 · modulacja prawidłowa	
V Węch ●	1 /10 · modulacja prawidłowa	
VI Propriocepcja ↓	6 /10 · częściowo zaburzona	
VII Równowaga ●	3 /10 · modulacja prawidłowa	



DOTYCZY UCZNIA

KLASA


DATA

r.


VI WYKRES PROFILU

NASILENIE 0–10

■ PROFIL FUNKCJONOWANIA — NASILENIE W 7 ZMYŚŁACH



■ MAPA PROFILU



■ SZYBKI ODCZYT

NR	OBSZAR	WYNIK	POZIOM
I	Wzrok	1/10	Norma
II	Słuch	6/10	Częściowo
III	Dotyk	5/10	Częściowo
IV	Smak	1/10	Norma
V	Węch	1/10	Norma
VI	Propriocepcja	6/10	Częściowo
VII	Równowaga	3/10	Norma

8–10 duża nad-/niedowrażliwość — priorytet diety sensorycznej · 4–7 częściowo zaburzona — monitorowanie i dostosowania · 0–3 modulacja prawidłowa — zasób ucznia

■ OPIS MERYTORYCZNY — PODSUMOWANIE

Opisz, jak profil przekłada się na funkcjonowanie ucznia w klasie, w stołówce, na przerwie i na WF.



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

VII ZALECENIA — DIETA SENSORYCZNA

WSPÓLNE ZASADY PRACY Z UCZNIEM

- | | |
|--|--|
| ☐ Przerwy proprioceptywne co 20–30 min (pchanie, noszenie, ściskanie) | ☐ Ochrona słuchu — słuchawki / stopery dostępne na prośbę |
| ☐ Ciche miejsce do wyciszenia dostępne bez proszenia | ☐ Ograniczenie bodźców wzrokowych w polu widzenia |
| ☐ Stały, przewidywalny plan dnia + uprzedzanie o zmianach | ☐ Poduszka sensoryczna / taśma oporowa przy krześle |
| ☐ Ruch przed zadaniami wymagającymi skupienia | ☐ Stopniowe osvajanie tekstur — zawsze za zgodą ucznia |
| ☐ Miejsce w klasie dobrane do profilu sensorycznego | ☐ Uprzedzanie o dotyku, podchodzenie od przodu |
| ☐ Współpraca z terapeutą integracji sensorycznej | ☐ Instruktaż dla rodziców — dieta sensoryczna w domu |

■ ZALECENIA OPISOWE (PRZERWY PROPRIOCEPTYWNE, OCHRONA SŁUCHU, OSWAJANIE TEKSTUR...)

Opisz zestaw zaleceń dla ucznia: co, kiedy i jak często; kto odpowiada; jak sygnalizuje potrzebę; co robimy przy narastającym przeciążeniu.

■ SYGNAŁY PRZECIĄŻENIA I PROCEDURA REAGOWANIA

Po czym poznajemy narastające przeciążenie u ucznia (pierwsze sygnały), co robimy natychmiast, dokąd może się wycofać, kto go wspiera i jak wraca do zajęć.

Zmysły priorytetowe (nasilenie ≥ 8): brak zmysłów o nasileniu ≥ 8 (wg wyników demo)

Podpis oceniającego

Podpis koordynatora



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

VIII SYNTEZA — CHARAKTERYSTYKA, ZALECENIA I CELE SMART

Dla każdego zmysłu: charakterystyka funkcjonowania sensorycznego, zalecenia do pracy i cel SMART. Wszystkie teksty są edytowalne — zasilają opinię sensoryczną, WOPF i IPET.

I WZROK

1/10 • • prawidłowa

Charakterystyka: Modulacja bodźców wzrokowych — reakcja na światło, ruch i nadmiar bodźców wizualnych oraz umiejętność wyodrębnienia istotnej informacji z tła (tablica, karta pracy, ekran).

Zalecenia: Ogranicz bodźce wizualne w polu widzenia (czysta tablica, osłonięte półki, stonowane dekoracje); miejsce z dala od okna lub z regulowaną roletą; karty pracy z dużą interlinią, jedno zadanie na stronę, ramka lub okienko czytelnicze; matowe podkładki; przerwy wzrokowe co 15–20 min. W poszukiwaniu bodźców — dozowane aktywności wizualne (kalejdoskop, światłowodowy) w wyznaczonym czasie.

Cel SMART: Do końca semestru uczeń wykona zadanie z ramką/okienkiem czytelniczym bez pomijania linii w 8/10 zadaniach (pomiar: karty pracy, obserwacja nauczyciela).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

II SŁUCH

6/10 • ↓ nadwrażliwość

Charakterystyka: Modulacja bodźców słuchowych — tolerancja hałasu, wyodrębnianie głosu nauczyciela z tła oraz reakcja na dźwięki nagle i przewidywalne.

Zalecenia: Zapowiadaj dzwonek i głośne aktywności; słuchawki wygłuszające lub stopery dostępne na prośbę; miejsce blisko nauczyciela, z dala od drzwi i okna; ciche miejsce do wyszczenia; filcowe nakładki na nogi krzesła; polecenia krótkie, po kontakcie wzrokowym, wsparte piktogramem. W podwrażliwości — bodziec słuchowy przed poleceniem, rytmiczne aktywności dźwiękowe.

Cel SMART: Do końca semestru uczeń skorzysta ze słuchawek lub cichego miejsca na własną prośbę zamiast reakcji ucieczkowej w 8/10 sytuacji hałasu (pomiar: karta obserwacji).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

III DOTYK

5/10 • ↓ nadwrażliwość

Charakterystyka: Modulacja bodźców dotykowych — tolerancja dotyku, faktur i ubrań oraz reakcja na dotyk przypadkowy w grupie; rozpoznawanie bodźca dotykowego i bólu.

Zalecenia: Uprowadzaj o dotyku i podchodź od przodu; miejsce na końcu rzędu, aby ograniczyć przypadkowy dotyk; stopniowe oswajanie tekstur (od akceptowanych do trudnych) — zawsze za zgodą ucznia; dostęp do rękawiczek przy zajęciach plastycznych; masaż dociskowy dłoni przed pisaniem. W podwrażliwości — planowe „mocne” doznania dotykowe (fasona, ryż, masa plastyczna).

Cel SMART: Do końca semestru uczeń weźmie udział w zajęciach plastycznych z nową fakturą w 4/5 zajęć (pomiar: obserwacja, dziennik zajęć).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

IV SMAK

1/10 • • prawidłowa

Charakterystyka: Modulacja bodźców smakowych i doznań w obrębie jamy ustnej — repertuar potraw, tolerancja konsystencji, poszukiwanie doznań oralnych.

Zalecenia: Nie zmuszaj do jedzenia; ekspozycja bez presji („wolno powąchać, dotknąć, odłożyć”); nowe potrawy obok znanych, w małej ilości; stały rytuał posiłku i spokojne miejsce w stołówce; przy poszukiwaniu doznań oralnych — gryzak, rurka, chrupiące przekąski zamiast gryzienia przyborów; współpraca z rodzicem, przy dużym zawężeniu diety — z lekarzem lub dietetykiem.

Cel SMART: Do końca semestru uczeń dotknie i powącha nową potrawę bez reakcji obronnej w 4/5 posiłków (pomiar: karta obserwacji, informacja od rodzica).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

V WĘCH

1/10 • • prawidłowa

Charakterystyka: Modulacja bodźców węchowych — wrażliwość na zapachy otoczenia (stołówka, środki czystości, perfumy) i poszukiwanie doznań węchowych.

Zalecenia: Wietrz salę, ogranicz intensywne zapachy; możliwość wcześniejszego/późniejszego wejścia do stołówki; zapasowy „bezpieczny” zapach; uprzedzenie o zajęciach z klejem, farbami, środkami czystości. W podwrażliwości — dozowane, bezpieczne doznania węchowe i nauka rozpoznawania zapachów ostrzegawczych.

Cel SMART: Do końca semestru uczeń wejdzie do stołówki i zje posiłek bez reakcji obronnej na zapach w 4/5 dni (pomiar: karta obserwacji).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

VI PROPRIOCEPCJA

6/10 • ↓ podwrażliwość

Charakterystyka: Propriocepcja — czucie głębokie: dozowanie siły, napięcie mięśniowe, świadomość ułożenia ciała; wpływa na nacisk przy pisaniu, koordynację i samoregulację.

Zalecenia: Przerwy proprioceptywne co 20–30 min: pchanie ściany, noszenie książek, krzeselko-„ciężarek”, ścisnięcie gniotki, pajacyki; ciężka kołderka lub poduszka sensoryczna na kolana; ćwiczenia dozowania siły (pisanie po kalce); w nadwrażliwości — stopniowanie wysiłku i uprzedzenie o aktywnościach ruchowych; współpraca z terapeutą SI.

Cel SMART: Do końca semestru uczeń skorzysta z przerwy proprioceptywnej na sygnał lub własną prośbę w 8/10 sytuacjach narastającego napięcia (pomiar: karta obserwacji).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

VII RÓWNOWAGA

3/10 • • prawidłowa

Charakterystyka: Układ przedsionkowy (równowaga) — reakcja na ruch, zmianę pozycji głowy i utrzymanie stabilnej postawy; wpływa na koncentrację i gotowość do pracy przy stoliku.

Zalecenia: Zaplanowany ruch przed zadaniami wymagającymi skupienia (przerwa ruchowa, tor przeszkód, schody); poduszka sensoryczna lub taśma oporowa na nogach krzesła; w nadwrażliwości — ruch liniowy i przewidywalny zamiast obrotowego, stopniowo i za zgodą ucznia, z asekuracją; unikanie nagłych zmian pozycji głowy; współpraca z terapeutą SI i nauczycielem WF.

Cel SMART: Do końca semestru uczeń utrzyma pracę przy stoliku przez 15 minut po przerwie ruchowej w 8/10 lekcjach (pomiar: obserwacja nauczyciela).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca **RODZAJ ZAJĘĆ** np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI



DOTYCZY UCZNIA

KLASA

DATA

r.

IX EWALUACJA — POSTĘPY W PROFILU SENSORYCZNYM

START · POŁOWA · KONIEC

DATA — START (PIERWSZA OBSERWACJA)

DATA — POŁOWA SEMESTRU / INNA

DATA — KONIEC

PROWADZĄCY / TERAPEUTA SI

ZMYŚŁ	START	POŁOWA	KONIEC	ANALIZA ZMIANY
I Wzrok				
II Słuch				
III Dotyk				
IV Smak				
V Węch				
VI Propriocepcja				
VII Równowaga				

WNIOSKI I DECYZJA

■ WNIOSKI Z EWALUACJI

Co się poprawiło, co pozostało bez zmian, które zmysły nadal wymagają diety sensor...

■ DECYZJA (KONTYNUACJA / MODYFIKACJA DIETY SENSORYCZNEJ)

Decyzja zespołu: kontynuacja, modyfikacja lub zakończenie diety sensorycznej; wsk

Prowadzący / terapeuta SI

Data i podpis