



Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej
KOSZALIN · EDUPLANER2026-MJ-PCTP

WYDANIE OPARTE NA BADANIACH

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I RODZICÓW

Echolalia i rozumienie jej **funkcji**

*Dostosowania i zintegrowane
działania w szkole i placówkach.*



mgr Mirosława Jurczyszyn

Siedem mechanizmów opisanych w literaturze naukowej — każdy z uczciwą oceną siły dowodów, z ćwiczeniami i dostosowaniami do zapisania w IPET.

PCTP KOSZALIN
WYDANIE I · 2026
EDUPLANER2026-MJ-PCTP



O tej broszurze

Materiał powstał, żeby oddzielić to, co o echolalii *wiadomo*, od tego, co się o niej powtarza bez pokrycia.

Echolalia bywa opisywana albo jako objaw do wygaszenia, albo jako w pełni zrozumiany etap rozwoju o ustalonych fazach. Żadne z tych ujęć nie jest wierne stanowi badań. Dlatego przy każdym mechanizmie podajemy **siłę dowodów** — od ustaleń powtórzonych w niezależnych badaniach po hipotezy czekające na weryfikację.

♦ DLA KOGO?

Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i specjalnej, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów oraz rodziców dzieci autystycznych. Nie zakładamy przygotowania medycznego — terminy fachowe wyjaśnia słowniczek na końcu.

TYTUŁ	Echolalia i rozumienie jej funkcji przez nauczycieli, terapeutów i rodziców. Dostosowania i zintegrowane działania w szkole i placówkach
AUTORKA	mgr Mirosława Jurczyszyn — pedagog specjalny, PCTP Koszalin
WYDAWCA	Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin
SERIA	Poradniki edukacyjno-terapeutyczne PCTP
WYDANIE	Pierwsze, 2026 · 19 pozycji bibliograficznych
IDENTYFIKATOR	EduPlaner2026-MJ-PCTP
FORMAT	Do druku dwustronnego oraz do dystrybucji cyfrowej (PDF)

▲ ZASTRZEŻENIE

Broszura ma charakter **edukacyjny**. Nie zastępuje diagnozy ani indywidualnej konsultacji ze specjalistą. Opisane strategie są wsparciem, a nie protokołem terapeutycznym — decyzje dotyczące konkretnego dziecka podejmuje zespół pracujący z nim na co dzień, wspólnie z rodziną.

+ TRZY PYTANIA, NA KTÓRE TA BROSZURA ODPOWIADA

Dlaczego dziecko powtarza? → Rozdziały II i III: siedem mechanizmów, każdy z oceną siły dowodów.

Czy to znaczy, że coś jest nie tak? → Rozdział IV: echolalia występuje także w rozwoju typowym i nie jest objawem diagnostycznym.

Co mam robić? → Rozdziały V–VII: ćwiczenia, dostosowania i uzgodnienia dla całego zespołu.

Zasady korzystania

Ta publikacja jest płatna. Poniższe zasady obowiązują każdą osobę, która ją nabyła.

© 2026 Mirosława Jurczyszyn

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani udostępniana publicznie bez pisemnej zgody autorki.

Wydawca: Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin

Wydanie: pierwsze, Koszalin 2026 · **Identyfikator:** EduPlaner2026-MJ-PCTP

ISBN: do uzupełnienia · **Kontakt:** adres e-mail · strona internetowa

Co wolno

- Czytać i drukować na własny użytek.
- Stosować opisane ćwiczenia i dostosowania w pracy z dziećmi.
- Wydrukować **arkusz obserwacji i kartę uzgodnień** w liczbie potrzebnej własnemu zespołowi.
- Cytować fragmenty z podaniem autorki i tytułu.

Czego nie wolno

- Odsprzedawać pliku ani udostępniać go dalej — także nieodpłatnie.
- Publikować w internecie, w chmurze ani na dysku dostępnym poza placówką.
- Wykorzystywać w płatnych szkoleniach bez odrębnej zgody.
- Usuwać znaku wodnego, logo ani informacji o autorstwie.

♦ TRZY RODZAJE LICENCJI

Indywidualna — jedna osoba, użytek własny i praca z dziećmi.

Placówki — zespół do 15 osób w jednej placówce, prawo do wydruku materiałów dla całego zespołu.

Rozszerzona — licencja placówki wraz z konsultacją wdrożeniową.

Rodzaj licencji wskazuje znak wodny na każdej stronie Twojego egzemplarza.

▲ ZNAK WODNY I EGZEMPLARZ IMIENNY

Każdy sprzedany plik jest oznaczony danymi nabywcy. Znak wodny nie utrudnia czytania ani druku, ale pozwala ustalić źródło pliku udostępnionego niezgodnie z licencją. Prosimy o nieudostępnianie egzemplarza — to praca autorska, z której utrzymuje się jej rozwój.

♦ ILUSTRACJE I TYPOGRAFIA

Wszystkie ryciny w tej publikacji to autorskie grafiki wektorowe wykonane na jej potrzeby — nie pochodzą z banków zdjęć i nie są obciążone licencjami osób trzecich. Kroje pisma: Fraunces, DM Sans i JetBrains Mono, udostępnione na licencji SIL Open Font License.

Spis treści

• Prawa autorskie i licencja 03

I Punkt wyjścia 06

Dwie twarze echa: natychmiastowe i odroczone 07

Siedem funkcji echolalii natychmiastowej 08

Skąd wiadomo, że to naprawdę funkcje? 09

II Co jest naprawdę udowodnione 10

Skala siły dowodów — jak czytać tę broszurę 11

1 · Obciążenie językowe i trudność w rozumieniu 11

2 · Echolalia pełni funkcje komunikacyjne 11

3 · Przetwarzanie całościowe języka 12

4 · Pamięć dosłowna i długotrwała 12

III Co dzieje się w mózgu 13

Grzbietowy szlak powtarzania mowy 14

5 · Powtarzanie jako osobny obwód 14

6 · Osłabione hamowanie automatycznej imitacji 15

7 · Regulacja pobudzenia i napięcia 15

IV Szerszy obraz 16

Pół wieku badań — oś czasu 17

Czego nauka nie potwierdziła? 18

V Praktyka 19

Pytania, które padają najczęściej 19

VI Warsztat: ćwiczenia i dostosowania 20

Czy echolalię należy hamować? 21

Kiedy jednak trzeba zainterweniować? 22

Zasady postępowania — siedem reguł 22

Dziesięć ćwiczeń dla terapeuty komunikacji 23

Plan pierwszych ośmiu tygodni 27

Dostosowania w klasie dla nauczyciela 28

VII Zespół: zintegrowane działania 30

Dlaczego spójność decyduje? 31

Kto za co odpowiada? 31

Wspólny protokół reagowania 32

Gdzie zespoły najczęściej się rozjeżdżają? 33

Kalendarz pracy zespołu 33

Karta uzgodnień zespołu 34

VIII Materiały 35

Bibliografia 36

Szybka ściągawka do powieszenia 37

Jak korzystać z tej broszury?

Rodzic

R

Zacznij od rozdziału VI: ćwiczenia opisane są zwykłym językiem, z przykładami z codziennego dnia. Potem wróć do rozdziału II, jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego działają.

Terapeuta

T

Rozdziały II–IV zawierają oceny siły dowodów i pełną bibliografię. Rozdział VI podaje przy każdym ćwiczeniu jego podstawę w literaturze.

Nauczyciel

N


Najpierw dostosowania w klasie i rozdział VII o uzgodnieniach zespołu. Kartę uzgodnień można wydrukować i wypełnić na najbliższym spotkaniu.

Mało czasu

!

Rozstrzygnięcie „Czy echolalię należy hamować?”, plan pierwszych ośmiu tygodni i ściągawka na końcu — trzy strony, które wystarczą na start.

Pytanie, które zmieniło wszystko



RYC. 1 ECHO NIE JEST KOPIĄ. FRAZA WRACA ZMIENIONA FUNKCJĄ, JAKĄ NADAJE JEJ DZIECKO.

Przez dziesięciolecia badacze pytali o echolalię tak, jak pyta się o objaw: *jak ją wygasić?* W 1981 roku Barry Prizant i Judith Duchan postavili pytanie inaczej — **po co dziecko powtarza?** — i to przeformułowanie zmieniło całą dziedzinę ^[1].

Okazało się, że echolalia nie jest pustym dźwiękiem. Bywa prośbą, zgodą, protestem, sposobem na utrzymanie rozmowy albo kotwicą, która pozwala przetrwać zbyt głośne popołudnie. Kiedy patrzy się na formę, widać powtarzanie. Kiedy patrzy się na funkcję — widać komunikację.

Echolalia to nie zakłócenie na drodze do mowy. To bardzo często sama droga.

SYNTEZA USTALEŃ PRIZANTA I DUCHAN, 1981-1984

Ta broszura prowadzi przez siedem mechanizmów, którymi nauka tłumaczy powstawanie echolalii. Nie wszystkie są równie pewne — dlatego przy każdym znajdziesz ocenę siły dowodów.

Co ta broszura robi inaczej?

Masz mało czasu? Przeczytaj stronę 16 i powieś ściągawkę ze strony 19 — reszta wyjaśnia, **dla czego** to działa.

Podaje siłę dowodów

1

Przy każdym mechanizmie widać, czy wynik został powtórzony w niezależnych badaniach, czy jest dopiero hipotezą. Nic nie udaje pewności, której nie ma.

Nazywa to, co niepotwierdzone

2

Także wtedy, gdy dotyczy to modelu szeroko stosowanego w praktyce i sprzedawanego na szkoleniach.

Kończy na konkretach

3

Każde ustalenie prowadzi do jednego zdania, które da się powiedzieć dziecku jutro rano.

Czego tu nie ma?

✦

Gotowego protokołu terapeutycznego i obietnicy, że jedna metoda zadziała u każdego dziecka. Badania nie dają podstaw ani do jednego, ani do drugiego.

Echolalia w liczbach

Cztery liczby, które porządkują skalę zjawiska — i pokazują, jak dawno zaczęto je badać.

75%

Szacunkowy odsetek mówiących osób autystycznych, u których echolalia pojawia się na którymś etapie rozwoju mowy. To zjawisko typowe, nie marginalne.

PRIZANT, 1983 [6]

30 mies.

Do mniej więcej tego wieku echolalia jest normalnym etapem rozwoju mowy u każdego dziecka. Powtarzanie to naturalny sposób wchodzenia w język.

ROZWÓJ TYPOWY • LITERATURA PRZEGLĄDOWA

7 + 14

Tyle odrębnych **funkcji** echolalii opisano w klasycznych badaniach: siedem dla echolalii natychmiastowej i czternaście dla odroczonej.

PRIZANT I DUCHAN, 1981 [1] • PRIZANT I RYDELL, 1984 [3]

2555

Liczba uczestników największej analizy zgłoszeń echolalii. Potwierdziła jej dwoistą naturę: bywa jednocześnie komunikacją i zachowaniem powtarzalnym.

MCALLISTER I WSP., 2025 [5]

▲ PIĄTA LICZBA: 1968

Rok pierwszego kontrolowanego badania odpowiedzi echowych [17]. Echolalia jest przedmiotem systematycznych badań od ponad pół wieku — ale przełom nie polegał na znalezieniu „przyczyny”. Polegał na zmianie pytania.

♦ DEFINICJA ROBOCZA

Echolalia to powtarzanie usłyszanych wypowiedzi — cudzych lub własnych — w formie identycznej albo lekko zmienionej. Powtórzenie może nastąpić natychmiast albo po godzinach, dniach, a nawet miesiącach od usłyszenia.

+ CO Z TYM ZROBIĆ JUTRO?

Przez tydzień notuj przy każdym echu trzy rzeczy: **co je poprzedziło, jak głośne było i czy dziecko patrzyło na kogoś**. Po tygodniu wzorec zwykle staje się widoczny bez żadnych narzędzi diagnostycznych.

Dwie twarze echa

Podział na echolalię natychmiastową i odroczoną nie jest formalnością — za każdą stoi inny mechanizm pamięciowy i inna wskazówka dla dorosłego.



Natychmiastowa

w ciągu sekund

Powtórzenie tego, co właśnie padło. Opiera się na pamięci krótkotrwałej i przetwarzaniu „powierzchownym”.

SYGNAŁ
Zdanie było za trudne — uprość



Odroczona

godziny, dni, miesiące

Fraza z bajki, reklamy, dawnej rozmowy — często z zachowaną intonacją. Angażuje pamięć długotrwałą.

SYGNAŁ
Poszukaj źródła — tam jest sens

RYC. 2 RÓŻNY MECHANIZM PAMIĘCIOWY, RÓŻNA WSKAZÓWKA DLA DOROSŁEGO.

♦ PRAKTYCZNY SYGNAŁ Z BADAŃ

Cohn i wsp. ^[9] opisali regułę, którą łatwo sprawdzić w klasie: **echa komunikacyjne są zwykle głośniejsze**. Ciche, mruczone powtarzanie częściej służy samoregulacji; wyraźne, skierowane do kogoś — komunikacji.

Jak rozpoznać, z którą twarzą echa masz do czynienia?

CO SPRAWDZASZ?	NATYCHMIASTOWA	ODROCZONA
Kiedy padło?	W ciągu kilku sekund od ustyszenia.	Nie wiadomo — fraza pojawia się „znikąd”.
Skąd pochodzi fraza?	Od osoby obecnej w pokoju.	Z bajki, reklamy, dawnej rozmowy.
Jak brzmi?	Podobnie do Twojej wypowiedzi.	Wierna kopia oryginału, często z obcą intonacją.
Co pomaga?	Uprość zdanie i daj dłuższą pauzę.	Znajdź źródło i użyj tej frazy w prawdziwej sytuacji.


+ DWA PRZYKŁADY Z JEDNEGO DNIA

Rano. Nauczyciel: „Otwórz zeszyt.” Dziecko: „Otwórz zeszyt.” — echo **natychmiastowe**. Polecenie było o jedno słowo za długie; wystarczy powiedzieć „Zeszyt.” i poczekać.

Po południu. Dziecko powtarza w kółko: „Zaraz wracam, obiecuję!” — echo **odroczone**, kwestia z bajki. Warto sprawdzić, czy nie chodzi o czekanie na rodzica.

Siedem funkcji echolalii

Cztery funkcje kierują się do rozmówcy, dwie do samego dziecka, jedna nie ma jeszcze adresata. Kolor pokazuje, do kogo mówi dziecko.



RYC. 4 SIEDEM FUNKCJI ECHOLALII NATYCHMIASTOWEJ WG PRIZANTA I DUCHAN [1] .

♦ JAK CZYTAĆ TO KOŁO?

Pomarańczowe promienie to funkcje skierowane **na zewnątrz** — dziecko czegoś od kogoś chce. Zielone to funkcje skierowane **do wewnątrz** — echo pomaga poradzić sobie z sytuacją. Przerywany promień oznacza echo, którego funkcji jeszcze nie udało się ustalić.

W praktyce najważniejsze jest rozróżnienie kolorów, nie nazw: **na pomarańczowe odpowiadamy, zielonym nie przeszkadzamy**.

Prizant i Duchan nagrali wypowiedzi dzieci autystycznych w naturalnych sytuacjach i zestawili każde echo z **trzema rzeczami naraz**: co je poprzedziło, jak zostało wypowiedziane i co dziecko zrobiło zaraz potem [1]. Dopiero taki układ pozwala odróżnić funkcję od formy — dwie identycznie brzmiące wypowiedzi mogą pełnić zupełnie różne role.

Skąd wiadomo, że to naprawdę funkcje?

FUNKCJA	CO JĄ ZDRADZA	UZASADNIENIE
1 • Podtrzymanie wymiany	Echo pada dokładnie w miejscu kolejki dziecka w rozmowie.	Dziecko trzyma rytm dialogu, choć nie ma jeszcze własnych słów. Gdyby nie chodziło o rozmowę, echo padałoby w przypadkowych momentach.
2 • Potwierdzenie	Po echu dziecko przyjmuje to, o co pytano.	„Chcesz sok?” → „Chcesz sok.” → pije. Zachowanie po echu pokazuje, że było ono odpowiedzią twierdzącą.
3 • Prośba	Echo dotyczy frazy, po której zwykle coś następowało.	Dziecko odtwarza zdanie związane z nagrodą lub czynnością i czeka. To użycie języka do zmiany sytuacji.
4 • Deklaracja	Echu towarzyszy wskazanie lub spojrzenie na przedmiot.	Gest kierunkowy jest niezależnym dowodem intencji — dziecko chce coś pokazać, nie tylko powtórzyć.
5 • Ćwiczenie	Ciche powtórzenie, po którym pada właściwa odpowiedź.	Echo działa jak myślenie na głos: pomaga przetworzyć zdanie. Widać to po tym, że odpowiedź przychodzi zaraz po nim.
6 • Samoregulacja	Echo w napięciu, bez kontaktu wzrokowego, często ciszej.	Powtarzanie porządkuje działanie i obniża pobudzenie. Nasila się przy przeciążeniu i zmianie rutyny ^[9] .
7 • Niezogniskowana	Brak związku z sytuacją i brak reakcji po.	Kategoria opisująca to, czego nie umiemy przypisać. Chroni klasyfikację przed dopasowywaniem wszystkiego na siłę.

♦ DLACZEGO TA KLASYFIKACJA PRZETRWAŁA CZTERDZIEŚCI LAT?

Bo jest **sprawdzalna**. Każdą funkcję rozpoznaje się po obserwowalnych sygnałach — kolejności zdarzeń, głośności, kierunku spojrzenia. Dlatego Cohn i wsp. ^[9] oraz Xie i wsp. ^[10] potwierdzili je po latach na innych grupach.

▲ JEDNO ZASTRZEŻENIE

Funkcje **nie są przypisane dziecku na stałe**. To samo dziecko używa echa raz jako prośby, raz jako kotwicy w napięciu. Dlatego mapę funkcji robi się dla *sytuacji*, a nie dla ucznia — i odświeża się ją, gdy zmienia się klasa, nauczyciel albo plan dnia.

II

ROZDZIAŁ DRUGI

Co jest naprawdę udowodnione?

Nie istnieje jedna „przyczyna eholalii”.
Istnieje kilka mechanizmów o bardzo różnej
sile dowodów — i to rozróżnienie jest
praktycznie najważniejsze w całej broszurze.

● SKALA SIŁY DOWODÓW ● CZTERY MECHANIZMY ● OSTRZEŻENIE O MODELU NLA

Jak czytać oceny w tej broszurze?

Każdy mechanizm dostaje jedną z trzech ocen. Kolor karty powtarza tę ocenę, więc widać ją, zanim zacznie się czytać.



UDOKUMENTOWANE

Wynik powtórzony w niezależnych badaniach, spójny w różnych grupach.



PRAWDOPODOBNE

Wsparte danymi, ale na małych próbach lub bez replikacji u dzieci autystycznych.



HIPOTEZA

Model teoretyczny lub pojedyncze doniesienia. Wymaga weryfikacji.

1 • Obciążenie językowe i trudność w rozumieniu



UDOKUMENTOWANE

Najlepiej potwierdzony mechanizm bezpośredni. Rydell i Mirenda ^[2] wykazali eksperymentalnie, że echolalia **rośnie** po wypowiedziach wysoko sterujących — poleceniach i pytaniach testujących — a **maleje** na rzecz mowy własnej dziecka po wypowiedziach nisko sterujących, czyli zwykłych komentarzach.

Innymi słowy: im większe obciążenie przetwarzaniem języka, tym więcej echa. Powtarzanie pojawia się tam, gdzie kończy się zasób potrzebny do samodzielnego złożenia zdania.

DLA PRAKTYKI: zamień „Jak się nazywa ten kolor?” na „O, niebieski klocek”. Zmniejszasz obciążenie i otwierasz miejsce na mowę własną.

2 • Echolalia pełni funkcje komunikacyjne



UDOKUMENTOWANE

Prizant i Duchan ^[1] wyodrębnili siedem funkcji echolalii natychmiastowej — m.in. podtrzymanie wymiany, potwierdzenie, prośbę, „ćwiczenie” zdania przed jego zrozumieniem i **samoregulację**. Trzy lata później opisano czternaście kategorii echolalii odroczonej ^[3].

Ustalenie powtórzono wielokrotnie — m.in. Cohn i wsp. ^[9] oraz Xie i wsp. ^[10], którzy analizowali echolalię jako pełnoprawne działanie językowe.

DLA PRAKTYKI: zanim zareagujesz, zadaj sobie pytanie „po co?”, a nie „jak to zatrzymać?”.

♦ JAK TO SPRAWDZONO?

Tym samym dzieciom przedstawiano naprzemiennie dwa rodzaje wypowiedzi dorosłego — wysoko i nisko sterujące — a potem liczone echa i wypowiedzi własne w każdym z warunków.

Ponieważ zmieniał się **wyłącznie sposób mówienia dorosłego**, różnicy w liczbie ech nie da się przypisać dziecku. Dlatego mechanizm 1 ma najwyższą ocenę mimo niedużej próby.

▲ CZĘSTE NIEPOROZUMIENIE

„Wysoko sterujące” nie znaczy „surowe”. Ciepło zadane pytanie testujące obciąża przetwarzanie tak samo jak suche polecenie — liczy się **struktura wypowiedzi**, nie ton głosu.

3 • Przetwarzanie całościowe języka

UDOKUMENTOWANE

Prizant ^[6] opisał, że część dzieci przyswaja język **całymi bryłami**: zapamiętuje i odtwarza gotowe fragmenty, zanim nauczy się rozbijać je na słowa i składać na nowo. Echolalia jest wtedy nie błędem, lecz **etapem** — surowcem, z którego dopiero powstanie mowa własna.

Samo zjawisko przetwarzania całościowego jest dobrze opisane w lingwistyce rozwojowej i w obserwacjach klinicznych. Ale tu potrzebne jest ważne rozróżnienie.

DLA PRAKTYKI: słuchaj, skąd pochodzi fraza. Źródło zwykle zdradza znaczenie, jakie dziecko jej nadało.

▲ ZJAWISKO TO NIE TO SAMO, CO PROTOKÓŁ TERAPEUTYCZNY

Popularny model **NLA** (Natural Language Acquisition, Blanc, 2012 ^[7]) z sześcioma etapami rozwoju bywa przedstawiany jako fakt naukowy. Krytyczna analiza Hutchins, Knox i Fletcher ^[8] wykazała, że **nie ma badań weryfikujących** ani samych etapów, ani skuteczności opartej na nich terapii.

Przetwarzanie całościowe jako zjawisko — tak. Sześć etapów jako udowodniona ścieżka rozwoju — nie. To rozróżnienie warto znać, zanim zainwestuje się w komercyjne szkolenie.

4 • Pamięć dosłowna i długotrwała

PRAWDOPODOBNE

Echolalia odroczone wymaga zapisania i odtworzenia długich fragmentów — całych scen z bajki, zdań usłyszanych tygodnie wcześniej, z zachowaną intonacją. Wskazuje to na relatywnie **zachowaną pamięć werbalną „słowo w słowo”** przy jednoczesnych trudnościach z przetwarzaniem znaczenia.

Echolalia natychmiastowa opiera się natomiast na pamięci krótkotrwałej i na materiale, który nie zdążył zostać zrozumiany ^{[2][3][17]}.

DLA PRAKTYKI: ta sama mocna pamięć, która produkuje echo, jest zasobem — na niej opierają się skrypty i historyjki społeczne.

Dziecko, które powtarza całą scenę z bajki z zachowaną intonacją, nie ma problemu z pamięcią. Ma problem z rozbiciem tej sceny na części, którymi dałoby się rozporządzać.

SYNTEZA MECHANIZMU 3 I 4

♦ JAK WYGLĄDA „BRYŁA” JĘZYKA?

Dziecko mówi „a-teraz-czas-na-śniadanie” jak jedno długie słowo, zawsze z tą samą melodią i zawsze w całości. Nie powie „czas na obiad” ani „teraz śniadanie”, bo fraza nie została jeszcze rozłożona na wymienne części.

Rozbijanie brył jest procesem stopniowym: najpierw pojawia się jeden wymienny element („czas na **obiad**”), potem kolejne. Właśnie dlatego pierwszym sygnałem postępu bywa nie zanik echa, lecz **drobna zmiana wewnątrz powtarzanej frazy**.

III

ROZDZIAŁ TRZECI

Co dzieje się w mózgu?

Tu dowody pochodzą głównie z neurologii dorosłych. Są mocne — ale przeniesienie ich wprost na autyzm pozostaje ostrożną hipotezą, i tak je przedstawiamy.

● SZLAK POWTARZANIA ● HAMOWANIE IMITACJI ● REGULACJA NAPIĘCIA

Grzbietowy szlak powtarzania mowy

Powtarzanie i rozumienie to w mózgu dwie różne drogi. Pierwsza jest szybka i automatyczna, druga wolniejsza i łatwiejsza do przecięcia.



RYC. 3 DROGA 1→2 DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD DROGI DO ZNACZENIA (3). GDY TA DRUGA JEST PRZECIĄŻONA, PIERWSZA ODPOWIADA SAMA.

5 • Powtarzanie to osobny obwód — może działać bez rozumienia

● ● ●
PRAWDOPODOBNE

Najmocniejszy dowód przychodzi z neurologii dorosłych. W **afazji transkorowej czuciowej** uszkodzenie odcina okolice odpowiedzialne za znaczenie, ale nienaruszony pozostaje grzbietowy szlak słuchowo-ruchowy. Efekt jest uderzający: pacjent **bezbłędnie powtarza** zdania, których nie rozumie. Pojawia się echolalia.

To dowodzi, że powtarzanie mowy jest odrębnym obwodem, zdolnym działać niezależnie od rozumienia.

OSTROŻNIE: to model wyjaśniający, nie dowód na uszkodzenie mózgu u dziecka autystycznego. Mechanizm ten sam — przyczyna inna.

+ DLACZEGO TO MA ZNACZENIE PRZY STOLE I W ŁAWCE?

Jeśli droga powtarzania jest szybsza od drogi do znaczenia, to **echo pojawia się zanim dziecko zdąży zrozumieć zdanie**. Nie jest więc odmową ani ignorowaniem polecenia — jest tym, co zdążyło się wydarzyć pierwsze.

Wniosek jest prosty: **daj drodze do znaczenia więcej czasu**. Pauza po zdaniu, krótsze polecenie, jedna informacja naraz.

♦ SKĄD WIADOMO, ŻE TO DWIE RÓŻNE DROGI?

Bywa zachowane powtarzanie przy zniesionym rozumieniu, ale zdarza się też odwrotnie. Gdyby to była jedna droga, taka podwójna dysocjacja nie byłaby możliwa.

6 • Osłabione hamowanie automatycznej imitacji



PRAWDOPODOBNE

Każdy mózg nieustannie i automatycznie „przymierza” to, co widzi i słyszy, do własnego aparatu ruchowego. Zwykle ta gotowość zostaje wyhamowana, zanim zamieni się w ruch albo dźwięk.

Echozjawiska — echolalia i echopraksja — opisuje się jako **odhamowanie** tego naturalnego mechanizmu, powiązane z kontrolą czołową ^[19].

DLA PRAKTYKI: to dlatego echo nasila się przy zmęczeniu — hamowanie kosztuje zasoby, które właśnie się skończyły.

7 • Regulacja pobudzenia i napięcia



PRAWDOPODOBNE

Funkcja samoregulacyjna była w opisie echolalii od samego początku ^[1]. Znała, przewidywalna fraza działa jak kotwica: nie zmienia sytuacji, ale przywraca poczucie kontroli. Stąd powtarzalna obserwacja, że echolalia nasila się przy **przeciążeniu sensorycznym, zmianie rutyny i silnych emocjach** ^[9].

DLA PRAKTYKI: nagły wzrost echolalii to informacja o środowisku, nie o dziecku.

Na marginesie: modele neuroprzekąźnikowe



HIPOTEZA

W materiałach popularnych pojawiają się wyjaśnienia odwołujące się do funkcjonowania płatów czołowych i regulacji dopaminy ^[4]. Warto je znać, ale trzeba uczciwie powiedzieć: **brak badań rozstrzygających** u dzieci autystycznych. To kierunek poszukiwań, nie ustalenie.

◆ PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU III

Trzy mechanizmy z tego rozdziału łączy jedno: opisują **warunki**, w których echo się pojawia, a nie „defekt”, który je powoduje. Przeciężona droga do znaczenia, wyczerpane hamowanie, wysokie napięcie — każdy z tych stanów zdarza się także dorosłym, tyle że rzadziej i z mniejszym skutkiem.

Kiedy echolalia zwykle rośnie?

Zestawienie sytuacji powtarzalnie opisywanych w literaturze ^{[1][2][9]} — z mechanizmem, który za nimi stoi.

SYTUACJA	MECHANIZM	CO POMAGA?
Seria pytań i poleceń	1 • obciążenie	Przejdź na komentarze, jedna informacja naraz.
Hałas, tłum, ostre światło	7 • pobudzenie	Zmień miejsce, zanim zmienisz wymagania.
Zmiana planu dnia	7 • pobudzenie	Uprzedź, pokaż plan wizualnie, zostaw czas.
Koniec dnia, po lekcjach	6 • hamowanie	Obniż wymagania językowe — zasoby są wyczerpane.
Nowe, nieznane zadanie	1 • obciążenie	Rozłóż na kroki, dodaj wsparcie wizualne.
Silne emocje, także radość	7 • pobudzenie	Nie komentuj echa — poczekaj, aż napięcie opadnie.

Echolalia nie należy do autyzmu

Echo pojawia się w bardzo różnych stanach — i właśnie to jest najlepszym dowodem, że mamy do czynienia z działaniem pewnej sieci, a nie z objawem jednej diagnozy.

KIEDY WYSTĘPUJE?	WIEK / KONTEKST	CZEGO TO DOWODZI?
Rozwój typowy	ok. 8–30 mies.	Powtarzanie to normalny, powszechny sposób wchodzenia w mowę.
Afazja transkorowa czuciowa	po udarze	Sieć powtarzania działa nawet wtedy, gdy dostęp do znaczenia jest odcięty.
Otępienie czołowo-skroniowe	dorosłość	Echo wraca, gdy słabnie czołowa kontrola hamująca.
Zespół Tourette’a	dzieciństwo / dorosłość	Echolalia jako złożony tik — odhamowanie automatycznej imitacji ^[19] .
Katatonía	epizodycznie	Echo jako element zaburzeń napędu i inicjowania działania.
Inne stany rozwojowe	różny	M.in. zespół Landaua-Kleffnera, niepełnosprawność intelektualna, ślepotą wrodzoną.

WNIOSEK DLA RODZICA I NAUCZYCIELA

Echolalia sama w sobie **nie jest** objawem diagnostycznym autyzmu i nie przesądza o niczym. Jest wyrazem działania sieci powtarzania mowy, która może ujawnić się z wielu powodów. Diagnozy nie stawia się na podstawie echa — i odwrotnie: obecność echolalii u dziecka bez diagnozy nie jest sama w sobie powodem do niepokoju przed trzecim rokiem życia.

♦ KIEDY JEDNAK WARTO SKONSULTOWAĆ?

Gdy echolalia utrzymuje się jako **dominująca forma wypowiedzi po 3. roku życia**, gdy pojawia się nagle u dziecka, które wcześniej mówiło swobodnie, albo gdy towarzyszy jej regres innych umiejętności. To wskazania do konsultacji — nie do niepokoju.

♦ ECHO W ROZWOJU TYPOWYM — DLA PORÓWNIANIA

Około pierwszego roku życia powtarzanie sylab i słów jest głównym narzędziem nauki mowy. Między 18. a 30. miesiącem dzieci neurotypowe powtarzają nadal, ale coraz częściej **przerabiają** usłyszaną frazę zamiast oddawać ją w całości. Po trzecim roku echo zwykle schodzi na margines. Różnica u dzieci autystycznych nie polega więc na tym, że powtarzają, lecz na tym, **jak długo** powtarzanie pozostaje głównym narzędziem i jak duże bryły języka obejmuje.

Pół wieku badań

Kolejność ma tu znaczenie: widać, jak pytanie „jak to wygasić?” przesunęło się w stronę „po co dziecko powtarza?”.

- 1968 **Pierwsza kontrolowana analiza**
Fay i Butler badają odpowiedzi echowе metodą eksperymentalną ^[17].
- 1981 **Przełom: echolalia ma funkcje**
Prizant i Duchan opisują siedem funkcji echolalii natychmiastowej. Zmiana perspektywy, z której wyrasta cała późniejsza praktyka ^[1].
- 1983 **Przetwarzanie całościowe — i korzyść z echa**
Prizant opisuje gestaltowe przyswajanie języka ^[6]. W tym samym roku Charlop wykazuje, że echolalia **sprzyja** uczeniu się i generalizowaniu nazw ^[14].
- 1984 **Czternaście kategorii echolalii odroczonej**
Prizant i Rydell rozszerzają analizę funkcji na echa odroczone ^[3].
- 1987 **Pierwsze ustrukturyzowane metody**
McMorrow i wsp. opisują procedurę **cues–pause–point** ^[11].
- 1994 **Dowód, że to my sterujemy ilością echa**
Rydell i Mirenda: wypowiedzi wysoko sterujące zwiększają echolalię, komentarze — mowę własną ^[2].
- 2016 **Pierwszy duży przegląd interwencji**
Systematyczna ocena metod stosowanych wobec echolalii ^[16].
- 2022 **Echolalia jako celowe działanie**
Cohn i wsp. analizują echo z perspektywy osób autystycznych; głośność okazuje się sygnałem funkcji ^[9].
- 2024 **Weryfikacja popularnego modelu**
Hutchins i wsp. wykazują brak podstaw empirycznych dla etapów NLA ^[8].
- 2025 **Dwoista natura echolalii**
Analiza n=2555: echolalia bywa jednocześnie komunikacją i zachowaniem powtarzalnym — i to nie jest sprzeczność ^[5].

♦ CO SIĘ PRZEZ TE PIĘĆDZIESIĄT LAT ZMieniŁO?

Punktem zwrotnym nie było żadne odkrycie biologiczne, tylko **zmiana jednostki opisu**: z formy echa na jego funkcję. Wszystko, co ma dziś najwyższą ocenę dowodową, pochodzi z badań, które pytały „po co”, a nie „jak często”.

▲ CO POZOSTAJE OTWARTE?

Nie wiemy, dlaczego u jednych dzieci echolalia ustępuje mowie własnej, a u innych zostaje. Brakuje też rozstrzygających badań porównujących metody terapeutyczne ^{[15][16]}.

Czego nauka nie potwierdziła?

Cztery zdania, które słyszy się najczęściej — i to, co na ich temat mówią badania.

MIT

„Echolalia to zły nawyk, który trzeba wygasić.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Odwrotnie. Charlop ^[14] wykazała, że echolalia **ułatwia** nabywanie i generalizowanie nazw. Wygaszanie echa usuwa narzędzie, którym dziecko właśnie się uczy.

MIT

„Echolalia oznacza, że dziecko nie rozumie i się nie komunikuje.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Dwadzieścia jeden opisanych funkcji ^{[1][3]} mówi coś przeciwnego. Echo bywa prośbą, zgodą, protestem, podtrzymaniem rozmowy albo sposobem na uspokojenie się.

MIT

„Sześć etapów NLA to udowodniona ścieżka rozwoju mowy.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Krytyczna analiza ^[8] nie znalazła badań weryfikujących ani etapów, ani skuteczności opartej na nich terapii. Przetwarzanie całościowe jest opisany zjawiskiem — konkretny protokół komercyjny to co innego.

MIT

„Jeśli echolalię ignorować, sama zniknie.”

CO MÓWIĄ BADANIA

Brak dowodów. Przeglądy systematyczne ^{[15][16]} wskazują natomiast, że jakość badań nad wieloma popularnymi metodami jest niska — co jest argumentem za ostrożnością, a nie za bezczynnością.

▲ UCZCIWA KONKLUZJA

Nauka nie zna *jednej* przyczyny echolalii i prawdopodobnie nigdy nie znajdzie — bo echolalia nie jest chorobą, tylko zachowaniem o wielu funkcjach. Najlepiej potwierdzone jest natomiast to, co ma bezpośrednie przełożenie na praktykę: **echolalia komunikuje, a jej ilość zależy od tego, jak mówimy do dziecka.**

Cztery rzeczy, które z tego wynikają

Każdy z tych punktów opiera się na ustaleniu z poziomu „udokumentowane”. Nic tu nie jest domysłem.

Komentuj zamiast odpytywać 1

Mniej poleceń i pytań testujących, więcej opisu tego, co się właśnie dzieje. To jedyna zmienna po Twojej stronie, która ma potwierdzony wpływ na ilość echolalii.

RYDELL I MIRENDA, 1994

Pytaj „po co”, nie „jak to zatrzymać” 2

Zanim zareagujesz, ustal funkcję echa: prośba, potwierdzenie, podtrzymanie kontaktu czy samouspokojenie. Reakcja na funkcję działa — reakcja na formę nie.

PRIZANT I DUCHAN, 1981

Traktuj wzrost echolalii jako pomiar 3

Nagłe nasilenie mówi o przeciążeniu, zmianie albo zmęczeniu. To informacja o sytuacji, nie o regresie dziecka.

COHN I WSP., 2022

Nie wygaszaj — przekierowuj 4

Echo jest materiałem do budowania mowy własnej. Skrypty, modelowanie i stopniowe wycofywanie wypowiedzi korzystają z tej samej pamięci, która produkuje echa.

CHARLOP, 1983 • KRANTZ I MCCLANNAHAN, 1993

Najskuteczniejsza zmiana w pracy z echolalią nie dotyczy dziecka. Dotyczy tego, jak mówi do niego dorosły.

WNIOSEK Z BADANIA RYDELL I MIRENDA, 1994

Pytania, które padają najczęściej

♦ MAM ODPOWIADĄĆ NA ECHO, NAWET GDY NIE WIEM, O CO CHODZI?

Tak. Odpowiedz na najbardziej prawdopodobną intencję i obserwuj reakcję. Błędne odgadnięcie kosztuje mniej niż brak odpowiedzi — dziecko dostaje sygnał, że **powtarzanie coś zmienia**, a to podstawa całej dalszej komunikacji.

♦ CZY DA SIĘ DAĆ ZA DŁUGĄ PAUZĘ?

W praktyce błąd niemal zawsze idzie w drugą stronę. Dorośli przerywają ciszę znacznie szybciej, niż potrzebuje jej dziecko, u którego droga do znaczenia działa wolniej.

♦ CZY ECHOLALIA W KOŃCU ZNIKNIE?

U części dzieci maleje w miarę rozwoju mowy własnej, u części zostaje jako jeden ze sposobów mówienia — także w dorosłości. Realistyczny cel nie brzmi „zero echa”, tylko **„więcej sposobów na powiedzenie tego, co chcę”**.

VI

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Warsztat: ćwiczenia i dostosowania

Najpierw rozstrzygnięcie, które przesądza o całej reszcie: czy echolalię należy hamować. Potem dziesięć ćwiczeń i szczegółowe dostosowania do zapisania w IPET.

• HAMOWAĆ CZY NIE • 10 ĆWICZEŃ • DOSTOSOWANIA DLA NAUCZYCIELA

Czy echolalię należy hamować?

NIE

Nie hamujemy echolalii jako formy wypowiedzi. Celem nigdy nie jest cisza w miejscu echa, tylko **poszerzenie repertuaru** — żeby dziecko miało więcej sposobów powiedzenia tego, co już próbuje powiedzieć.

Zasada nadrzędna: **ZASTĘPUJ, NIE USUWAJ.**

Pięć powodów, dla których wygaszanie szkodzi

1 Usuwa narzędzie uczenia się

Charlop ^[14] wykazała, że echolalia **ułatwia** nabywanie i generalizowanie nazw. Wygaszając echo, zabieramy dziecku mechanizm, którym właśnie przyswaja język.

2 Zabiera kanał komunikacji, nie zaspokajając potrzeby

Echo pełni 21 opisanych funkcji ^{[1][3]}. Potrzeba, która za nim stoi — prośba, protest, potrzeba kontaktu — nie znika razem z formą. Znajdzie ujście gdzie indziej, często w zachowaniu trudniejszym do odczytania.

3 Adresuje objaw zamiast warunku

Ilość echa zależy od tego, jak mówi dorosły ^[2]. Hamowanie działa na dziecko, choć zmienna, która realnie steruje zjawiskiem, leży po stronie otoczenia.

4 Podnosi napięcie, a napięcie nasila echo

Echolalia pełni funkcję samoregulacyjną ^[1] i rośnie przy pobudzeniu ^[9]. Korygowanie („nie powtarzaj”) zwiększa napięcie, więc uruchamia dokładnie ten mechanizm, który miało wyłączyć.

5 Nie ma dowodów, że działa trwale

Przeglądy systematyczne ^{[15][16]} wskazują, że baza dowodowa dla interwencji wobec echolalii jest wąska, a jakość badań niska. Nie ma podstaw, by ryzykować szkodę dla efektu, którego nie potwierdzono.

♦ CO MÓWIĄ O TYM SAME OSOBY AUTYSTYCZNE?

Cohn i współpracownicy ^[9] zbudowali swój model, sięgając po relacje osób autystycznych. Wynika z nich obraz spójny z danymi eksperymentalnymi: echo bywa **celowe i przemyślane**, a próby jego tłumienia odbierane są jako odmowa uznania tego, co dana osoba właśnie powiedziała.

▲ NAJCZĘSTSZY KONTRARGUMENT

„Ale dziecko musi się w końcu nauczyć mówić samodzielnie.” — Zgoda, i właśnie dlatego nie wygaszamy echa. Mowa własna nie powstaje w miejscu usuniętego powtarzania, tylko **wyраста z niego**: przez rozbijanie brył, modelowanie i poszerzanie repertuaru. Usunięcie echa nie przyspiesza tej drogi — odbiera dziecku materiał, z którego miała powstać.

Kiedy jednak trzeba zainterweniować?

Są sytuacje, w których bierność nie jest opcją. Uwaga: interwencja oznacza wtedy **nauczenie skuteczniejszej formy dla tej samej funkcji** — nigdy karanie, wygaszanie ani ignorowanie.

SYTUACJA	DLACZEGO REAGUJEMY?	CO ROBIMY ZAMIAST HAMOWANIA?
Echo blokuje dostęp do czegoś ważnego	Dziecko powtarza pytanie zamiast odpowiedzieć i traci to, o co mu chodzi.	Modelujemy gotową odpowiedź w formie, której dziecko może użyć, i dajemy dostęp.
Fraza naraża dziecko	Powtarzana kwestia jest wulgarna lub ośmiesza dziecko wobec rówieśników.	Uczymy frazy zamienną o tej samej funkcji i usuwamy źródło z otoczenia.
Dziecko samo okazuje frustrację	Widać, że chce powiedzieć co innego i nie może wyjść z pętli.	Podpowiadamy pierwszy element frazy, dajemy pauzę, oferujemy wsparcie obrazkowe lub AAC.
Echo zajmuje całą przestrzeń wypowiedzi	Po 3. roku życia pozostaje jedyną formą i nie pojawiają się modyfikacje.	Kierujemy na diagnozę logopedyczną i planujemy pracę nad rozbijaniem brył.

Zasady postępowania — siedem reguł

- 1 Najpierw funkcja, potem forma.** Zanim zareagujesz, ustal, po co dziecko powtarza. Reakcja na niewłaściwie odczytaną funkcję nie zadziała, choćby technika była poprawna.
- 2 Odpowiadaj tak, jakby to była wypowiedź.** Bo nią jest. Milczenie w odpowiedzi na echo uczy, że mówienie nic nie zmienia.
- 3 Modeluj, nie żądaj powtórzenia.** „Chcę sok” zamiast „Powiedz: chcę sok”. Drugie zdanie dziecko odbije w całości, razem z poleceniem.
- 4 Zmniejszaj sterowanie, gdy echa przybywa.** Więcej komentarzy, mniej pytań testujących — to jedyna dźwignia o potwierdzonym działaniu [2].
- 5 Dawaj pauzę dłuższą, niż wydaje się potrzebna.** Pięć do dziesięciu sekund. Droga do znaczenia jest wolniejsza niż droga powtarzania.
- 6 Nigdy nie koryguj samej formy.** „Nie powtarzaj”, „powiedz normalnie”, „popatrz na mnie” — każde z tych zdań podnosi napięcie i nasila echo.
- 7 Zapisuj, nie tylko obserwuj.** Wzorec funkcji ujawnia się po tygodniu notatek, nie po jednym dniu wrażeń.

Dziesięć ćwiczeń

Każde ćwiczenie opisane jest zwykłym językiem, z przykładem z codziennego dnia. Nie trzeba przygotowania ani pomocy — wystarczy robić to samo przez kilka tygodni.

♦ KTO JEST KIM W PRZYKŁADACH?

DOROSŁY — to Ty: rodzic, nauczyciel albo terapeuta. **DZIECKO** — uczeń. W każdym przykładzie widać, kto co mówi i w jakiej kolejności.

01 Palec na usta, potem pokaż

PO CO	Żeby dziecko zdążyło pomyśleć, zanim odruchowo powtórzy Twoje słowa.
JAK	Zadaj pytanie. Od razu przyłóż palec do ust — to znak „czekamy”. Policz w myślach do pięciu. Dopiero wtedy pokaż palcem właściwą rzecz. Gdy dziecko zacznie czekać samo, przestań pokazywać. Na końcu odłóż też palec.
PRZYKŁAD	DOROSŁY pyta: „Co to jest?” DOROSŁY przykładą palec do ust i milczy — liczy do pięciu. DOROSŁY wskazuje palcem kubek. DZIECKO odpowiada: „Kubek.”
SKĄD WIEMY	Metoda opisana przez McMorrowa i wsp. ^[11] .
POZNASZ PO TYM	Dziecko samo się zatrzymuje, zanim powtórzy pytanie.

02 Mów tak, jak dziecko ma powiedzieć

PO CO	Dziecko zapamiętuje zdanie dokładnie w tej postaci, w jakiej je usłyszy — razem z każdym dodatkowym słowem. Jeśli usłyszy „Powiedz: chcę sok”, zapamięta całe „Powiedz: chcę sok”.
JAK	Dorosły wypowiada zdanie za dziecko — tak, jakby mówił jego głosem. Krótko, zawsze tak samo, bez słowa „powiedz” i bez zamiany w pytanie. To nie jest polecenie dla dziecka; to gotowy wzór, który dziecko może przejąć.
PRZYKŁAD	Sytuacja: dziecko ciągnie Cię za rękę przy lodówce. ✗ DOROSŁY: „Powiedz: chcę sok.” → dziecko odbije całość razem z „powiedz”. ✗ DOROSŁY: „Chcesz sok?” → dziecko odbije pytanie. ✓ DOROSŁY: „Chcę sok.” → i od razu podaje sok. Po kilku tygodniach DZIECKO mówi to samo.
UWAGA	Brzmi dziwnie, bo dorosły mówi „chcę sok”, choć sam nie chce — i o to chodzi.
SKĄD WIEMY	Z tego, jak dzieci uczą się języka całymi zdaniami ^[6] .
POZNASZ PO TYM	Dziecko używa zdania samo, bez podpowiedzi.

03 Karteczka, która się skraca

- PO CO** Żeby dziecko samo zaczynało rozmowę, a nie tylko odpowiadało, gdy ktoś je zagadnie.
- JAK** Napisz krótkie zdanie na pasku papieru. Przez kilka dni dziecko korzysta z paska w tej samej sytuacji. Potem co kilka dni **ucinaj jeden wyraz od końca**, aż zostanie pusty pasek — a na końcu nic.
- PRZYKŁAD** „Zagrasz ze mną?” → „Zagrasz ze” → „Zagrasz” → pusty pasek → dziecko pyta samo.
- SKĄD WIEMY** Krantz i McClannahan ^[13]; wsparcie obrazkowe — Ganz i wsp. ^[12].
- POZNASZ PO TYM** Dziecko zaczepia kogoś bez paska w ręce.

04 Opowiadaj, zamiast pytać

- PO CO** Pytania są dla dziecka znacznie trudniejsze niż zwykłe zdania. Im więcej pytań, tym więcej powtarzania. To jedyna rzecz, o której na pewno wiadomo, że zmienia ilość echa — i zależy wyłącznie od dorosłego.
- JAK** Mów o tym, co widzisz, zamiast odpytywać. Na cztery Twoje zdania niech przypada najwyżej jedno pytanie.
- PRZYKŁAD**
✗ DOROSŁY: „Co to za kolor? No jaki to kolor?”
✓ DOROSŁY: „O, niebieski klocek. Duży niebieski klocek.”

W drugim wariantcie dziecko nie musi nic odpowiadać — i właśnie dlatego częściej odzywa się samo.
- SKĄD WIEMY** Badanie Rydell i Mirendy ^[2] — najlepiej potwierdzone ustalenie w całej broszurze.
- POZNASZ PO TYM** Dziecko mówi więcej własnych zdań, choć echa nie musi być mniej.

05 Zamień jedno słowo

- PO CO** Dziecko zna zdania w całości — jak sklejone bloki. Trzeba je delikatnie rozkleić, żeby dało się z nich układać własne wypowiedzi.
- JAK** Weź zdanie, którego dziecko używa. Zmieniaj w nim **zawsze to samo jedno słowo**, reszta zostaje bez zmian. Dopiero gdy dziecko samo zacznie je podmieniać, weź się za następne.
- PRZYKŁAD**
DZIECKO używa zdania: „Czas na śniadanie.”
DOROSŁY mówi w kolejnych dniach: „Czas na obiad.” · „Czas na spacer.” · „Czas na kąpiel.”

Zmienia się tylko ostatnie słowo. Początku zdania jeszcze nie ruszaj.
- SKĄD WIEMY** Z opisu uczenia się języka całymi frazami — Prizant ^[6].
- POZNASZ PO TYM** Dziecko samo podmienia słowo w znanym zdaniu. To pierwszy sygnał postępu — ważniejszy niż spadek liczby powtórzeń.

06 Zeszyt obserwacji

PO CO	Żeby wiedzieć, po co dziecko powtarza. Bez tego wszystkie pozostałe ćwiczenia są zgadywaniem.
JAK	Przez pięć dni po każdym powtórzeniu zapisz cztery rzeczy: co było chwilę wcześniej, czy było głośno czy cicho, czy dziecko patrzyło na kogoś i co stało się potem. Wystarczy kilka słów.
PRZYKŁAD	„Moje polecenie → głośno → patrzyło na mnie → dostało sok” = to była prośba , nie bezmyślne powtórzenie.
SKĄD WIEMY	Podział na funkcje — Prizant i Duchan ^[1] ; głośność jako wskazówka — Cohn i wsp. ^[9] .
POZNASZ PO TYM	Po tygodniu widać dwa–trzy powtarzające się układy. To one stają się celami pracy.

Arkusz obserwacji echa — do ćwiczenia 06

CO ZAPISAĆ?	MOŻLIWE WARTOŚCI
Co poprzedziło	polecenie · pytanie testujące · komentarz · zmiana · hałas · nic
Głośność	ciche / mruczone · zwykłe · głośniejsze niż zwykle
Skierowanie	do osoby (kontakt, gest) · do siebie
Co nastąpiło potem	dziecko dostało to, o co chodziło · powtórzyło ponownie · odeszło · uspokoiło się
Przypisana funkcja	jedna z siedmiu z tabeli na stronie 06

07 Licz w myślach do dziesięciu

PO CO	Zrozumienie zdania zajmuje dziecku więcej czasu, niż nam się wydaje. Powtórzenie przychodzi szybciej niż odpowiedź — bo idzie krótszą drogą.
JAK	Po każdym pytaniu policz w myślach do dziesięciu. Nie powtarzaj pytania, nie zmieniaj go, nie podpowiadaj. Po prostu czekaj.
PRZYKŁAD	Nagraj rozmowę telefonem i posłuchaj. Większość dorosłych wytrzyma dwie sekundy i sama nie ma o tym pojęcia.
SKĄD WIEMY	Z tego, że powtarzanie i rozumienie biegną w mózgu dwiema różnymi drogami — o różnej szybkości.
POZNASZ PO TYM	Własna odpowiedź dziecka pojawia się w czwartej–ósmej sekundzie ciszy.

08 Powtórz i dołóż jedno słowo

- PO CO** Żeby dziecko usłyszało swoje zdanie w odrobinę bogatszej wersji — i to bez poprawiania go.
- JAK** Potwierdź to, co dziecko powiedziało, i dołóż jeden element. Nigdy nie mów „nie tak”, „powiedz inaczej”, „powiedz pełnym zdaniem”.
- PRZYKŁAD**
- DZIECKO:** „Czas na spacer.”

DOROSŁY: „Tak, idziemy na spacer. Bierzymy kurtkę.”

Dorosły potwierdza i dokłada jedno zdanie. Nie prosi o powtórzenie.
- SKĄD WIEMY** To podstawowy sposób wspierania mowy, zgodny z tym, jak działa uczenie się całymi frazami.
- POZNASZ PO TYM** Dziecko zaczyna używać dołożonego słowa w swoich zdaniach.

09 Znajdź, skąd wzięło się zdanie

- PO CO** Powtarzane zdania prawie zawsze skądś pochodzą — z bajki, reklamy, dawnej rozmowy. W źródle kryje się to, co dziecko chce powiedzieć.
- JAK** Ustal, skąd jest fraza. Obejrzyjcie albo posłuchajcie tego razem. Potem **użyj tego samego zdania w prawdziwej sytuacji**, żeby dostało nowe, własne znaczenie.
- PRZYKŁAD**
- DZIECKO** powtarza zdanie z bajki: „Nie ma już biletów!”

DOROSŁY, gdy kończą się ciastka, mówi: „Nie ma już ciastek.”

To samo zdanie dostaje prawdziwe znaczenie w prawdziwej sytuacji.
- SKĄD WIEMY** Opis funkcji powtórzeń odroczonych — Prizant i Rydell ^[3]; Vicker ^[18].
- POZNASZ PO TYM** Dziecko używa frazy pasująco do sytuacji, a nie tylko odtwarzając scenę z bajki.

10 Obrazki obok mówienia

- PO CO** Gdy mówienie robi się za trudne, dziecko musi mieć drugi sposób, żeby coś przekazać. Inaczej zostaje mu tylko powtarzanie.
- JAK** Wprowadź obrazki, tablicę wyboru albo aplikację — **razem z mową, nie zamiast niej**. Sam też pokazuj obrazek, kiedy mówisz.
- PRZYKŁAD**
- Przy stole tablica z trzema obrazkami: „jeszcze”, „koniec”, „pić”.
- SKĄD WIEMY** Ganz i wsp. ^[12].
- POZNASZ PO TYM** W trudnym momencie dziecko pokazuje obrazek, zamiast wpadać w pętlę powtarzania.

Plan pierwszych ośmiu tygodni

Nie wprowadza się dziesięciu ćwiczeń naraz. Ten harmonogram sprawdza się w większości placówek.

+ OD CZEGO ZACZAĆ?

Nie wprowadzaj więcej niż **dwóch ćwiczeń naraz** i daj każdemu co najmniej trzy–cztery tygodnie. Zaczynj zawsze od **04** i **06** — od zmiany sposobu mówienia dorosłego i od zeszytu obserwacji. Reszta opiera się na tych dwóch.

TYDZIEŃ	CO ROBIMY?
1–2	Tylko ćwiczenie 06 — zeszyt obserwacji. Nic nie zmieniamy, najpierw patrzemy.
3	Spotkanie zespołu: ustalamy funkcje echa i wypełniamy kartę uzgodnień.
3–6	Ćwiczenie 04 — komentarz zamiast pytania. Stosują je wszyscy dorośli, wszędzie.
5–8	Dokładamy ćwiczenie 07 — pauzę do dziesięciu. Nadal bez nowych ćwiczeń.
od 8	Dopiero teraz kolejne ćwiczenie, dobrane do rozpoznanych funkcji.

▲ NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dorośli robi wszystko poprawnie, ale **zbyt krótko** — po tygodniu bez efektu wraca do dawnego sposobu mówienia. Zmiana w mowie dziecka przychodzi zwykle dopiero w trzecim–szóstym tygodniu.

◆ PO CZYM POZNAĆ, ŻE TO DZIAŁA?

Nie po tym, że echa jest mniej. Szukaj czterech sygnałów:

1. Dziecko zmienia słowo w znanej frazie.
2. Odpowiada w 4.–8. sekundzie ciszy.
3. Samo zaczyna kontakt.
4. W trudnym momencie sięga po obrazek zamiast wpadać w pętlę powtarzania.

Dostosowania w klasie

Zapisy gotowe do przeniesienia do IPET. Uporządkowane według obszarów, z których korzysta arkusz dostosowań.

Komunikacja i sposób formułowania poleceń

DOSTOSOWANIE	JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Polecenia pojedyncze	Jedna instrukcja naraz, w kolejności wykonania. Zamiast „Otwórz książkę na 20 i przeczytaj pierwszy akapit” — dwa osobne polecenia z pauzą.
Przewaga komentarza nad pytaniem	Nauczyciel opisuje sytuację zamiast odpytywać. Pytania testujące ograniczone do sytuacji, w których naprawdę sprawdzamy wiedzę.
Wydłużony czas na odpowiedź	Minimum 10 sekund ciszy po pytaniu, bez ponawiania i parafrazowania.
Zakaz korygowania formy wypowiedzi	Nie stosuje się zwrotów „nie powtarzaj”, „powiedz normalnie”, „powiedz to swoimi słowami”.
Uprzedzanie o zmianie tematu	Krótki sygnał („Kończymy matematykę, zaczynamy przyrodę”) przed przejściem do nowej aktywności.
Stałe frazy organizacyjne	Te same, niezmiennie zwroty przy rozpoczęciu i zakończeniu zajęć — stają się dla dziecka punktami orientacyjnymi.

Sprawdzanie wiedzy i odpowiedzi ustne

DOSTOSOWANIE	JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Pierwszeństwo formy pisemnej	Możliwość zastąpienia odpowiedzi ustnej pisemną, wskazaniem lub odpowiedzią przez AAC.
Pytania zamknięte i z wyborem	Zamiast „Opowiedz o cyklu wody” — wybór z trzech opisów lub uporządkowanie obrazków.
Zapowiedziane odpytywanie	Dziecko wie z wyprzedzeniem, o co i kiedy zostanie zapytane.
Echo nie jest liczone jako błąd	Powtórzenie polecenia lub pytania nie obniża oceny i nie jest traktowane jako brak odpowiedzi.

Organizacja przestrzeni i czasu

DOSTOSOWANIE	JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Miejsce o niższym obciążeniu	Ławka z dala od okna, drzwi i głośnych rówieśników; dostęp do słuchawek wygłuszających.
Wizualny plan dnia	Stały, widoczny plan z zaznaczeniem zmian. Nasilenie echa po zmianie planu traktuje się jako sygnał, nie jako złe zachowanie.
Przerwa regulacyjna na żądanie	Uzgodniony sygnał (karta, gest), po którym dziecko może wyjść do wyciszenia bez tłumaczenia się.
Trudniejsze zadania wcześniej	Materiał wymagający przetwarzania językowego planowany na pierwsze godziny, nie na koniec dnia.
Skrócone bloki pracy	Krótsze odcinki zadaniowe z przerwami, zamiast jednej długiej aktywności.

Klasa, rówieśnicy i sytuacje trudne

DOSTOSOWANIE	JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Wyjaśnienie klasie	Krótką, rzeczową informacją: „Adam czasem powtarza to, co usłyszy. Tak mu się łatwiej myśli i mówi”. Bez litości i bez wyjątkowego traktowania.
Reakcja przy echu na forum	Nauczyciel odpowiada na treść, nie komentuje formy, i płynnie prowadzi lekcję dalej.
Postępowanie przy przeciążeniu	Gwałtowny wzrost echa → obniżenie wymagań językowych, zmiana miejsca, przerwa. Nigdy podnoszenie wymagań ani egzekwowanie odpowiedzi.
Jednolitość dorosłych	Wszyscy nauczyciele uczący dziecko stosują te same zasady – rozbieżność kasuje efekt pracy terapeutycznej.

+ GOTOWY ZAPIS DO IPET

„Uczeń komunikuje się z wykorzystaniem echolalii, która pełni funkcje komunikacyjne i samoregulacyjne. **Nie stosuje się oddziaływań ukierunkowanych na wygaszanie echolalii.** Oddziaływania koncentrują się na poszerzaniu repertuaru komunikacyjnego: modelowaniu fraz funkcjonalnych, wydłużonym czasie oczekiwania na odpowiedź, przewadze wypowiedzi opisowych nad pytaniami testującymi oraz równoległym wsparciu wizualnym.”

VII

ROZDZIAŁ SIÓDMY

Zespół: zintegrowane działania

Najlepsze ćwiczenie przestaje działać, gdy trzech dorosłych reaguje na echo na trzy różne sposoby. Ten rozdział opisuje, jak uzgodnić postępowanie w całej placówce.

● PODZIAŁ RÓL ● WSPÓLNY PROTOKÓŁ ● KARTA UZGODNIENÍ

Dlaczego spójność decyduje?

Dziecko z echolalią uczy się języka **całymi zdaniami, przez powtarzalność** — zapisuje nie tylko frazę, ale i sytuację razem z reakcją dorosłego. Gdy ta reakcja jest za każdym razem inna, zdanie się nie utrwała.

▲ ARYTMETYKA NIESPÓJNOŚCI

Terapeuta pracuje z dzieckiem **dwie godziny w tygodniu**. Nauczyciele, świetlica i dom to około **czterdziestu godzin**. Jeśli te czterdzieści działa inaczej niż te dwie, wynikiem nie jest połowiczny efekt — jest brak efektu.

Kto za co odpowiada?

Ustalany na pierwszym spotkaniu. Każda rola ma jeden konkretny produkt — coś, co da się pokazać.

ROLA	ODPOWIADA ZA	PRODUKT
Wychowawca	Koordinację, wdrożenie zastępstw, kontakt z rodzicami.	Karta uzgodnień w dokumentacji klasy
Nauczyciel współorganizujący	Wsparcie na lekcjach i prowadzenie obserwacji echa.	Arkusze obserwacji — co tydzień
Logopeda / terapeuta komunikacji	Dobór ćwiczeń, instruktaż zespołu, ocenę postępu.	Plan dwóch ćwiczeń + instruktaż
Nauczyciele przedmiotów	Stosowanie uzgodnionych dostosowań na swoich lekcjach.	Realizacja zapisów IPET
Psycholog	Analizę funkcji echa i postępowanie przy przeciążeniu.	Mapa funkcji po 5 dniach
Świetlica i pomoc nauczyciela	Te same zasady poza lekcjami, gdzie echa bywa najwięcej.	Skrócona karta zasad
Rodzice	Stosowanie tych samych fraz w domu i sygnalizowanie zmian.	Wspólna lista fraz modelowanych
Dyrektor	Czas na spotkania zespołu i obieg informacji.	Stały termin przeglądu

Wspólny protokół reagowania

Pięć kroków, które wykonuje każdy dorosły — nauczyciel matematyki tak samo jak pani ze świetlicy.

1

Zatrzymaj się

Nie komentuj formy. Żadnego „nie powtarzaj”, „powiedz normalnie”, „słuchaj mnie”. Pierwsza sekunda decyduje o tym, czy napięcie wzrośnie.

2

Odczytaj funkcję

Zadaj sobie jedno pytanie: **po co?** Prośba, potwierdzenie, podtrzymanie kontaktu czy samouspokojenie. Wskazówka: echo głośniejsze i skierowane do kogoś to zwykle komunikacja.

3

Odpowiedz na funkcję

Potwierdź treść i domodeluj frazę w formie, której dziecko może użyć. „Czas na spacer” → „**Tak, idziemy na spacer.**” Nigdy nie żądaj powtórzenia.

4

Daj pauzę

Odlicz w myślach do dziesięciu. Nie powtarzaj pytania, nie parafrazuj, nie podpowiadaj. To najtrudniejszy krok dla dorosłych i najważniejszy dla dziecka.

5

Zapisz jedną kreską

W arkuszu obserwacji: co poprzedziło, głośność, do kogo. Pięć sekund pracy, a po tygodniu zespół ma dane zamiast wrażeń.

▲ GDY ECHA GWAŁTOWNIE PRZYBYWA

Wszyscy reagują tak samo i w tej kolejności: **obniż wymagania językowe** → **zmień miejsce lub zmniejsz bodźce** → **zaproponuj przerwę**. Nigdy odwrotnie: podnoszenie wymagań i egzekwowanie odpowiedzi nasila echo, bo działa na mechanizm samoregulacji.

Ten sam protokół w praktyce

Ta sama sytuacja, przeprowadzona przez pięć kroków. Tak samo zareagowałby każdy dorosły z zespołu.

♦ SCENKA: LEKCJA MATEMATYKI, DZIESIĄTA MINUTA

NAUCZYCIEL: „Otwórz podręcznik na stronie dwudziestej i przeczytaj pierwsze zadanie.”

UCZEŃ: „Przeczytaj pierwsze zadanie. Przeczytaj pierwsze zadanie.”

1. Zatrzymanie — nauczyciel nie mówi „nie powtarzaj”, nie ponawia polecenia.

2. Funkcja — echo ciche, bez kontaktu wzrokowego, po długim poleceniu. To nie prośba: to przeciążenie.

3. Odpowiedź na funkcję — nauczyciel skraca: „**Podręcznik.**” Czekaj. Potem: „**Strona dwadzieścia.**”

4. Pauza — dziesięć sekund ciszy po każdym z tych zdań.

5. Zapis — po lekcji jedna kreska w arkuszu: „długie polecenie · cicho · do siebie · uprościłem”.

Cała reakcja trwa krócej niż powtórzenie polecenia trzeci raz — i nie kosztuje ucznia napięcia.

Gdzie zespoły najczęściej się rozjeżdżają?

Sześć sytuacji, w których uzgodnienia znikają — i zabezpieczenie dla każdej z nich.

SYTUACJA	CO SIĘ PSUJE?	ZABEZPIECZENIE
Zastępstwo	Nauczyciel nie zna zasad i odruchowo poprawia dziecko.	Skrócona karta zasad w teczce zastępstw.
Świetlica i przerwy	Najwięcej echa powstaje tam, gdzie nikt go nie notuje.	Ta sama karta i ten sam arkusz obserwacji.
Wycieczka, uroczystość	Zmiana rutyny i nowi dorośli — echo rośnie, reakcje są przypadkowe.	Uprzedzenie dziecka, sygnał przerwy, jedna osoba prowadząca.
Nowy nauczyciel w trakcie roku	Wchodzi bez wiedzy o uzgodnieniach zespołu.	Wdrożenie przez wychowawcę w pierwszym tygodniu — 15 minut.
Dom kontra szkoła	Modelowane są inne frazy, więc żadna się nie utrwała.	Wspólna lista fraz, jedna dla obu środowisk.
Powrót po feriach	Dorośli wracają do starych nawyków szybciej niż dziecko.	Przypomnienie protokołu na pierwszej radzie po przerwie.

Kalendarz pracy zespołu

KIEDY?	CO ROBI ZESPÓŁ?
Wrzesień, tydzień 1–2	Pięć dni obserwacji. Każdy dorosły notuje w tym samym arkuszu.
Wrzesień, tydzień 3	Spotkanie zespołu: mapa funkcji, karta uzgodnień, wybór dwóch ćwiczeń.
Co cztery tygodnie	Przegląd 20 minut: czy zasady działają i co wymaga korekty.
Po trzech miesiącach	Ocena postępu według sygnałów przy ćwiczeniach, nie ilości echa.
Ewaluacja IPET (2× w roku)	Zapis efektów i aktualizacja dostosowań w dokumentacji ucznia.

♦ A JEŚLI DWOJE DOROSŁYCH WIDZI INNĄ FUNKCJĘ?

To normalne i nie trzeba tego rozstrzygać na miejscu. Obie osoby zapisują swoją obserwację w arkuszu, a funkcję ustala się **na przeglądzie zespołu, na podstawie tygodnia zapisów** — nie na podstawie jednego zdarzenia. Do tego czasu obowiązuje reakcja łagodniejsza: odpowiedz na treść i zmniejsz wymagania językowe.

♦ CZEGO NIE MIERZYĆ?

Nie stawiajcie celu „mniej echolalii”. Ilość echa zależy od obciążenia dnia i może wzrosnąć akurat wtedy, gdy dziecko robi postępy. Sensowne cele to: **liczba wypowiedzi własnych, zmiany wewnątrz powtarzanej frazy i sytuacje, w których dziecko samo zaczyna kontakt**.

Karta uzgodnień zespołu

Jedna strona, którą podpisują wszyscy dorośli pracujący z dzieckiem. Kopia trafia do teczki zastępstw i do świetlicy.

UCZEŃ _____ KLASA _____ ROK SZKOLNY _____

1 • ROZPOZNANE FUNKCJE ECHA (z arkusza obserwacji)

2 • FRAZY MODELOWANE – WSPÓLNE DLA SZKOŁY I DOMU

3 • CZAS OCZEKIWANIA _____ sekund SYGNAŁ PROŚBY O PRZERWĘ _____

4 • ĆWICZENIA W TOKU (maksymalnie dwa)

5 • CZEGO NIE ROBIMY? OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH, BEZ WYJĄTKÓW

- Nie mówimy „nie powtarzaj”, „powiedz normalnie”, „powiedz to swoimi słowami”.
- Nie żądamy powtórzenia frazy — modelujemy ją.
- Nie przerywamy dziecku w połowie powtarzanej wypowiedzi.
- Nie traktujemy wzrostu echolalii jako złego zachowania ani regresu.
- Nie podnosimy wymagań językowych, gdy echa przybywa.

6 • ZESPÓŁ – PODPISY I DATA ZAPOZNANIA

WYCHOWAWCA

NAUCZ. WSPÓŁORGANIZUJĄCY

LOGOPEDA

PSYCHOLOG

ŚWIE TLICA

RODZIC / OPIEKUN

Kolejny przegląd zespołu: _____ • Karta obowiązuje do najbliższej ewaluacji IPET • PCTP Koszalin

Słowniczek pojęć

Terminy, które pojawiają się w tej broszurze i w dokumentacji terapeutycznej.

Echolalia natychmiastowa

Powtórzenie wypowiedzi w ciągu sekund od jej usłyszenia. Opiera się na pamięci krótkotrwałej.

Echolalia odroczone

Powtórzenie po godzinach, dniach lub miesiącach — często z zachowaną intonacją oryginału.

Echolalia interaktywna

Echo skierowane do rozmówcy, pełniące funkcję komunikacyjną. Zwykle głośniejsze.

Echolalia nieinteraktywna

Echo skierowane „do siebie”: samoregulacja, porządkowanie myśli, przetwarzanie sytuacji.

Przetwarzanie całościowe (gestalt)

Przyswajanie języka gotowymi „bryłami”, które dopiero później zostają rozłożone na elementy.

Echozjawiska

Wspólna nazwa dla echolalii (powtarzanie mowy) i echopraksji (powtarzanie ruchów).

Pęczek łukowaty

Wiązka włókien łącząca okolice słuchowe z ruchowymi mowy. Anatomiczna podstawa powtarzania.

Afazja transkorowa czuciowa

Zaburzenie, w którym powtarzanie jest zachowane, a rozumienie zaburzone. Klasyczne źródło echolalii u dorosłych.

Wypowiedź wysoko sterująca

Polecenie lub pytanie testujące, które wymusza określoną odpowiedź. Zwiększa ilość echolalii.

Wypowiedź nisko sterująca

Komentarz opisujący sytuację, nie wymagający odpowiedzi. Sprzyja mowie własnej dziecka.

Skrypt (script-fading)

Gotowa fraza wprowadzana celowo, a następnie stopniowo wycofywana, by dziecko przejęło inicjatywę.

Cues-pause-point

Procedura: wskazówka → pauza → wskazanie. Uczy zatrzymania się przed automatycznym powtórzeniem.

Echopraksja

Odpowiednik echolalii w ruchu: automatyczne powtórzenie zaobserwowanego gestu lub czynności.

Palilalia

Powtarzanie własnych słów lub sylab — zjawisko pokrewne echolalii, ale dotyczące mowy własnej.

Modelowanie

Wypowiedzenie gotowej frazy w formie, w jakiej dziecko mogłoby jej użyć — bez żądania powtórzenia.

Podwójna dysocjacja

Sytuacja, w której dwie funkcje zawodzą niezależnie od siebie. Dowód, że opierają się na osobnych mechanizmach.

Bibliografia

Numeracja odpowiada odsyłaczom w tekście. Wszystkie pozycje pochodzą z recenzowanych czasopism naukowych lub przeglądów systematycznych.

- [1] Prizant, B.M., Duchan, J.F. (1981). The functions of immediate echolalia in autistic children. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 46(3), 241–249.
- [2] Rydell, P.J., Mirenda, P. (1994). Effects of high and low constraint utterances on the production of immediate and delayed echolalia in young children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 24(6), 719–735.
- [3] Prizant, B.M., Rydell, P.J. (1984). Analysis of functions of delayed echolalia in autistic children. *Journal of Speech and Hearing Research*, 27(2), 183–192.
- [4] Cleveland Clinic (2025). *Echolalia: What It Is, Causes, Types & Treatment*. Materiał informacyjny — cytowany jako źródło popularne, nie badanie.
- [5] McAllister, K. i wsp. (2025). Reports of echolalia — Simons Simplex Collection. *Autism Research*.
- [6] Prizant, B.M. (1983). Language acquisition and communicative behavior in autism: toward an understanding of the „whole” of it. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 48(3), 296–307.
- [7] Blanc, M. (2012). *Natural Language Acquisition on the Autism Spectrum*. Communication Development Center.
- [8] Hutchins, T.L., Knox, S.E., Fletcher, E.C. (2024). Natural language acquisition and gestalt language processing: a critical analysis. *Autism & Developmental Language Impairments*, 9.
- [9] Cohn, E.G., McVilly, K.R., Harrison, M.J., Stiegler, L.N. (2022). Repeating purposefully: empowering educators with functional communication models of echolalia. *Autism & Developmental Language Impairments*, 7.
- [10] Xie, F., Pascual, E., Oakley, T. (2023). Functional echolalia in autism speech. *Frontiers in Psychology*, 14.
- [11] McMorow, M.J., Foxx, R.M., Faw, G.D., Bittle, R.G. (1987). Cues–pause–point language training. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 20, 11–22.
- [12] Ganz, J.B., Kaylor, M., Bourgeois, B., Hadden, K. (2008). The impact of social scripts and visual cues on verbal communication. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*.
- [13] Krantz, P.J., McClannahan, L.E. (1993). Teaching children with autism to initiate to peers: script–fading. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 26(1), 121–132.
- [14] Charlop, M.H. (1983). The effects of echolalia on acquisition and generalization of receptive labeling. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 16(1), 111–126.
- [15] Blackburn, C. i wsp. (2023). A systematic review of interventions for echolalia in autistic children. *International Journal of Language & Communication Disorders*.
- [16] Neely, L. i wsp. (2016). Treatment of echolalia in individuals with ASD: a systematic review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*.
- [17] Fay, W.H., Butler, B.V. (1968). Echoic responses in autistic and comparable mentally retarded children. *Journal of Speech and Hearing Research*.
- [18] Vicker, B. (1999). *Functional categories of delayed echolalia*. Indiana Resource Center for Autism.
- [19] Ganos, C., Ogrzal, T., Schnitzler, A., Münchau, A. (2012). The pathophysiology of echopraxia/echolalia: relevance to Gilles de la Tourette syndrome. *Movement Disorders*, 27(10), 1222–1229.

NOTA O CYTOWANIU

Cytujemy wyłącznie prace z recenzowanych czasopism naukowych oraz przeglądy systematyczne. Tam, gdzie popularny model nie ma potwierdzenia empirycznego, mówimy o tym wprost — nawet jeśli jest szeroko stosowany. Pozycja [4] jest materiałem informacyjnym instytucji medycznej, nie badaniem naukowym — cytujemy ją wyłącznie jako przykład tego, jak hipotezy neuroprzebieżnikowe funkcjonują w obiegu popularnym. Pozycja [7] to publikacja komercyjna; jej ocenę empiryczną zawiera pozycja [8].

Szybka ściągawka

Jedna strona, którą warto mieć w klasie, w gabinecie albo na lodówce.

Rób to

- Komentuj, co widzisz, zamiast odpytywać.
- Zostaw pauzę — dłuższą, niż wydaje się potrzebna.
- Odpowiadaj na **funkcję** echa, nie na jego formę.
- Modeluj gotową frazę zamiast żądać powtórzenia.
- Szukaj źródła powtarzanej frazy — tam jest znaczenie.

Unikaj tego

- „Nie powtarzaj”, „Powiedz normalnie”.
- Serii pytań testujących pod rząd.
- Wygaszania echa bez zrozumienia jego funkcji.
- Przerywania w połowie powtarzanej frazy.
- Traktowania wzrostu echolalii jako regresu.

Gdy echolalia nagle rośnie

- Sprawdź hałas, światło, tłum, zapach.
- Sprawdź, co się zmieniło w planie dnia.
- Sprawdź, czy zadanie nie jest za trudne.
- Sprawdź porę dnia i poziom zmęczenia.
- Zmniejsz wymagania językowe, nie podnoś ich.

Zapamiętaj

- Echolalia to **komunikacja**, nie zakłócenie.
- To etap drogi do mowy własnej, nie ślepy zautek.
- Głośniejsze echo częściej znaczy: „mówię do ciebie”.
- Ilość echa zależy od tego, jak mówi dorosły.
- Echolalia nie jest wyłączna dla autyzmu.

Trzy zamiany do wypróbowania jutro

SYTUACJA	ZAMIAST	SPRÓBUJ
Chcesz, żeby dziecko o coś poprosiło	„Powiedz: chcę sok.”	„Sok. Chcę sok.” — modelujesz frazę, nie żądasz jej powtórzenia.
Chcesz nazwać przedmiot	„Co to jest? No co to jest?”	„O, duży czerwony samochód.” — komentarz zamiast pytania testującego.
Dziecko powtarza w kółko jedną frazę	„Nie powtarzaj.”	Ustal, skąd fraza pochodzi, i odpowiedz na to, czego dotyczy.

♦ JEDNO ZDANIE NA KONIEC

Jeżeli zapamiętasz tylko jedno: **zanim zapytasz, jak zatrzymać powtarzanie, zapytaj, po co ono jest**. Odpowiedź prawie zawsze podpowiada, co zrobić dalej.



Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej
KOSZALIN · EDUPLANER2026-MJ-PCTP

Zanim zapytasz, jak zatrzymać powtarzanie — zapytaj, **po co ono jest.**

To pytanie zmieniło całą dziedzinę w 1981 roku. W codziennej pracy z dzieckiem zmienia zwykle znacznie więcej niż jakakolwiek technika.



7 mechanizmów z oceną siły dowodów

4 zweryfikowane mity

19 pozycji z recenzowanych czasopism

1 ściągawka do powieszenia w klasie

mgr Mirosława Jurczyszyn

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej · Koszalin
Publikacja płatna · wszelkie prawa zastrzeżone

ECHOLALIA I ROZUMIENIE JEJ FUNKCJI
WYDANIE I · 2026 · 38 STRON
EDUPLANER2026-MJ-PCTP