



PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I RODZICÓW

Echolalia i rozumienie jej **funkcji**

*Dostosowania i zintegrowane
działania w szkole i placówkach.*



mgr Mirosława Jurczyszyn

Siedem mechanizmów opisanych w literaturze naukowej — każdy z
uczciwą oceną siły dowodów, z ćwiczeniami i dostosowaniami do
zapisania w IPET.

FRAGMENT BEZPŁATNY · pełna publikacja liczy 38 stron



O tej broszurze

Materiał powstał, żeby oddzielić to, co o echolalii *wiadomo*, od tego, co się o niej powtarza bez pokrycia.

Echolalia bywa opisywana albo jako objaw do wygaszenia, albo jako w pełni zrozumiany etap rozwoju o ustalonych fazach. Żadne z tych ujęć nie jest wierne stanowi badań. Dlatego przy każdym mechanizmie podajemy **siłę dowodów** — od ustaleń powtórzonych w niezależnych badaniach po hipotezy czekające na weryfikację.

♦ DLA KOGO?

Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i specjalnej, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów oraz rodziców dzieci autystycznych. Nie zakładamy przygotowania medycznego — terminy fachowe wyjaśnia słowniczek na końcu.

TYTUŁ	Echolalia i rozumienie jej funkcji przez nauczycieli, terapeutów i rodziców. Dostosowania i zintegrowane działania w szkole i placówkach
AUTORKA	mgr Mirosława Jurczyszyn — pedagog specjalny, PCTP Koszalin
WYDAWCA	Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin
SERIA	Poradniki edukacyjno-terapeutyczne PCTP
WYDANIE	Pierwsze, 2026 · 19 pozycji bibliograficznych
IDENTYFIKATOR	EduPlaner2026-MJ-PCTP
FORMAT	Do druku dwustronnego oraz do dystrybucji cyfrowej (PDF)

▲ ZASTRZEŻENIE

Broszura ma charakter **edukacyjny**. Nie zastępuje diagnozy ani indywidualnej konsultacji ze specjalistą. Opisane strategie są wsparciem, a nie protokołem terapeutycznym — decyzje dotyczące konkretnego dziecka podejmuje zespół pracujący z nim na co dzień, wspólnie z rodziną.

+ TRZY PYTANIA, NA KTÓRE TA BROSZURA ODPOWIADA

Dlaczego dziecko powtarza? → Rozdziały II i III: siedem mechanizmów, każdy z oceną siły dowodów.

Czy to znaczy, że coś jest nie tak? → Rozdział IV: echolalia występuje także w rozwoju typowym i nie jest objawem diagnostycznym.

Co mam robić? → Rozdziały V–VII: ćwiczenia, dostosowania i uzgodnienia dla całego zespołu.

Zasady korzystania

Ta publikacja jest płatna. Poniższe zasady obowiązują każdą osobę, która ją nabyła.

© 2026 Mirosława Jurczyszyn

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani udostępniana publicznie bez pisemnej zgody autorki.

Wydawca: Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin

Wydanie: pierwsze, Koszalin 2026 · **Identyfikator:** EduPlaner2026-MJ-PCTP

ISBN: do uzupełnienia · **Kontakt:** adres e-mail · strona internetowa

Co wolno

- Czytać i drukować na własny użytek.
- Stosować opisane ćwiczenia i dostosowania w pracy z dziećmi.
- Wydrukować **arkusz obserwacji i kartę uzgodnień** w liczbie potrzebnej własnemu zespołowi.
- Cytować fragmenty z podaniem autorki i tytułu.

Czego nie wolno

- Odsprzedawać pliku ani udostępniać go dalej — także nieodpłatnie.
- Publikować w internecie, w chmurze ani na dysku dostępnym poza placówką.
- Wykorzystywać w płatnych szkoleniach bez odrębnej zgody.
- Usuwać znaku wodnego, logo ani informacji o autorstwie.

♦ TRZY RODZAJE LICENCJI

Indywidualna — jedna osoba, użytek własny i praca z dziećmi.

Placówki — zespół do 15 osób w jednej placówce, prawo do wydruku materiałów dla całego zespołu.

Rozszerzona — licencja placówki wraz z konsultacją wdrożeniową.

Rodzaj licencji wskazuje znak wodny na każdej stronie Twojego egzemplarza.

▲ ZNAK WODNY I EGZEMPLARZ IMIENNY

Każdy sprzedany plik jest oznaczony danymi nabywcy. Znak wodny nie utrudnia czytania ani druku, ale pozwala ustalić źródło pliku udostępnionego niezgodnie z licencją. Prosimy o nieudostępnianie egzemplarza — to praca autorska, z której utrzymuje się jej rozwój.

♦ ILUSTRACJE I TYPOGRAFIA

Wszystkie ryciny w tej publikacji to autorskie grafiki wektorowe wykonane na jej potrzeby — nie pochodzą z banków zdjęć i nie są obciążone licencjami osób trzecich. Kroje pisma: Fraunces, DM Sans i JetBrains Mono, udostępnione na licencji SIL Open Font License.

Spis treści

• Prawa autorskie i licencja 03

I Punkt wyjścia 06

Dwie twarze echa: natychmiastowe i odroczone 07

Siedem funkcji echolalii natychmiastowej 08

Skąd wiadomo, że to naprawdę funkcje? 09

II Co jest naprawdę udowodnione 10

Skala siły dowodów — jak czytać tę broszurę 11

1 · Obciążenie językowe i trudność w rozumieniu 11

2 · Echolalia pełni funkcje komunikacyjne 11

3 · Przetwarzanie całościowe języka 12

4 · Pamięć dosłowna i długotrwała 12

III Co dzieje się w mózgu 13

Grzbietowy szlak powtarzania mowy 14

5 · Powtarzanie jako osobny obwód 14

6 · Osłabione hamowanie automatycznej imitacji 15

7 · Regulacja pobudzenia i napięcia 15

IV Szerszy obraz 16

Pół wieku badań — oś czasu 17

Czego nauka nie potwierdziła? 18

V Praktyka 19

Pytania, które padają najczęściej 19

VI Warsztat: ćwiczenia i dostosowania 20

Czy echolalię należy hamować? 21

Kiedy jednak trzeba zainterweniować? 22

Zasady postępowania — siedem reguł 22

Dziesięć ćwiczeń dla terapeuty komunikacji 23

Plan pierwszych ośmiu tygodni 27

Dostosowania w klasie dla nauczyciela 28

VII Zespół: zintegrowane działania 30

Dlaczego spójność decyduje? 31

Kto za co odpowiada? 31

Wspólny protokół reagowania 32

Gdzie zespoły najczęściej się rozjeżdżają? 33

Kalendarz pracy zespołu 33

Karta uzgodnień zespołu 34

VIII Materiały 35

Bibliografia 36

Szybka ściągawka do powieszenia 37

Jak korzystać z tej broszury?

Rodzic



Zacznij od rozdziału VI: ćwiczenia opisane są zwykłym językiem, z przykładami z codziennego dnia. Potem wróć do rozdziału II, jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego działają.

Nauczyciel



Najpierw dostosowania w klasie i rozdział VII o uzgodnieniach zespołu. Kartę uzgodnień można wydrukować i wypełnić na najbliższym spotkaniu.

Terapeuta



Rozdziały II–IV zawierają oceny siły dowodów i pełną bibliografię. Rozdział VI podaje przy każdym ćwiczeniu jego podstawę w literaturze.

Mało czasu



Rozstrzygnięcie „Czy echolalię należy hamować?”, plan pierwszych ośmiu tygodni i ściągawka na końcu — trzy strony, które wystarczą na start.

Echolalia w liczbach

Cztery liczby, które porządkują skalę zjawiska — i pokazują, jak dawno zaczęto je badać.

75%

Szacunkowy odsetek mówiących osób autystycznych, u których echolalia pojawia się na którymś etapie rozwoju mowy. To zjawisko typowe, nie marginalne.

PRIZANT, 1983 [6]

30 mies.

Do mniej więcej tego wieku echolalia jest normalnym etapem rozwoju mowy u każdego dziecka. Powtarzanie to naturalny sposób wchodzenia w język.

ROZWÓJ TYPOWY • LITERATURA PRZEGLĄDOWA

7 + 14

Tyle odrębnych **funkcji** echolalii opisano w klasycznych badaniach: siedem dla echolalii natychmiastowej i czternaście dla odroczonej.

PRIZANT I DUCHAN, 1981 [1] • PRIZANT I RYDELL, 1984 [3]

2555

Liczba uczestników największej analizy zgłoszeń echolalii. Potwierdziła jej dwoistą naturę: bywa jednocześnie komunikacją i zachowaniem powtarzalnym.

MCALLISTER I WSP., 2025 [5]

▲ PIĄTA LICZBA: 1968

Rok pierwszego kontrolowanego badania odpowiedzi echowych [17]. Echolalia jest przedmiotem systematycznych badań od ponad pół wieku — ale przełom nie polegał na znalezieniu „przyczyny”. Polegał na zmianie pytania.

♦ DEFINICJA ROBOCZA

Echolalia to powtarzanie usłyszanych wypowiedzi — cudzych lub własnych — w formie identycznej albo lekko zmienionej. Powtórzenie może nastąpić natychmiast albo po godzinach, dniach, a nawet miesiącach od usłyszenia.

+ CO Z TYM ZROBIĆ JUTRO?

Przez tydzień notuj przy każdym echu trzy rzeczy: **co je poprzedziło, jak głośne było i czy dziecko patrzyło na kogoś**. Po tygodniu wzorec zwykle staje się widoczny bez żadnych narzędzi diagnostycznych.