

DOTYCZY UCZNIA **Zofia Lewandowska**

KLASA **III A**

DATA **22.09.2026** r.

7 ZMYŚŁÓW · OCENA 3-KOLOROWA + KIERUNEK · MODEL SI

Profil sensoryczny

7 ZMYŚŁÓW · MODEL DUNN · OCENA 3-KOLOROWA + KIERUNEK

Narzędzie obserwacyjne do oceny modulacji sensorycznej ucznia. Kolor określa natężenie zaburzenia, strzałka — kierunek modulacji (nadwrażliwość ↑ · podwrażliwość ↓ · biały szum ↔). Wyniki, kierunek i wykres wypełniają się automatycznie z testu modulacji.

I METRYCZKA UCZNIA

IMIĘ I NAZWISKO
Zofia Lewandowska

DATA BADANIA
22.09.2026 (obserwacja 08–22.09.2026)

OCENIAJĄCY (SPECJALISTA)
**mgr Joanna Malinowska — terapeuta SI
(konsultacja) · mgr Katarzyna Wiśniewska**

SZKOŁA / KLASA / GRUPA
III A

II STRUKTURA NARZĘDZIA

STRONY	CZĘŚĆ NARZĘDZIA	ZAKRES I SPOSÓB WYPEŁNIENIA
str. 2–5	Test modulacji sensorycznej	7 zmysłów × 3 sektory objawów (nadwrażliwość · podwrażliwość · biały szum), skala natężenia 0–3
str. 6	Wyniki — wrażliwość zmysłów	rodzaj wrażliwości (kierunek deficytu) i nasilenie 0–10 — automatycznie z testu + charakterystyka
str. 7	Wykres profilu	nasilenie zaburzenia modulacji 0–10 dla 7 zmysłów — słupki i mapa radarowa
str. 8–11	Charakterystyki, zalecenia i cele SMART	dieta sensoryczna, dostosowania, cel SMART i rodzaj zajęć dla każdego zmysłu
str. 12	Ewaluacja	porównanie nasilenia na początku, w połowie i na końcu okresu

III PROCEDURA BADANIA

- Obserwuj dziecko / ucznia w codziennych sytuacjach przez co najmniej **2 tygodnie** (zajęcia, posiłki, przerwy, szatnia, plac zabaw, WF).
- Wypełnij **test modulacji** — każde twierdzenie oceń wg natężenia: 0 nie ma problemu · 1 rzadko · 2 czasem · 3 często.
- Sprawdź **wyniki** — rodzaj i nasilenie wrażliwości wypełnią się automatycznie; ocenę można skorygować ręcznie (klik w strzałkę); dopisz charakterystykę i zalecenia.
- Omów profil z zespołem — wyniki zasilają **opinię sensoryczną** i raport **WOPF**, a zmysły z nasileniem ≥ 8 stają się priorytetem **diety sensorycznej** w IPET.

KIERUNEK MODULACJI

↑

 nadwrażliwość

↓

 podwrażliwość

↔

 biały szum

●

 modulacja prawidłowa

KONTEKST OBSERWACJI — KIEDY, GDZIE I PRZEZ KOGO

Okres obserwacji, sytuacje objęte obserwacją, osoby uczestniczące w ocenie, informacje od rodzica.

PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2026 poz. 820), art. 127; rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (tj. Dz.U. 2023 poz. 1798); rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1309) — § 6: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Model przetwarzania sensorycznego: W. Dunn (1997, 2014) — model czterech wzorców reaktywności sensorycznej; A.J. Ayres — teoria integracji sensorycznej. Narzędzie obserwacyjne wspierające WOPFU; nie jest diagnozą medyczną ani standaryzowanym badaniem SI.

DOTYCZY UCZNIA **Zofia Lewandowska**

KLASA **III A**

DATA **22.09.2026** r.

TEST · KWESTIONARIUSZ OBSERWACYJNY MODULACJI SENSORYCZNEJ

Test modulacji sensorycznej — 7 zmysłów

SKALA NATĘŻENIA 0-3 · 3 SEKTORY OBJAWÓW

Oceń każde twierdzenie na podstawie obserwacji. Każdy zmysł dzieli się na trzy sektory objawów: **nadwrażliwość** ↑ · **podwrażliwość** ↓ · **biały szum** ↔ (reaktywność zmienna). Sektor z najwyższym wynikiem wyznacza rodzaj zaburzenia, a suma ocen — nasilenie (0–10). Wynik zmysłu, kierunek, wykres i charakterystyki wypełniają się automatycznie.

NATĘŻENIE OBJAWU 0 nie ma problemu 1 rzadko 2 czasem 3 często

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
I WZROK		1/10 · PRAWIDŁOWA	
OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI			
1	Mruży oczy, osłania je lub odwraca wzrok przy jasnym świetle, słońcu, migocących ekranach	0 1 2 3	↑
2	Męczy się przy pracy wzrokowej (tablica, książka, ekran) szybciej niż rówieśnicy	0 1 2 3	↑
3	Przeszkadza mu ruch i nadmiar bodźców wzrokowych (dekoracje, tłum, wirujące zabawki)	0 1 2 3	↑
OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)			
4	Wpatruje się w źródła światła, wirujące lub błyszczące przedmioty	0 1 2 3	↓
5	Przysuwa przedmioty blisko oczu, ogląda je pod kątem	0 1 2 3	↓
6	Gubi miejsce w tekście, pomija szczegóły na obrazku, „nie widzi” rzeczy przed sobą	0 1 2 3	↓
OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)			
7	Reakcje na światło i bodźce wzrokowe są zmienne — raz przesadne, raz brak reakcji na wyraźny bodziec	0 1 2 3	↔
8	Raz dostrzega drobne szczegóły, innym razem nie zauważa rzeczy oczywistych	0 1 2 3	↔
II SŁUCH		6/10 · NADWRAŻLIWOŚĆ	
OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI			
9	Zatyka uszy, płacze lub ucieka przy hałasie (dzwonek, suszarka, odkurzacz, gwar sali)	0 1 2 3	↑
10	Rozprasza się przy dźwiękach, których inni nie zauważają (brzęczenie, tykanie)	0 1 2 3	↑
11	Reaguje lękiem lub złością na nagłe, głośne dźwięki	0 1 2 3	↑
OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)			
12	Nie reaguje na wołanie po imieniu, choć słuch ma prawidłowy	0 1 2 3	↓
13	Samo wytwarza głośne dźwięki (pomrukuje, stuka, trzaska drzwiami)	0 1 2 3	↓
14	Potrzebuje głośnych bodźców — przybliża ucho do źródeł dźwięku, pogłaśnia	0 1 2 3	↓

DOTYCZY UCZNIA
 Zofia Lewandowska

KLASA
 III A

DATA
 22.09.2026
 r.

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
II SŁUCH (C.D.) 6/10 · ↑ NADWRAŻLIWOŚĆ			
↔ OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)			
15	Reakcje na dźwięki są niestałe — ten sam hałas raz przeszkadza, raz pozostaje niezauważony	0 1 2 3	↔
16	Raz reaguje na szept, innym razem nie słyszy głośnego wołania	0 1 2 3	↔
III DOTYK 5/10 · ↑ NADWRAŻLIWOŚĆ			
↑ OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI			
17	Unika dotyku, przytulania, mycia twarzy/głowy, obcinania paznokci i włosów	0 1 2 3	↑
18	Przeszkadzają mu metki, szwy, niektóre faktury ubrań i materiałów plastycznych	0 1 2 3	↑
19	Reaguje obronnie na przypadkowy dotyk (kolejka, ciasnota, zabawy grupowe)	0 1 2 3	↑
↓ OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)			
20	Dotyka wszystkiego i wszystkich, mocno ściska, potrąca inne dzieci	0 1 2 3	↓
21	Nie zauważa brudu na twarzy/rękach, słabo czuje ból i temperaturę	0 1 2 3	↓
22	Poszukuje intensywnych wrażeń dotykowych (grzebanie w materiałach, ugniatanie)	0 1 2 3	↓
↔ OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)			
23	Reakcje na dotyk są zmienne — ten sam bodziec raz drażni, raz jest poszukiwany	0 1 2 3	↔
24	Tolerancja ubrań, mycia i przytulania zmienia się z dnia na dzień	0 1 2 3	↔
IV SMAK 1/10 · • PRAWIDŁOWA			
↑ OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI			
25	Je bardzo wąski repertuar potraw — odmawia nowych smaków i konsystencji	0 1 2 3	↑
26	Reaguje odruchem wymiotnym na niektóre konsystencje jedzenia	0 1 2 3	↑
27	Preferuje potrawy „bez smaku”, oddziela składniki na talerzu	0 1 2 3	↑
↓ OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)			
28	Wkłada do ust przedmioty niejadalne, liże lub gryzie zabawki i przybory	0 1 2 3	↓
29	Poszukuje intensywnych smaków (ostre, kwaśne, bardzo słodkie)	0 1 2 3	↓
30	Przepełnia usta jedzeniem, je łapczywie	0 1 2 3	↓

DOTYCZY UCZNIA Zofia Lewandowska		KLASA III A	DATA 22.09.2026	r.
LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR	
IV SMAK (C.D.)		1/10 · PRAWIDŁOWA		
OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)				
31	Akceptacja smaków i konsystencji zmienia się bez wyraźnej przyczyny	0 1 2 3	↔	
32	Raz odmawia potrawy, którą innym razem je chętnie	0 1 2 3	↔	
V WĘCH		1/10 · PRAWIDŁOWA		
I OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI				
33	Skarży się na zapachy, których inni nie czują; unika stołówek, toalet, sal po remoncie	0 1 2 3	↑	
34	Reaguje mdłościami lub odmową wejścia na zapach jedzenia, środków czystości, perfum	0 1 2 3	↑	
35	Zapach potrafi wytrącić je z równowagi na długi czas	0 1 2 3	↑	
II OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)				
36	Obwąchuje przedmioty, jedzenie, ubrania, innych ludzi	0 1 2 3	↓	
37	Nie zauważa wyraźnych, nieprzyjemnych zapachów	0 1 2 3	↓	
38	Poszukuje intensywnych zapachów (klej, pisaki, środki czystości)	0 1 2 3	↓	
OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)				
39	Reakcje na zapachy są niestałe — ten sam zapach raz przeszkadza, raz jest niezauważany	0 1 2 3	↔	
40	Wrażliwość na zapachy zmienia się z dnia na dzień	0 1 2 3	↔	
VI PROPRIOCPCJA		6/10 · PODWRAŻLIWOŚĆ		
I OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI				
41	Unika wysiłku fizycznego, wspinania, przepychania — szybko się męczy	0 1 2 3	↑	
42	Słabo dozjuje siłę — pisze zbyt lekko, upuszcza przedmioty	0 1 2 3	↑	
43	Jest ostrożne ruchowo, sztywno trzyma ciało przy nowych czynnościach	0 1 2 3	↑	

DOTYCZY UCZNIA

Zofia Lewandowska

KLASA

III A

DATA

22.09.2026

r.

LP.	OBJAW / ZACHOWANIE OBSERWOWANE	OCENA	SEKTOR
VI PROPRIOCEPCJA (C.D.) 6/10 · ↓ · PODWRAŻLIWOŚĆ			
↓ OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)			
44	Poszukuje mocnego docisku — rzuca się na podłogę/materace, wciska się w ciasne miejsca, mocno przytula	0 1 2 3	↓
45	Gryzie rękawy/przybory, zaciska pięści, napiera na innych podczas zabawy	0 1 2 3	↓
46	Pisze/tysuje z bardzo mocnym naciskiem, niszczy przybory	0 1 2 3	↓
↔ OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)			
47	Dozowanie siły jest zmienne — raz za mocno, raz za słabo (pisanie, zabawa, przybory)	0 1 2 3	↔
48	Raz unika wysiłku, innym razem poszukuje mocnego docisku	0 1 2 3	↔
VII RÓWNOWAGA 3/10 · • PRAWIDŁOWA			
↑ OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI			
49	Boi się huśtawek, zjeżdżalni, schodów, oderwania nóg od podłoża	0 1 2 3	↑
50	Ma chorobę lokomocyjną, unika zabaw z obracaniem i zmianą pozycji głowy	0 1 2 3	↑
51	Unika zajęć ruchowych, placu zabaw, jazdy na rowerze/hulajnodze	0 1 2 3	↑
↓ OBJAWY PODWRAŻLIWOŚCI (NIEDOWRAŻLIWOŚCI / POSZUKIWANIA BODŹCÓW)			
52	Jest w ciągłym ruchu — buja się na krześle, wstałoby z miejsca co chwilę, kręci się w kółko	0 1 2 3	↓
53	Poszukuje intensywnego ruchu (huśtanie, wirowanie, skakanie) i nie ma zawrotów głowy	0 1 2 3	↓
54	Ryzykuje ruchowo ponad miarę — wspina się wysoko, skacze z wysokości	0 1 2 3	↓
↔ OBJAWY BIAŁEGO SZUMU (REAKTYWNOŚĆ ZMIENNA, NIESTAŁA)			
55	Reakcje na ruch są niestałe — raz lęk przed huśtaniem, raz poszukiwanie intensywnego ruchu	0 1 2 3	↔
56	Aktywność ruchowa zmienia się skrajnie z dnia na dzień	0 1 2 3	↔

DOTYCZY UCZNIA Zofia Lewandowska

KLASA III A

DATA 22.09.2026r.

WYNIKI TESTU · WRAŻLIWOŚĆ ZMYŚŁÓW

Wrażliwość — 7 zmysłów

RODZAJ I NASILENIE WRAŻLIWOŚCI

Rodzaj wrażliwości (kierunek deficytu) i nasilenie wypełniają się automatycznie z testu; ocenę można skorygować ręcznie — kliknij wybraną strzałkę. Kolor pola wyniku = natężenie: zielony 0–3 modulacja prawidłowa · żółty 4–7 częściowo zaburzona · czerwony 8–10 duża nad-/niedowrażliwość. Dopisz charakterystykę — obserwowane zachowania.

IV WRAŻLIWOŚĆ ZMYŚŁÓW — WYNIK I CHARAKTERYSTYKA

I WZROK

↑

↓

↔

●

1/10 · ● prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

II SŁUCH

↑

↓

↔

●

6/10 · ↑ nadwrażliwość

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

III DOTYK

↑

↓

↔

●

5/10 · ↑ nadwrażliwość

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

IV SMAK

↑

↓

↔

●

1/10 · ● prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

V WĘCH

↑

↓

↔

●

1/10 · ● prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

VI PROPRIOCEPCJA

↑

↓

↔

●

6/10 · ↓ podwrażliwość

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

VII RÓWNOWAGA

↑

↓

↔

●

3/10 · ● prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA / OPIS — OBSERWOWANE ZACHOWANIA

obserwowane zachowania...

DOTYCZY UCZNIA **Zofia Lewandowska**

KLASA **III A**

DATA **22.09.2026** r.

ZALECENIA · DIETA SENSORYCZNA I DOSTOSOWANIA

Zalecenia — dieta sensoryczna

WSPÓLNE ZASADY PRACY Z UCZNIEM

Zalecenia ogólne dla całego profilu — szczegółowe, przypisane do konkretnych zmysłów, znajdują się przy charakterystykach. Zaznacz właściwe i uzupełnij opis.

V DIETA SENSORYCZNA — ZESTAW ZALECEŃ

☐ Przerwy proprioceptywne co 20–30 min (pchanie, noszenie, ściskanie)	☐ Ochrona słuchu — słuchawki / stopery dostępne na prośbę
☐ Ciche miejsce do wyciszenia dostępne bez proszenia	☐ Ograniczenie bodźców wzrokowych w polu widzenia
☐ Stały, przewidywalny plan dnia + uprzedzanie o zmianach	☐ Poduszka sensoryczna / taśma oporowa przy krześle
☐ Ruch przed zadaniami wymagającymi skupienia	☐ Stopniowe oswajanie tekstur — zawsze za zgodą ucznia
☐ Miejsce w klasie dobrane do profilu sensorycznego	☐ Uprzedzanie o dotyku, podchodzenie od przodu
☐ Współpraca z terapeutą integracji sensorycznej	☐ Instruktaż dla rodziców — dieta sensoryczna w domu

■ ZALECENIA OPISOWE (PRZERWY PROPRIOCEPTYWNE, OCHRONA SŁUCHU, OSWAJANIE TEKSTUR...)

Opisz zestaw zaleceń dla ucznia: co, kiedy i jak często; kto odpowiada; jak sygnalizuje potrzebę; co robimy przy narastającym przeciążeniu.

■ SYGNAŁY PRZECIĄŻENIA I PROCEDURA REAGOWANIA

Po czym poznajemy narastające przeciążenie u ucznia (pierwsze sygnały), co robimy natychmiast, dokąd może się wycofać, kto go wspiera i jak wraca do zajęć.

■ ZMYŚŁY PRIORYTETOWE (NASILENIE ≥ 8) — AUTOMATYCZNIE

PRIORYTET DIETY SENSORYCZNEJ
wyliczane z testu modulacji

brak zmysłów o nasileniu ≥ 8

PODPIS OCENIAJĄCEGO

PODPIS KOORDYNATORA


WIZUALIZACJA · NASILENIE ZABURZENIA MODULACJI · SKALA 0–10

Profil sensoryczny — wykres


7 ZMYŚŁÓW · NASILENIE 0–10

Wysokość słupka = nasilenie zaburzenia modulacji z testu (0 norma → 10 duże). Kolor: zielony 0–3, żółty 4–7, czerwony 8–10. Wykres generuje się automatycznie z odpowiedzi testu modulacji.

VI WYKRES SŁUPKOWY — 7 ZMYŚŁÓW



MAPA RADAROWA



SZYBKI ODCZYT

	OBSZAR	WYNIK	POZIOM
I	Wzrok	1/10	Norma
II	Słuch	6/10	Częściowo
III	Dotyk	5/10	Częściowo
IV	Smak	1/10	Norma
V	Węch	1/10	Norma
VI	Propriocep.	6/10	Częściowo
VII	Równowaga	3/10	Norma

8–10
Duża nad-/niedowrażliwość
priorytet diety sensorycznej

4–7
Częściowo zaburzona
monitorowanie i dostosowania

0–3
Modulacja prawidłowa
zasób ucznia

OPIS MERYTORYCZNY — PODSUMOWANIE WYKRESÓW

Zmysły z nasileniem ≥ 8 to priorytet diety sensorycznej; kierunek ($\uparrow$ nadwrażliwość / $\downarrow$ poszukiwanie bodźców) odczytasz ze strony wyników. Opisz, jak profil przekłada się na funkcjonowanie ucznia w klasie, w stołówce, na przerwie i na WF.

DOTYCZY UCZNIA Zofia Lewandowska

KLASA III A

DATA 22.09.2026 r.

SYNTEZA · CHARAKTERYSTYKA, ZALECENIA I CELE SMART

Zmysły — charakterystyka, zalecenia i cele SMART

CZĘŚĆ 1 Z 4

Dla każdego zmysłu: charakterystyka funkcjonowania sensorycznego, zalecenia (dieta sensoryczna, dostosowania) i cel SMART. Wynik i kierunek podstawiają się automatycznie z testu. Wszystkie teksty są edytowalne — zasilają opinię sensoryczną, WOPF i IPET.

I WZROK 1/10 • prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Modulacja bodźców wzrokowych — reakcja na światło, ruch i nadmiar bodźców wizualnych oraz umiejętność wyodrębnienia istotnej informacji z tła (tablica, karta pracy, ekran).

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Ogranicz bodźce wizualne w polu widzenia ucznia (czysta tablica, osłonięte półki, stonowane dekoracje nad ławką); miejsce z dala od okna lub z regulowaną roletą; karty pracy z dużą interlinią, jedno zadanie na stronę, ramka lub okienko czytelnicze; matowe podkładki zamiast błyszczących; przerwy wzrokowe co 15–20 min (patrzenie w dal). W poszukiwaniu bodźców — dozwolone „wizualne” aktywności (kalejdoskop, światłowodny) w wyznaczonym czasie.

CEL SMART

Do końca semestru uczeń wykona zadanie z karty pracy z ramką/okienkiem czytelniczym bez pomijania linii w 8/10 zadaniach (pomiar: karty pracy, obserwacja nauczyciela).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca

RODZAJ ZAJĘĆ (WG PRAWA OŚWIATOWEGO) np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

II SŁUCH 6/10 • nadwrażliwość

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Modulacja bodźców słuchowych — tolerancja hałasu, wyodrębnianie głosu nauczyciela z tła oraz reakcja na dźwięki nagłe i przewidywalne.

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Zapowiadaj dzwonek i głośne aktywności; słuchawki wygłuszające lub stopery dostępne na prośbę; miejsce blisko nauczyciela, z dala od drzwi i okna; ciche miejsce do pracy indywidualnej i do wyciszenia; filcowe nakładki na nogi krzeseł; polecenia krótkie, wypowiedziane po nawiązaniu kontaktu wzrokowego, wsparte piktogramem. W podwrażliwości — bodziec słuchowy przed poleceniem (imię, gest), rytmiczne aktywności dźwiękowe.

CEL SMART

Do końca semestru uczeń skorzysta ze słuchawek lub cichego miejsca na własną prośbę zamiast reakcji ucieczkowej w 8/10 sytuacji hałasu (pomiar: karta obserwacji).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca

RODZAJ ZAJĘĆ (WG PRAWA OŚWIATOWEGO) np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

DOTYCZY UCZNIA **Zofia Lewandowska**

KLASA **III A**

DATA **22.09.2026** r.

SYNTEZA · CHARAKTERYSTYKA, ZALECENIA I CELE SMART

Zmysły — charakterystyka, zalecenia i cele SMART

CZĘŚĆ 2 Z 4

Dla każdego zmysłu: charakterystyka funkcjonowania sensorycznego, zalecenia (dieta sensoryczna, dostosowania) i cel SMART. Wynik i kierunek podstawiają się automatycznie z testu. Wszystkie teksty są edytowalne — zasilają opinię sensoryczną, WOPF i IPET.

III **DOTYK** 5/10 · 1 nadwrażliwość

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Modulacja bodźców dotykowych — tolerancja dotyku, faktur i ubrań oraz reakcja na dotyk przypadkowy w grupie; rozpoznawanie bodźca dotykowego i bólu.

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Uprowadzaj o dotyku i podchodź od przodu; miejsce na końcu rzędu / szeregu, aby ograniczyć przypadkowy dotyk; stopniowe osvajanie tekstur (od suchych do mokrych, od akceptowanych do trudnych) — zawsze za zgodą ucznia; dostęp do rękawiczek i pędzelka przy zajęciach plastycznych; masaż dociskowy dłoni przed pisanie. W podwrażliwości — planowe „mocne” doznania dotykowe (fasola, ryż, masa plastyczna).

CEL SMART

Do końca semestru uczeń weźmie udział w zajęciach plastycznych z użyciem nowej faktury (z rękawiczką lub bez) w 4/5 zajęć (pomiar: obserwacja, dziennik zajęć).

TOR ZAJĘĆ *rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca*

RODZAJ ZAJĘĆ (WG PRAWA OŚWIATOWEGO) *np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI*

IV **SMAK** 1/10 · 0 prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Modulacja bodźców smakowych i doznań w obrębie jamy ustnej — repertuar potraw, tolerancja konsystencji, poszukiwanie doznań oralnych.

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Nie zmuszaj do jedzenia; ekspozycja bez presji („wolno powąchać, dotknąć, odłożyć”); nowe potrawy obok znanych, w małej ilości; stały, przewidywalny rytuał posiłku i spokojne miejsce w stołówce; przy poszukiwaniu doznań oralnych — akceptowalne alternatywy (gryzak, picie przez cienką rurkę, chrupiące przekąski) zamiast gryzienia przyborów; współpraca z rodzicem i, przy dużym zawężeniu diety, z lekarzem lub dietetykiem.

CEL SMART

Do końca semestru uczeń dotknie i powącha nową potrawę bez reakcji obronnej w 4/5 posiłków (pomiar: karta obserwacji, informacja od rodzica).

TOR ZAJĘĆ *rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca*

RODZAJ ZAJĘĆ (WG PRAWA OŚWIATOWEGO) *np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI*

DOTYCZY UCZNIA Zofia Lewandowska

KLASA III A

DATA 22.09.2026 r.

SYNTEZA · CHARAKTERYSTYKA, ZALECENIA I CELE SMART

Zmysły — charakterystyka, zalecenia i cele SMART

CZĘŚĆ 3 Z 4

Dla każdego zmysłu: charakterystyka funkcjonowania sensorycznego, zalecenia (dieta sensoryczna, dostosowania) i cel SMART. Wynik i kierunek podstawiają się automatycznie z testu. Wszystkie teksty są edytowalne — zasilają opinię sensoryczną, WOPF i IPET.

V WĘCH 1/10 • prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Modulacja bodźców węchowych — wrażliwość na zapachy otoczenia (stołówka, środki czystości, perfumy) i poszukiwanie doznań węchowych.

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Wietrz salę, ogranicz intensywne zapachy (odświeżacze, perfumy, mocne markery); możliwość wcześniejszego lub późniejszego wejścia do stołówki; zapasowy „bezpieczny” zapach (chusteczka z zapachem akceptowanym); uprzedzanie o zajęciach z klejem, farbami, środkami czystości. W podwrażliwości — dozowane, bezpieczne doznania węchowe (pudełka zapachowe) i nauka rozpoznawania zapachów ostrzegawczych.

CEL SMART

Do końca semestru uczeń wejdzie do stołówki i zje posiłek bez reakcji obronnej na zapach w 4/5 dni (pomiar: karta obserwacji).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca

RODZAJ ZAJĘĆ (WG PRAWA OŚWIATOWEGO) np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

VI PROPRIOCEPCJA 6/10 • podwrażliwość

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Propriocepcja — czucie głębokie: dozowanie siły, napięcie mięśniowe, świadomość ułożenia ciała; wpływa na nacisk przy pisaniu, koordynację i samoregulację.

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Dieta sensoryczna z przerwami proprioceptywnymi co 20–30 min: pchanie ściany, noszenie książek, krzeselko-„ciężarek”, ściskanie gniotki, pajacyki; ciężka kołderka lub poduszka sensoryczna na kolana podczas pracy przy stoliku; ćwiczenia dozowania siły (pisanie po kalce, stopniowanie nacisku); w nadwrażliwości — stopniowanie wysiłku i wcześniejsze uprzedzanie o aktywnościach ruchowych; współpraca z terapeutą integracji sensorycznej.

CEL SMART

Do końca semestru uczeń skorzysta z przerwy proprioceptywnej na sygnał lub własną prośbę w 8/10 sytuacjach narastającego napięcia (pomiar: karta obserwacji).

TOR ZAJĘĆ rewalidacja / pomoc pp / bieżąca praca

RODZAJ ZAJĘĆ (WG PRAWA OŚWIATOWEGO) np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI

DOTYCZY UCZNIA Zofia Lewandowska

KLASA III A

DATA 22.09.2026 r.

SYNTEZA · CHARAKTERYSTYKA, ZALECENIA I CELE SMART

Zmysły — charakterystyka, zalecenia i cele SMART

CZĘŚĆ 4 Z 4

Dla każdego zmysłu: charakterystyka funkcjonowania sensorycznego, zalecenia (dieta sensoryczna, dostosowania) i cel SMART. Wynik i kierunek podstawiają się automatycznie z testu. Wszystkie teksty są edytowalne — zasilają opinię sensoryczną, WOPF i IPET.

VII RÓWNOWAGA

3/10 • prawidłowa

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SENSORYCZNEGO

Układ przedsionkowy (równowaga) — reakcja na ruch, zmianę pozycji głowy i utrzymanie stabilnej postawy; wpływa na koncentrację i gotowość do pracy przy stoliku.

ZALECENIA DO PRACY (DIETA SENSORYCZNA, DOSTOSOWANIA)

Zaplanowany ruch przed zadaniami wymagającymi skupienia (przerwa ruchowa, tor przeszkód, schody); poduszka sensoryczna lub taśma oporowa na nogach krzesła, aby bezpiecznie „bujać się” w miejscu; w nadwrażliwości — ruch liniowy i przewidywalny (huśtanie w przód–tył) zamiast obrotowego, stopniowo i za zgodą ucznia, zawsze z asekuracją; unikanie nagłych zmian pozycji głowy; współpraca z terapeutą integracji sensorycznej i nauczycielem WF.

CEL SMART

Do końca semestru uczeń utrzyma pracę przy stoliku przez 15 minut po przerwie ruchowej w 8/10 lekcjach (pomiar: obserwacja nauczyciela).

DOTYCZY UCZNIA **Zofia Lewandowska**

KLASA **III A**

DATA **22.09.2026** r.

EWALUACJA · OCENA OKRESOWA

Ewaluacja — postępy w profilu sensorycznym

PORÓWNANIE NASILENIA: START · POŁOWA · KONIEC

Minimum trzy pomiary nasilenia zaburzeń modulacji (0–10): start (pierwsza obserwacja) · połowa semestru lub inna data · koniec — plus analiza zmiany. Zalecenia szczegółowe są przy charakterystykach zmysłów; tutaj wnioski i decyzja zespołu.

VII OKRES EWALUACJI

DATA — START (PIERWSZA OBSERWACJA)

DATA — POŁOWA SEMESTRU / INNA

DATA — KONIEC

PROWADZĄCY / TERAPEUTA SI

VIII POSTĘP WG ZMYŚŁÓW (0–10) — MINIMUM TRZY POMIARY

	ZMYŚŁ	START	POŁOWA	KONIEC	ZMIANA	ANALIZA ZMIANY
I	Wzrok					
II	Słuch					
III	Dotyk					
IV	Smak					
V	Węch					
VI	Propriocepcja					
VII	Równowaga					

IX WNIOSKI I DECYZJA

WNIOSKI Z EWALUACJI

DECYZJA (KONTYNUACJA / MODYFIKACJA DIETY SENSORYCZNEJ)

Co się poprawiło, co pozostało bez zmian, które zmysły nadal wymagają diety sensorycznej.

Decyzja zespołu: kontynuacja, modyfikacja lub zakończenie diety sensorycznej; wskazania do dalszej diagnozy SI.

PROWADZĄCY / TERAPEUTA SI

DATA I PODPIS

PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2026 poz. 820), art. 127; rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1798); rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1309) — § 6: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Model przetwarzania sensorycznego: W. Dunn (1997, 2014) — model czterech wzorców reaktywności sensorycznej; A.J. Ayres — teoria integracji sensorycznej. Narzędzie obserwacyjne wspierające WOPFU; nie jest diagnozą medyczną ani standaryzowanym badaniem SI.