



Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

e-comix

RADv1
Versione 1.8



Data: 13/10/2017

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

Partecipanti:

Nome	Matricola
Gerardo De Rosa	0512103762
Pasquale Nappo	0512103046
Gerardo Ragosta	0512101794

Scritto da:	Gerardo De Rosa, Pasquale Nappo, Gerardo Ragosta
--------------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2017	1.0	Stesura dell'Introduzione	Gerardo De Rosa Pasquale Nappo
15/10/2017	1.1	Stesura Sistema Corrente e Sistema Proposto	Pasquale Nappo
17/10/2017	1.2	Inseriti i Requisiti Funzionali	Pasquale Nappo Gerardo Ragosta
18/10/2017	1.3	Inseriti i Requisiti non Funzionali	Pasquale Nappo Gerardo Ragosta
20/10/2017	1.4	Stesura Scenari	Pasquale Nappo
21/10/2017	1.5	Inseriti i Modelli dei casi d'uso	Gerardo De Rosa Pasquale Nappo Gerardo Ragosta
22/10/2017	1.6	Revisione generale dell'intero documento	Gerardo De Rosa
24/10/2017	1.7	Modifiche in Modelli dei casi d'uso	Gerardo Ragosta
06/11/2017	1.8	Revisione del Documento	Gerardo De Rosa

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

Indice

1. Introduzione	5
1.1 Scopo del sistema	5
1.2 Ambito del sistema.....	5
1.3 Obiettivi e criteri di successo	5
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni.....	5
1.5 Materiale di riferimento	6
1.6 Organizzazione del documento	6
2. Sistema Corrente	7
3. Sistema Proposto	7
3.1 Panoramica	7
3.2 Requisiti Funzionali.....	8
RF_3.2.1 – Servizio di Autenticazione	8
RF_3.2.2 – Registrazione.....	8
RF_3.2.3 – Gestione degli articoli nel catalogo	8
RF_3.2.4 – Eliminazione Utente	9
RF_3.2.5 – Visualizza Ordini	9
RF_3.2.6 – I Miei Acquisti.....	9
RF_3.2.7 – I miei Dati.....	9
RF_3.2.8 – La mia lista dei desideri	9
RF_3.2.9 – Acquista prodotto	10
RF_3.2.10 – Visualizzazione Articoli.....	10
RF_3.2.11 – Ricerca.....	10
RF_3.2.12 – Seleziona categoria prodotto	10
RF_3.2.13 – Filtra Prodotti	10
RF_3.2.14 – Confronto	11
RF_3.2.15 – Carrello	11
RF_3.2.16 – Invia un'email.....	11
3.3 Requisiti Non Funzionali	11
RNF_3.3.1 – Usabilità	11
RNF_3.3.2 – Affidabilità.....	12
RNF_3.3.3 – Prestazioni	12
RNF_3.3.4 – Sostenibilità.....	13
RNF_3.3.5 – Implementazione	13
RNF_3.3.6 – Packaging	13
RNF_3.3.7 – Legal	13
3.4 Modello del sistema	14
3.4.1 Scenari	14
SC_3.4.1.1 – Autenticazione	14
SC_3.4.1.2 – Registrazione.....	14
SC_3.4.1.3 – Inserimento prodotto.....	15
SC_3.4.1.4 – Elimina prodotto.....	15
SC_3.4.1.5 – Modifica prodotto	16
SC_3.4.1.6 – Elimina Utente	16
SC_3.4.1.7 – Visualizza Ordine.....	17
SC_3.4.1.8 – Visualizza Acquisti	17
SC_3.4.1.9 – Modifica i miei dati	17

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_3.4.1.10 – Lista dei desideri.....	18
SC_3.4.1.11 – Acquista prodotto	18
SC_3.4.1.12 – Visualizza prodotto	19
SC_3.4.1.13 – Ricerca	19
SC_3.4.1.14 – Selezione della categoria prodotto	19
SC_3.4.1.15 – Filtra prodotti.....	20
SC_3.4.1.16 – Confronto.....	20
SC_3.4.1.17 – Carrello.....	20
SC_3.4.1.18 – Invia un'email.....	21
3.4.2 Modelli dei casi d'uso	21
UC_3.4.2.1 – Login	21
UC_3.4.2.2 – Password o Email errata	22
UC_3.4.2.3 – Logout	22
UC_3.4.2.4 – Recupera Password	23
UC_3.4.2.5 – Email Errata.....	23
UC_3.4.2.6 – Visualizza Acquisti	24
UC_3.4.2.7 – Dettagli Acquisto.....	24
UC_3.4.2.8 – Modifica Dati Personali.....	25
UC_3.4.2.9 – Inserisci Prodotto.....	26
UC_3.4.2.10 – Controllo Prodotti.....	27
UC_3.4.2.11 – Elimina Prodotto	27
UC_3.4.2.12 – Modifica Prodotto	27
UC_3.4.2.13 – Elimina Utente	28
UC_3.4.2.14 – Visualizza Ordini.....	28
UC_3.4.2.15 – Dettagli Ordini.....	28
UC_3.4.2.16 – Invia email	29
UC_3.4.2.17 – Campi Errati	29
UC_3.4.2.18 – Lista dei Desideri.....	30
UC_3.4.2.19 – Elimina Prodotto	31
UC_3.4.2.20 – Visualizza Prodotto.....	31
UC_3.4.2.21 – Aggiungi al Carrello	31
UC_3.4.2.22 – Elimina Prodotto dal Carrello.....	32
UC_3.4.2.23 – Acquista Prodotto	32
UC_3.4.2.24 – Aggiungi alla Lista dei Desideri.....	33
UC_3.4.2.25 – Azione non consentita	33
UC_3.4.2.26 – Aggiungi al Confronto	33
UC_3.4.2.27 – Confronto.....	34
UC_3.4.2.28 – Elimina dal Confronto	34
UC_3.4.2.29 – Registrazione	34
UC_3.4.2.30 – Campi Errati	35
UC_3.4.2.31 – Ricerca	36
UC_3.4.2.32 – Seleziona Categoria Prodotto.....	37
UC_3.4.2.33 – Filtra Prodotti	37

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Lo scopo del progetto è quello di fornire una piattaforma e-commerce che dia la possibilità a un rivenditore fisico di fumetti e gadget di poter svolgere la propria attività anche online. In questo modo viene offerto un servizio ai propri clienti, che potranno comodamente consultare e acquistare i prodotti online.

1.2 Ambito del sistema

La piattaforma e-comix può essere utilizzata da un qualsiasi utente, non vengono richieste competenze tecniche per l'uso. Gli unici presupposti sono il possesso di un dispositivo (computer, smartphone, tablet) con una connessione ad Internet per accedere alla piattaforma.

1.3 Obiettivi e criteri di successo

L'obiettivo della realizzazione del sistema è quello di rendere i prodotti più accessibili, grazie alla distribuzione online e di consentire attraverso un meccanismo di registrazione la possibilità di effettuare l'accesso alla piattaforma per acquistare e consultare i prodotti.

Il sistema deve fornire un'interfaccia user-friendly che permette l'utilizzo agevole del sistema, con brevi tempi di risposta.

Il sistema sarà quindi considerato idoneo allo scopo prefissato nel momento in cui sarà in grado di fornire tutti i servizi richiesti in modo sicuro e affidabile.

1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

RAD: Requirement Analysis Document

MySQL: Software per la gestione di un database (Structured Query Language)

RF: Requisito Funzionale

RNF: Requisito Non Funzionale

SC: Scenario

US: Use Case

CD: Class Diagram

SD: Sequence Diagram

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

1.5 Materiale di riferimento

- Libro di testo “Object-Oriented Software Engineering – Using UML, Patterns and Java” di Bernd Bruegge e Allen H. Dutoit, edito da Prentice Hall.
- Slide del docente ,reperibili sulla piattaforma e-learning
- Documentazione online del libro di testo Bruegge, link di riferimento: https://www.bruegge.in.tum.de/lehrstuhl_1/component/content/article/217-OOSE
- Consultazione di sistemi web, di proprietà di terze parti (quali Star shop, Popstore) già esistenti e che si riferiscono allo stesso ambito di mercato del presente progetto;
- Manuali e libri di testo dei principali linguaggi di programmazione (HTML5, CSS, JavaScript, MySQL, Java) dedicati allo sviluppo di sistemi per il web.

1.6 Organizzazione del documento

Il Documento è stato impostato in quattro sezioni principali:

1. Introduzione
2. Sistema Attuale
3. Sistema Proposto
4. Glossario

La sezione introduttiva offre al cliente una visione d'insieme del sistema proposto indicando gli obiettivi, l'ambito del sistema e i criteri di successo. La seconda sezione indica i sistemi attualmente presenti e usati dai quali e-comix prende spunto.

La terza sezione contiene i dettagli del sistema proposto divisi in sezione in base al modello di riferimento:

Nella prima parte viene indicata una sintesi del sistema proposto con i requisiti funzionali e non funzionali delle varie gestioni. In seguito vengono affrontati tutti gli aspetti del sistema mediante:

- Modello di Sistema
- Modello dei Casi d'Uso
- Modello ad Oggetti
- Modello Dinamico
- Interfacce Utente - Navigational Path e Mockups

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

Il **Modello di Sistema** contiene uno scenario per ogni requisito funzionale ed offre al cliente una visione di massima delle diverse funzionalità del sistema che si vogliono progettare.

Il **Modello dei Casi d'Uso** contiene i diagrammi dei casi d'uso ed i vari use case per ogni gestione.

Il **Modello ad Oggetti** contiene i class diagram per ogni gestione ed i vari oggetti entity, boundary e control.

Il **Modello Dinamico** contiene i sequence diagram per ogni requisito funzionale di alta priorità e gli statechart per gli oggetti dinamici.

I **Navigational Path** offrono all'utente una visione di insieme delle varie pagine offerte dal sistema per ogni gestione.

I **Mockups** offrono un'interfaccia grafica per ogni funzionalità e vista del sistema.

2. Sistema Corrente

Il sistema proposto non sostituisce alcun sistema già esistente, poiché colui che richiede la creazione non dispone di nessuna piattaforma web simili alle funzionalità specificate nei requisiti del progetto.

Il sistema faciliterà quindi la realizzazione e la disponibilità di tutti i servizi rivolti ai clienti di e-comix.

I servizi di acquisto e di consultazione dei prodotti saranno offerti direttamente dal sistema attraverso un'interfaccia reperibile da qualsiasi dispositivo connesso al web.

3. Sistema Proposto

3.1 Panoramica

E-comix permette l'accessibilità agli utenti senza registrazione, consentendo loro di consultare tutti i prodotti presenti, permette l'autenticazione, previa registrazione; permette agli utenti di acquistare prodotti; permette l'autenticazione al Gestore, il quale avrà il compito di gestire l'intera piattaforma.

La registrazione di un nuovo cliente verrà effettuata tramite un apposito modulo in una sezione specifica del sistema, in maniera automatica e senza ulteriore conferma da parte del Gestore.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

3.2 Requisiti Funzionali

In questa sezione vengono specificate le tipologie di servizi che il sistema deve fornire per soddisfare i bisogni dell'utente:

RF_3.2.1 – Servizio di Autenticazione

Questa funzionalità di e-comix permette agli utenti di essere riconosciuti dal sistema e di effettuare le seguenti operazioni:

- **RF_3.2.1.1 - Login:** consente ad un utente registrato al sistema di autenticarsi e svolgere operazioni nella sua area di competenza; esegue un'autenticazione specificando e-mail e password;
- **RF_3.2.1.2 - Logout:** consente all'utente di uscire dal sistema.
- **RF_3.2.1.3 - Recupera password:** permette di recuperare in qualsiasi momento la password di accesso. Sarà inviata la password all'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Gestore.

RF_3.2.2 – Registrazione

Questa funzionalità di e-comix permette agli utenti di registrarsi al sistema e di usufruire dei servizi offerti. L'account sarà creato tramite un'apposita pagina.

Utenti Interessati: Utente non Registrato.

RF_3.2.3 – Gestione degli articoli nel catalogo

Questa funzionalità di e-comix permette di gestire gli articoli nel catalogo.

- **RF_3.1 - Inserisci prodotto:** Il Gestore accede alla propria area utente per poi andare in una sezione apposita all'interno della quale potrà inserire un prodotto.
- **RF_3.2 - Controllo prodotti:** Il Gestore accede alla propria area utente per poi andare in una sezione apposita all'interno della quale sarà visualizzato il catalogo degli articoli da dove cancellerà o modificherà un prodotto.

Utenti Interessati: Gestore.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

RF_3.2.4 – Eliminazione Utente

Questa funzionalità di e-comix permette di eliminare un utente registrato, in questo modo l'utente non avrà più la possibilità di accedere al proprio account.

Utenti Interessati: Gestore.

RF_3.2.5 – Visualizza Ordini

Questa funzionalità di e-comix permette di visualizzare la lista e i dettagli degli ordini effettuati dagli utenti registrati.

Utenti Interessati: Gestore.

RF_3.2.6 – I Miei Acquisti

Questa funzionalità di e-comix permette di visualizzare la lista e i dettagli degli acquisti effettuati.

Utenti Interessati: Utente Registrato.

RF_3.2.7 – I miei Dati

Questa funzionalità di e-comix permette di modificare i propri dati, inseriti in fase di registrazione.

Utenti Interessati: Utente Registrato.

RF_3.2.8 – La mia lista dei desideri

Questa funzionalità di e-comix permette di gestire la propria lista desideri.

- **RF_3.2.8.1 - Aggiungi alla lista dei desideri:** tramite un apposito bottone l'utente può aggiungere un determinato prodotto all'interno della lista desideri.
- **RF_3.2.8.2 - Visualizzazione ed eliminazione:** l'utente ha la possibilità di visualizzare ed eliminare articoli dalla propria lista dei desideri.
- **RF_3.2.8.3 - Aggiungi al carrello:** direttamente dalla lista desideri l'utente può aggiungere gli articoli al carrello.
- **RF_3.2.8.4 - Dettagli:** tramite un apposito bottone l'utente può visualizzare i dettagli del prodotto scelto.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

Utenti Interessati: Utente Registrato.

RF_3.2.9 – Acquista prodotto

Questa funzionalità di e-comix permette di acquistare tramite un'apposita sequenza di operazioni un determinato prodotto.

Utenti Interessati: Utente Registrato.

RF_3.2.10 – Visualizzazione Articoli

Questa funzionalità di e-comix permette di visualizzare i dettagli del prodotto selezionato.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore

RF_3.2.11 – Ricerca

Questa funzionalità di e-comix consente la ricerca all'interno del catalogo articoli, tramite un'apposita casella.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore.

RF_3.2.12 – Seleziona categoria prodotto

Questa funzionalità di e-comix offre la possibilità di scegliere la tipologia del prodotto desiderato, scegliendo tra "Fumetti" e "Gadget".

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore

RF_3.2.13 – Filtra Prodotti

Questa funzionalità di e-comix offre la possibilità di filtrare i contenuti attraverso una selezione del genere, del publisher e del tipo di prodotto.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

RF_3.2.14 – Confronto

Questa funzionalità di e-comix consente di selezionare due articoli, aggiungendone uno alla volta alla sezione confronto, in modo da confrontarli tra di loro.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore.

RF_3.2.15 – Carrello

Questa funzionalità di e-comix consente all'utente di accumulare prodotti all'interno di esso.

- **RF_3.2.15.1 – Elimina prodotto dal Carrello:** tramite un apposito bottone l'utente può eliminare un prodotto nel Carrello o diminuire la quantità.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato.

RF_3.2.16 – Invia un'email

Questa funzionalità di e-comix offre la possibilità di contattare il Gestore nel caso si necessiti di supporto, riguardo a problematiche inerenti al sito.

Utenti Interessati: Utente Registrato, Utente non Registrato.

3.3 Requisiti Non Funzionali

RNF_3.3.1 – Usabilità

L'utente dovrà essere in grado di accedere al sistema tramite qualsiasi dispositivo che possa accedere al world wide web.

L'interfaccia dovrà presentarsi semplice ed intuitiva per permettere in pochi passi di effettuare tutte le operazioni offerte dal sito.

Il sistema, grazie ai comandi rapidi presenti all'interno del menù, dovrà velocizzare la navigazione dell'utente all'interno delle varie sezioni.

Per ogni campo compilabile e selezionabile saranno presenti dei suggerimenti che aiuteranno l'utente.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

In qualsiasi momento l'utente dovrà avere la possibilità di ritornare alla home page o accedere ad un'altra sezione del sito attraverso i menù, sempre presente in alto; in questo modo, l'utente avrà sempre la sensazione di essere il responsabile del sistema.

RNF_3.3.2 – Affidabilità

Qualora si verificassero errori, il sistema dovrà essere in grado di gestirli e risolverli, notificandoli in maniera adeguata all'utente.

Il sistema utilizza un database relazionale. Esso deve essere affidabile e poter mantenere i propri dati coerenti anche in caso di guasti.

- **Security**: Protezione dei dati: il software proteggerà i dati sensibili, come la password, tramite una crittografia di tipo HASH MD5;
- **Robustezza**: Accesso simultaneo: il sistema dovrà permettere l'accesso simultaneo a più clienti e gestori diversi contemporaneamente assicurando il buon funzionamento dello stesso.
- **Disponibilità**: il sistema sarà disponibile 24h su 24h, 7 giorni su 7, per fornire un servizio sempre pronto per essere utilizzato.
- **Tolleranza agli input errati dell'utente**: il sistema gestirà eventuali input errati da parte dell'utente senza interrompere il suo funzionamento e spiegando cosa ha provocato un errore nel sistema.
- **Safety**: operazioni isolate: l'accesso al sistema dovrà essere collegato da un procedimento di autenticazione che dovrà permettere ad ogni categoria di utenti di effettuare le operazioni consentite in modo isolato, senza intaccare quelle degli altri;
- **Controllo sugli acquisti**: il sistema si assicurerà che, nel caso in cui sia impossibile completare l'operazione di acquisto (ad esempio a causa di credito insufficiente o disponibilità dei prodotti esaurita), nessun pagamento venga erroneamente addebitato al cliente.

RNF_ 3.3.3 – Prestazioni

- **Tempo di esecuzione delle operazioni**: utilizzo di algoritmi efficienti da un punto di vista computazionale, per permettere una risposta alle richieste del cliente in un tempo compreso nell'ordine dei millisecondi.
- **Concorrenza**: il sistema potrà gestire un numero elevato di utenti senza avere nessun tipo di rallentamento.
- **Attività critiche del software**: eventuali anomalie all'accesso del sistema potranno verificarsi solo durante eventuali manutenzioni e aggiornamenti

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

RNF_3.3.4 – Sostenibilità

- **Adattabilità**: il sistema dovrà funzionare con qualsiasi piattaforma browser utilizzata (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge), con eventuali differenze grafiche a seconda dell'applicazione utilizzata e deve essere accessibile comodamente anche da dispositivi mobile e tablet.
- **Manutenibilità**: il sistema dovrà permettere facilmente la modifica di parti di esso, che vengono interpretate come evoluzioni del software. Il sistema deve essere manutenibile ed estendibile per supportare lo sviluppo di aggiornamenti e nuove funzionalità.
- **Portabilità**: il sistema dovrà consentire la portabilità di esso, favorendo il riutilizzo di parte del codice.

RNF_3.3.5 – Implementazione

Vincoli di implementazione: il sistema sarà sviluppato utilizzando i seguenti linguaggi di programmazione:

- HTML5;
- JAVA;
- JAVASCRIPT;
- CSS;
- MYSQL;

è previsto, inoltre, l'utilizzo di cookie e della sessione.

RNF_3.3.6 – Packaging

Vincoli di pubblicazione: ci si impegna a pubblicare online il sito nei tempi prestabiliti e a fornire personalmente al Gestore globale le credenziali di accesso all'area riservata.

RNF_3.3.7 – Legal

Il sistema sarà protetto da copyright.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

3.4 Modello del sistema

3.4.1 Scenari

SC_3.4.1.1 – Autenticazione

Nome Scenario:	Autenticazione
Attori:	Mario: Utente Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mario è un utente registrato al sito e vuole accedervi; 2. Mario visualizza la home del sito; 3. Clicca sul pulsante “Accedi” posizionato in alto a destra; 4. Viene indirizzato alla pagina “Login/Registrazione”; 5. Inserisce la propria email e password nei rispettivi campi di “Login”; 6. Clicca sul pulsante “Accedi”; 7. Viene indirizzato sulla pagina “Il mio Account”.

SC_3.4.1.2 – Registrazione

Nome Scenario:	Registrato
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni è un utente che vuole registrarsi al sito; 2. Giovanni visualizza la home del sito; 3. Clicca sul pulsante “Accedi” posizionato in alto a destra; 4. Viene indirizzato alla pagina “Login/Registrazione”; 5. Inserisce l’email nel rispettivo campo di “Registrazione”; 6. Clicca sul pulsante “Registrati”; 7. Viene indirizzato alla pagina “I miei dati”; 8. Compila tutti i campi, spunta la casella dei termini e delle condizioni e poi clicca su “Conferma”; 9. Il Sistema genera un messaggio che conferma la registrazione al sito.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_3.4.1.3 – Inserimento prodotto

Nome Scenario:	Inserimento prodotto
Attori:	Pasquale: Gestore
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasquale dalla sua “Manager Area” clicca su “Inserisci Prodotto”; 2. Viene indirizzato alla pagina “Inserimento Prodotto”; 3. All’interno della pagina di “Inserimento Prodotto”, può inserire un Fumetto o un Gadget, tramite le varie sezioni “Inserisci Fumetto” e “Inserisci Gadget”; 4. Pasquale compila tutti i campi del prodotto scelto e poi clicca sul pulsante “Conferma inserimento”; 5. Il Sistema genera un messaggio che conferma il corretto inserimento del prodotto; 6. Il prodotto viene inserito e si rimane nella pagina “Inserimento Prodotto”, per inserire eventualmente un nuovo prodotto.

SC_3.4.1.4 – Elimina prodotto

Nome Scenario:	Elimina prodotto
Attori:	Pasquale: Gestore
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasquale dalla sua “Manager Area” clicca su “Controllo Prodotti”; 2. Viene indirizzato alla pagina “Controllo Prodotti”; 3. Pasquale sceglie la tipologia di prodotto da eliminare, scegliendo tra le due sezioni presenti: “Controllo Fumetti” e “Controllo Gadget”; 4. Trova il prodotto nella tabella e clicca su “Elimina”; 5. Il Sistema genera un messaggio che conferma la corretta eliminazione del prodotto; 6. Il prodotto viene eliminato e si rimane nella pagina “Controllo Prodotti”, per eliminare eventualmente un nuovo prodotto.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_3.4.1.5 – Modifica prodotto

Nome Scenario:	Modifica prodotto
Attori:	Pasquale: Gestore
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasquale dalla sua “Manager Area” clicca su “Controllo Prodotti”; 2. Viene indirizzato alla pagina “Controllo Prodotti”; 3. Pasquale sceglie la tipologia di prodotto da modificare, scegliendo tra le due sezioni presenti: “Controllo Fumetti” e “Controllo Gadget”; 4. Trova il prodotto nella tabella e clicca su “Modifica”; 5. Viene indirizzato alla pagina “Modifica Prodotto”; 6. Modifica i campi desiderati e clicca sul pulsante “Conferma modifica”; 7. Il Sistema genera un messaggio che conferma la modifica effettuata; 8. Il Sistema rimanda alla pagina “Controllo Prodotti”.

SC_3.4.1.6 – Elimina Utente

Nome Scenario:	Elimina Utente
Attori:	Roberto: Utente Registrato, Pasquale: Gestore
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasquale dalla sua “Manager Area” clicca su “Elimina Utente”; 2. Viene indirizzato alla pagina “Elimina Utente”; 3. Seleziona Roberto come Utente da eliminare; 4. Clicca su Elimina in corrispondenza dell’Utente scelto; 5. Il Sistema genera un messaggio che conferma l’eliminazione dell’Utente; 6. L’Utente Roberto viene eliminato;

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_3.4.1.7 – Visualizza Ordine

Nome Scenario:	Visualizza Ordini
Attori:	Pasquale: Gestore
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasquale dalla sua “Manager Area” clicca su “Visualizza Ordini”; 2. Viene indirizzato alla pagina “Visualizza Ordini”; 3. Sceglie quale ordine visualizzare; 4. Clicca su Dettagli in corrispondenza dell’ordine scelto; 5. Vengono visualizzati i dettagli dell’ordine.

SC_3.4.1.8 – Visualizza Acquisti

Nome Scenario:	Visualizza Acquisti
Attori:	Mario: Utente Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mario dalla sua area utente “Il mio Account” clicca su “I miei Acquisti”; 2. Viene indirizzato alla pagina “I miei Acquisti”; 3. Clicca su Dettagli in corrispondenza del prodotto scelto; 4. Vengono visualizzati i dettagli del prodotto scelto.

SC_3.4.1.9 – Modifica i miei dati

Nome Scenario:	Modifica i miei dati
Attori:	Mario: Utente Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mario dalla sua area utente “Il mio Account” clicca su “I miei dati”; 2. Viene indirizzato alla pagina “I miei dati”; 3. L’utente può modificare i campi presenti; 4. Clicca sul pulsante “Conferma”; 5. Il Sistema genera un messaggio che conferma la modifica dei dati; 6. Vengono apportate le modifiche ai dati.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_3.4.1.10 – Lista dei desideri

Nome Scenario:	Lista dei desideri
Attori:	Mario: Utente Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mario visualizza un prodotto e clicca su “Aggiungi alla lista dei desideri”; 2. Il prodotto viene aggiunto alla “Lista dei desideri”; 3. Mario dalla sua area utente “Il mio Account” clicca su “La mia lista desideri”; 4. Viene indirizzato alla pagina “La mia lista desideri”; 5. L’utente visualizza tutti i prodotti presenti nella sua lista desideri; 6. Cliccando su dettagli del prodotto scelto, vengono visualizzati i dettagli del prodotto; 7. Cliccando su elimina del prodotto scelto, il sistema genera un messaggio che conferma l’eliminazione del prodotto e viene aggiornata la pagina “La mia lista dei desideri”; 8. Cliccando su aggiungi, in corrispondenza del prodotto scelto, il sistema genera un messaggio che conferma l’aggiunta del prodotto al carrello.

SC_3.4.1.11 – Acquista prodotto

Nome Scenario:	Acquista prodotto
Attori:	Mario: Utente Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mario ha scelto un prodotto e clicca su “Aggiungi al carrello”, il prodotto scelto viene aggiunto al carrello; 2. Il Sistema genera un messaggio che conferma l’aggiunta del prodotto al carrello; 3. Mario clicca sull’icona del carrello in alto a destra della piattaforma; 4. Mario Visualizza la pagina “Il mio carrello”; 5. Mario clicca sul pulsante “Finalizza l’acquisto”; 6. Il Sistema genera un messaggio che conferma l’acquisto del prodotto; 7. Viene effettuato l’acquisto del prodotto.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_3.4.1.12 – Visualizza prodotto

Nome Scenario:	Visualizza prodotto
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni si trova nella homepage del sito; 2. Giovanni sceglie il prodotto da visualizzare”; 3. Visualizza i dettagli del prodotto scelto.

SC_3.4.1.13 – Ricerca

Nome Scenario:	Ricerca
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni da una qualsiasi pagina del sito clicca sul campo di inserimento “Ricerca”; 2. Giovanni inserisce il prodotto da ricercare all’interno del campo “Ricerca”; 3. Il Sistema rimanda alla pagina “Risultati Ricerca”; 4. Giovanni visualizza tutti i risultati della ricerca.

SC_3.4.1.14 – Selezione della categoria prodotto

Nome Scenario:	Selezione della categoria prodotto
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni si trova nella homepage del sito; 2. Giovanni clicca sulla Categoria “Fumetti” o “Gadget” in alto a sinistra sulla barra delle opzioni; 3. Viene aperta la pagina “Fumetti” o “Gadget” a seconda della scelta effettuata; 4. Vengono visualizzati i prodotti relativi alla pagina “Fumetti” o “Gadget”.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_ 3.4.1.15 – Filtra prodotti

Nome Scenario:	Filtra prodotti
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni sceglie tra le pagine “Fumetti” e “Gadget” e viene indirizzato alla pagina scelta; 2. Giovanni sceglie tra i vari menu a tendina presenti sulla sinistra della pagina; 3. Clicca sul pulsante “Aggiorna” per aggiornare il contenuto della ricerca in base ai filtri scelti; 4. Clicca sul pulsante “Reset” per cancellare tutti i filtri selezionati.

SC_ 3.4.1.16 – Confronto

Nome Scenario:	Confronto
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni ha selezionato un prodotto; 2. Giovanni clicca su “Aggiungi al confronto” in corrispondenza di un determinato prodotto; 3. Il Sistema genera un messaggio che avvisa che il prodotto è stato aggiunto al confronto; 4. I prodotti vengono aggiunti alla pagina “Confronto”; 5. Giovanni clicca su “Confronto” sulla barra dei menu; 6. Il Sistema indirizza alla pagina “Confronto”; 7. Giovanni visualizza i prodotti (massimo due) aggiunti alla pagina “Confronto”.

SC_ 3.4.1.17 – Carrello


Nome Scenario:	Carrello
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni clicca su “Aggiungi al carrello” in corrispondenza di un determinato prodotto; 2. Il prodotto viene inserito all'interno della pagina “Carrello”; 3. All'interno della pagina “Carrello” Giovanni può eliminare un prodotto inserito precedentemente.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

SC_ 3.4.1.18 – Invia un'email

Nome Scenario:	Invia un'email
Attori:	Giovanni: Utente non Registrato
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giovanni clicca sulla scritta "Inviaci un'email" situata in fondo ad ogni pagina del sito, all'interno della sezione "Contatti"; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Invia messaggio"; 3. Giovanni inserisce i dati all'interno dei campi "Indirizzo e-mail", "Oggetto del messaggio" e "Messaggio", poi clicca sulla checkbox per accettare i termini e le condizioni; 4. Giovanni clicca sul pulsante "Invia"; 5. Il messaggio viene inviato al Gestore del sito;

3.4.2 Modelli dei casi d'uso



UC_3.4.2.1 – Login

Nome caso d'uso:	Login
Attori:	Utente Registrato, Gestore
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e il Gestore hanno effettuato l'accesso alla homepage del sito; L'Utente Registrato e il Gestore clicca su Accedi.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra una form per l'inserimento di email e password; 2. L'Utente Registrato e il Gestore compilano la form e cliccano su Accedi.
Condizione di uscita:	<p>L'Utente Registrato e il Gestore vengono autenticati;</p> <p>L'Utente Registrato e il Gestore visualizzano la propria area personale.</p>

UC_3.4.2.2 – Password o Email errata

Nome caso d'uso:	Password o Email errata
Attori:	Utente Registrato, Gestore
Condizione di entrata:	(extends UC_3.4.2.1 – <u>Login</u>) Login errato.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le credenziali inserite dall' Utente Registrato o dal Gestore non sono corrette; 2. Il Sistema genera un avviso che avverte dell'errore nella compilazione.
Condizione di uscita:	L'Utente Registrato e il Gestore inseriscono i dati corretti.

UC_3.4.2.3 – Logout

Nome caso d'uso:	Logout
Attori:	Utente Registrato, Gestore
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e il Gestore hanno effettuato il login all'interno del sito.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato e il Gestore cliccano sul menu a tendina in alto a destra; 2. Cliccano su Logout. 3. Il Sistema effettua il logout.
Condizione di uscita:	<p>L'Utente Registrato e il Gestore visualizza la homepage;</p> <p>L'Utente Registrato e il Gestore non ha accesso alla sua area personale.</p>

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017


UC_3.4.2.4 – Recupera Password

Nome caso d'uso:	Recupera Password
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato non ha effettuato il login all'interno del sito; L'Utente Registrato si trova nella pagina di login.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato clicca su "password dimenticata?"; 2. Il Sistema mostra una form per l'inserimento della email; 3. Il Sistema invia la nuova password all'email dell'utente.
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma l'invio della nuova password. L'Utente registrato visualizza la homepage.

UC_3.4.2.5 – Email Errata

Nome caso d'uso:	Email Errata
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	(extends UC_3.4.2.4 – <u>Recupera Password</u>) Errore digitazione email.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'email inserita dall'Utente Registrato non è valida; 2. Il Sistema avvisa l'Utente Registrato che l'email non è valida.
Condizione di uscita:	L'utente inserisce l'email esatta.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017



UC_3.4.2.6 – Visualizza Acquisti

Nome caso d'uso:	Visualizza Acquisti
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato ha effettuato il login all'interno del sito; L'Utente Registrato si trova nella propria area personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato seleziona "I miei acquisti" dalla propria area personale; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "I miei acquisti".
Condizione di uscita:	L'Utente Registrato visualizza tutti i suoi acquisti.

UC_3.4.2.7 – Dettagli Acquisto


Nome caso d'uso:	Dettagli Acquisto
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato visualizza gli acquisti effettuati.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato clicca su "Dettagli" in corrispondenza di un acquisto (includes UC_3.4.2.6 – Visualizza Acquisti).
Condizione di uscita:	Il Sistema fa visualizzare i dettagli dell'acquisto.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.8 – Modifica Dati Personali

Nome caso d'uso:	Modifica Dati Personali
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato ha effettuato il login all'interno del sito; L'Utente Registrato si trova nella propria pagina personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato seleziona "I miei dati" dalla propria area personale; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Dati Personali"; 3. L'Utente Registrato visualizza tutti i suoi dati; 4. L'Utente Registrato modifica i propri dati e confermare la modifica; 5. Il Sistema applica le modifiche ai dati dell'utente;
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma la modifica; L'Utente Registrato visualizza i nuovi dati inerenti al proprio profilo.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017



UC_3.4.2.9 – Inserisci Prodotto

Nome caso d'uso:	Inserisci Prodotto
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore ha effettuato il login all'interno del sito; Il Gestore si trova nella propria pagina personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore seleziona "Inserisci prodotto"; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Inserimento Prodotto"; 3. Il Gestore compila i dati relativi a "Fumetti" o "Gadget", in base al prodotto da aggiungere; 4. Il Gestore clicca sul pulsante "Conferma Inserimento" 5. Il Sistema inserisce il nuovo prodotto all'interno del database.
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma l'inserimento

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.10 – Controllo Prodotti

Nome caso d'uso:	Controllo Prodotti
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore ha effettuato il login all'interno del sito; Il Gestore si trova nella propria pagina personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore seleziona "Controllo Prodotti"; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Controllo Prodotti"; 3. Il Gestore visualizza tutti i prodotti presenti all'interno della piattaforma;
Condizione di uscita:	Il Sistema visualizza la lista dei prodotti presenti.

UC_3.4.2.11 – Elimina Prodotto

Nome caso d'uso:	Elimina Prodotto
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore si trova nella pagina "Controllo Prodotti".
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore clicca su "Elimina" in corrispondenza di un determinato prodotto (includes UC_3.4.2.10 – <u>Controllo Prodotti</u>); 2. Il Sistema elimina il prodotto dal database;
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma l'eliminazione effettuata.

UC_3.4.2.12 – Modifica Prodotto

Nome caso d'uso:	Modifica Prodotto
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore si trova nella pagina "Controllo Prodotti".
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore clicca su "Modifica" in corrispondenza di un determinato prodotto (includes UC_3.4.2.10 – <u>Controllo Prodotti</u>); 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Modifica Prodotto"; 3. Il Gestore modifica i campi e clicca "Conferma modifica"; 4. Il Sistema modifica il prodotto.
Condizione di uscita:	Il Sistema modifica il prodotto selezionato

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.13 – Elimina Utente

Nome caso d'uso:	Elimina Utente
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore si trova nella propria pagina personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore seleziona “Elimina Utente”; 2. Il Sistema rimanda alla pagina “Elimina Utente”; 3. Il Gestore elimina l'utente selezionato cliccando su Elimina 4. L'utente viene eliminato.
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma l'eliminazione effettuata.


UC_3.4.2.14 – Visualizza Ordini

Nome caso d'uso:	Visualizza Ordini
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore si trova nella propria pagina personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore seleziona “Visualizza Ordini”; 2. Il Sistema rimanda alla pagina “Visualizza Ordini”;
Condizione di uscita:	Il Sistema fa visualizzare tutti gli ordini.

UC_3.4.2.15 – Dettagli Ordini

Nome caso d'uso:	Dettagli Ordini
Attori:	Gestore
Condizione di entrata:	Il Gestore si trova nella pagina “Visualizza Ordini”.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Gestore clicca su “Dettagli” in corrispondenza di un ordine (includes UC_3.4.2.14 – Visualizza Ordini)
Condizione di uscita:	Il Sistema fa visualizzare i dettagli dell'ordine

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017



UC_3.4.2.16 – Invia email

Nome caso d'uso:	Invia email
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato si trovano nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su Invia email in fondo alla pagina, nella sezione "Contatti"; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Invia messaggio"; 3. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato compilano i campi presenti e clicca su Invia; 4. Il messaggio viene inviato.
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma il corretto invio del messaggio.

UC_3.4.2.17 – Campi Errati

Nome caso d'uso:	Campi Errati
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	(extends UC_3.4.2.16 – <u>Invia email</u>) Errore nei dati inseriti.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le credenziali inserite dall'utente non sono corrette; 2. Il Sistema genera un avviso che avverte dell'errore nella compilazione dei campi.
Condizione di uscita:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato inseriscono i dati correttamente.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017



UC_3.4.2.18 – Lista dei Desideri

Nome caso d'uso:	Lista dei Desideri
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato si trova nella propria pagina personale.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L' Utente Registrato effettua l'accesso al sito; 2. Il Sistema rimanda alla sua pagina personale; 3. L' Utente Registrato clicca su "La mia lista dei desideri"; 4. Il Sistema rimanda alla pagina "La mia lista dei desideri".
Condizione di uscita:	Il Sistema fa visualizzare la lista dei desideri.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.19 – Elimina Prodotto

Nome caso d'uso:	Elimina Prodotto
Attori:	Utente Registrato
Condizione di entrata:	L' Utente Registrato si trova nella propria "Lista dei Desideri"
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L' Utente Registrato clicca su "Elimina" in corrispondenza di un determinato prodotto (includes UC_3.4.2.18 – <u>Lista dei Desideri</u>); 2. Il Sistema elimina il prodotto.
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma l'eliminazione effettuata.

UC_3.4.2.20 – Visualizza Prodotto

Nome caso d'uso:	Visualizza Prodotto
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato si trovano nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato selezionano un determinato prodotto; 2. Il Sistema rimanda alla pagina di quel determinato prodotto.
Condizione di uscita:	Il Sistema visualizza i dettagli del prodotto.

UC_3.4.2.21 – Aggiungi al Carrello

Nome caso d'uso:	Aggiungi al Carrello
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato si trova nella propria "Lista dei Desideri"; L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato stanno visualizzando un prodotto.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato clicca su "Aggiungi" in corrispondenza di un prodotto (includes UC_3.4.2.18 – <u>Lista dei Desideri</u>); 2. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su "Aggiungi al carrello" all'interno di un prodotto (includes UC_3.4.2.20 – <u>Visualizza Prodotto</u>).
Condizione di uscita:	Il Sistema aggiunge il prodotto al carrello.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.22 – Elimina Prodotto dal Carrello

Nome caso d'uso:	Elimina Prodotto dal Carrello
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L' Utente Registrato e l'Utente non Registrato si trovano nella pagina del Carrello.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Sistema visualizza “Diminuisci Quantità” se la quantità del prodotto inserito nel carrello è maggiore di uno, altrimenti visualizza “Elimina” (includes UC_3.4.2.21 – <u>Aggiungi al Carrello</u>); 2. L' Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su “Diminuisci Quantità” o “Elimina” in corrispondenza di un determinato prodotto;
Condizione di uscita:	<p>Il Sistema diminuisce la quantità del prodotto; Il Sistema elimina il prodotto dal Carrello.</p>

UC_3.4.2.23 – Acquista Prodotto

Nome caso d'uso:	Acquista Prodotto
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato sono nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su Carrello in alto a destra. 2. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato si trovano nella pagina “Prodotti presenti nel carrello” (includes UC_3.4.2.21 – <u>Aggiungi al Carrello</u>). 3. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su Finalizza l'acquisto; 4. Viene effettuato l'acquisto;
Condizione di uscita:	Il Sistema conferma l'acquisto di un prodotto.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.24 – Aggiungi alla Lista dei Desideri

Nome caso d'uso:	Aggiungi alla Lista dei Desideri
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato visualizzano un prodotto.
Flusso degli eventi:	1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su "Aggiungi alla lista dei desideri" (includes UC_3.4.2.20 – <u>Visualizza Prodotto</u>).
Condizione di uscita:	Il Sistema aggiunge il prodotto alla lista dei desideri.

UC_3.4.2.25 – Azione non consentita

Nome caso d'uso:	Azione non consentita
Attori:	Utente non Registrato
Condizione di entrata:	(extends UC_3.4.2.23 – <u>Acquista Prodotto</u>, UC_3.4.2.24 – <u>Aggiungi alla Lista dei Desideri</u>) Operazione errata.
Flusso degli eventi:	1. L'Utente non Registrato ha provato a finalizzare un acquisto o ad aggiungere un prodotto nella Lista dei Desideri. 2. Il Sistema genera un avviso dove avverte che l'operazione non può essere effettuata.
Condizione di uscita:	L'Utente non Registrato si registra al sito.

UC_3.4.2.26 – Aggiungi al Confronto

Nome caso d'uso:	Aggiungi al Confronto
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato visualizzano un prodotto.
Flusso degli eventi:	1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su "Aggiungi al confronto" (includes UC_3.4.2.20 – <u>Visualizza Prodotto</u>).
Condizione di uscita:	Il Sistema aggiunge il prodotto al confronto.


Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

UC_3.4.2.27 – Confronto

Nome caso d'uso:	Confronto
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrati si trovano nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su Confronto in alto a destra. 2. Il Sistema rimanda alla pagina Confronto.
Condizione di uscita:	Il Sistema fa visualizzare la pagina Confronto.

UC_3.4.2.28 – Elimina dal Confronto

Nome caso d'uso:	Elimina dal Confronto
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato visualizzano la pagina Confronto.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato e l'Utente non Registrato cliccano su "Elimina dal confronto" (includes UC_3.4.2.27 – Confronto).
Condizione di uscita:	Il Sistema elimina il prodotto dal confronto.



UC_3.4.2.29 – Registrazione

Nome caso d'uso:	Registrazione
Attori:	Utente non Registrato
Condizione di entrata:	L'Utente non Registrato si trova nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente non Registrato clicca sul pulsante "Accedi" in alto a destra;


Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Login/Registrazione"; 3. L'Utente inserisce l'email con cui effettuare la registrazione e clicca il pulsante "Registrati"; 4. Il Sistema rimanda alla pagina "Dati personali"; 5. L'Utente inserisce i vari campi con i propri dati e clicca su "Conferma"; 6. Il Sistema registra l'Utente non Registrato al sito.
Condizione di uscita:	Il Sistema genera un avviso che conferma che la registrazione è stata effettuata.

UC_3.4.2.30 – Campi Errati

Nome caso d'uso:	Campi Errati
Attori:	Utente non Registrato
Condizione di entrata:	(extends UC_3.4.2.28 – <u>Registrazione</u>) Errore nei dati inseriti.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente non Registrato ha commesso un errore durante la fase di digitazione; 2. Il Sistema genera un avviso che avverte l'Utente non Registrato dell'errore; 3. Il Sistema aggiorna la pagina, svuotando i campi di inserimento.
Condizione di uscita:	L'Utente non Registrato inserisce i dati correttamente.


Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017



UC_3.4.2.31 – Ricerca

Nome caso d'uso:	Ricerca
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato, l'Utente non Registrato e il Gestore si trovano nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliccando sulla barra di ricerca presente in alto, centralmente alla pagina; 2. Inseriscono il prodotto da ricercare; 3. Il Sistema rimanda alla pagina "Risultati Ricerca".
Condizione di uscita:	Il Sistema visualizza tutti i risultati della ricerca.

Progetto: e-comix	Versione: 1.8
Documento: RADv1	Data: 13/10/2017



UC_3.4.2.32 – Seleziona Categoria Prodotto

Nome caso d'uso:	Seleziona Categoria Prodotto
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato, l'Utente non Registrato e il Gestore si trovano nella homepage.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente Registrato, l'Utente non Registrato e il Gestore cliccano sulla categoria "Fumetti" o "Gadget" in alto a sinistra; 2. Il Sistema rimanda alla pagina "Fumetti" o "Gadget" in base alla scelta effettuata.
Condizione di uscita:	Il Sistema visualizza la categoria scelta.

UC_3.4.2.33 – Filtra Prodotti

Nome caso d'uso:	Filtra Prodotti
Attori:	Utente Registrato, Utente non Registrato, Gestore
Condizione di entrata:	L'Utente Registrato, l'Utente non Registrato e il Gestore si trovano in una delle due categorie del sito.
Flusso degli eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliccando sui vari menù a sinistra è possibile filtrare le caratteristiche del prodotto (includes UC_3.4.2.32 – Seleziona Categoria Prodotto).
Condizione di uscita:	Il Sistema filtra le caratteristiche del prodotto ed aggiorna la categoria.