



**Università degli Studi di Salerno**  
Corso di Ingegneria del Software

**e-comix**

**Test Case Specification**  
**Versione 1.1**



Data: 18/12/2017

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

**Partecipanti:**

Nome	Matricola
Gerardo De Rosa	0512103762
Pasquale Nappo	0512103046
Gerardo Ragosta	0512101794

<b>Scritto da:</b>	Gerardo De Rosa, Pasquale Nappo, Gerardo Ragosta
--------------------	--

## Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
18/12/2017	1.0	Stesura del documento	Pasquale Nappo
10/01/2018	1.1	Revisione documento	Pasquale Nappo Gerardo De Rosa Gerardo Ragosta

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## Indice

1. Gestione Utente .....	4
1.1 Registrazione.....	4
1.2 Login.....	14
1.3 Recupero Password .....	15
2. Gestione Prodotti .....	16
2.1 Inserisci Prodotto (Fumetto) .....	16
2.2 Inserisci Prodotto (Gadget).....	27
2.3 Modifica Prodotto (Fumetto) .....	36
2.4 Modifica Prodotto (Gadget).....	46
2.5 Ricerca .....	54

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

# 1. Gestione Utente

## 1.1 Registrazione

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_1				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2				
<b>Precondizione:</b>					
L'utente si trova nella pagina "Login/Registrazione"					
<b>Flusso eventi:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Email	
Input	Valore				
Email					
<b>Oracolo:</b>					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo E-mail non è valido.					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_2																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>c</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>CAP</td><td></td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td></td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	c	Cognome		CAP		Provincia		Cellulare		E-mail		Password		Verifica password		Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	c																						
Cognome																							
CAP																							
Provincia																							
Cellulare																							
E-mail																							
Password																							
Verifica password																							
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il nome non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_3																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>b&amp;</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td></td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td></td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	b&	CAP		Provincia		Cellulare		E-mail		Password		Verifica password		Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	b&																						
CAP																							
Provincia																							
Cellulare																							
E-mail																							
Password																							
Verifica password																							
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il cognome non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_4																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80%&amp;</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td></td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80%&	Provincia		Cellulare		E-mail		Password		Verifica password		Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80%&																						
Provincia																							
Cellulare																							
E-mail																							
Password																							
Verifica password																							
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo CAP non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_5																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80%&amp;</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td>S</td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td></td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td></td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80%&	Provincia	S	Cellulare		E-mail		Password		Verifica password		Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80%&																						
Provincia	S																						
Cellulare																							
E-mail																							
Password																							
Verifica password																							
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Provincia non rispetta il formato.																							



Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_6																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80%&amp;</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td>33as</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td></td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80%&	Provincia	NA	Cellulare	33as	E-mail		Password		Verifica password		Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80%&																						
Provincia	NA																						
Cellulare	33as																						
E-mail																							
Password																							
Verifica password																							
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Cellulare non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_8																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80040</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td>Napoli</td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td>3342356789</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>cdcdc@gmail.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>pa</td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td></td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80040	Provincia	Napoli	Cellulare	3342356789	E-mail	cdcdc@gmail.it	Password	pa	Verifica password		Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80040																						
Provincia	Napoli																						
Cellulare	3342356789																						
E-mail	cdcdc@gmail.it																						
Password	pa																						
Verifica password																							
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Password non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_9																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80040</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td>3234567890</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td><a href="mailto:email@gmail.com">email@gmail.com</a></td></tr> <tr> <td>Password</td><td>password</td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td>xs</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80040	Provincia	NA	Cellulare	3234567890	E-mail	<a href="mailto:email@gmail.com">email@gmail.com</a>	Password	password	Verifica password	xs	Indirizzo		Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80040																						
Provincia	NA																						
Cellulare	3234567890																						
E-mail	<a href="mailto:email@gmail.com">email@gmail.com</a>																						
Password	password																						
Verifica password	xs																						
Indirizzo																							
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Verifica password non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_10																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80040</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td>Na</td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td>3332343049</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td><a href="mailto:email@gmail.com">email@gmail.com</a></td></tr> <tr> <td>Password</td><td>password</td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td>password</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Città</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80040	Provincia	Na	Cellulare	3332343049	E-mail	<a href="mailto:email@gmail.com">email@gmail.com</a>	Password	password	Verifica password	password	Indirizzo	a	Città	
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80040																						
Provincia	Na																						
Cellulare	3332343049																						
E-mail	<a href="mailto:email@gmail.com">email@gmail.com</a>																						
Password	password																						
Verifica password	password																						
Indirizzo	a																						
Città																							
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Indirizzo non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.2_11																						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.2																						
<b>Precondizione:</b>																							
L'utente si trova nella pagina "I miei dati"																							
<b>Flusso eventi:</b>																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>De Rosa</td></tr> <tr> <td>CAP</td><td>80040</td></tr> <tr> <td>Provincia</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Cellulare</td><td>3342546780</td></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>email@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>password</td></tr> <tr> <td>Verifica password</td><td>password</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>Via Giacomo</td></tr> <tr> <td>Città</td><td>C</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Gerardo	Cognome	De Rosa	CAP	80040	Provincia	NA	Cellulare	3342546780	E-mail	email@gmail.com	Password	password	Verifica password	password	Indirizzo	Via Giacomo	Città	C
Input	Valore																						
Nome	Gerardo																						
Cognome	De Rosa																						
CAP	80040																						
Provincia	NA																						
Cellulare	3342546780																						
E-mail	email@gmail.com																						
Password	password																						
Verifica password	password																						
Indirizzo	Via Giacomo																						
Città	C																						
<b>Oracolo:</b>																							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Città non rispetta il formato.																							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 1.2 Login

<b>Test Case ID</b>	TC 3.4.2.1_1						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.1.1						
<b>Precondizione:</b>							
L'utente si trova nella pagina "Login"							
<b>Flusso eventi:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="486 734 1058 869"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td><a href="#">email@</a></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> </li> <li>L'utente clicca sul pulsante "Accedi".</li> </ul>		Input	Valore	E-mail	<a href="#">email@</a>	Password	
Input	Valore						
E-mail	<a href="#">email@</a>						
Password							
<b>Oracolo:</b>							
Viene notificato con un messaggio perché il campo Email non rispetta il formato.							

<b>Test Case ID</b>	TC 3.4.2.1_2						
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.1.1						
<b>Precondizione:</b>							
L'utente si trova nella pagina "Login"							
<b>Flusso eventi:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="486 1563 1157 1697"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>ciao@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>o</td></tr> </tbody> </table> </li> <li>L'utente clicca sul pulsante "Accedi".</li> </ul>		Input	Valore	E-mail	ciao@gmail.com	Password	o
Input	Valore						
E-mail	ciao@gmail.com						
Password	o						
<b>Oracolo:</b>							
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Password non rispetta il formato.							

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 1.3 Recupero Password

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.1.3_1				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.1.3				
<b>Precondizione:</b>					
L'utente si trova nella pagina "Recupero password"					
<b>Flusso eventi:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="486 689 1054 779"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td>abc</td></tr> </table> </li> <li>L'utente clicca sul pulsante "Invia".</li> </ul>		Input	Valore	Email	abc
Input	Valore				
Email	abc				
<b>Oracolo:</b>					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Email non rispetta il formato.					

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.1.3_2				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.1.3				
<b>Precondizione:</b>					
L'utente si trova nella pagina "Recupero password"					
<b>Flusso eventi:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="486 1471 1174 1561"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td>email@gmail.com</td></tr> </table> </li> <li>L'utente clicca sul pulsante "Invia".</li> </ul>		Input	Valore	Email	email@gmail.com
Input	Valore				
Email	email@gmail.com				
<b>Oracolo:</b>					
Viene notificato con un messaggio che l'email inserita non è presente nel database.					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 2. Gestione Prodotti

### 2.1 Inserisci Prodotto (Fumetto)

Test Case ID	TC 3.1_1																								
Test Item	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina "Inserisci Prodotto" ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>A\$</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td></td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero</td><td></td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	A\$	Costo		Publisher		Numero		Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	A\$																								
Costo																									
Publisher																									
Numero																									
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Codice non rispetta il formato.																									



Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_2																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22323232</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero</td><td></td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22323232	Costo	a	Publisher		Numero		Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22323232																								
Costo	a																								
Publisher																									
Numero																									
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Costo non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_3																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sa</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td></td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sa	Numero		Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sa																								
Numero																									
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Publisher non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_4																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>aa</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	aa	Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	aa																								
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Numero non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_5																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	a	Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	a																								
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Titolo non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_6																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>x</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	x	Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	x																								
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Scrittore non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_7																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>A\$</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	A\$	Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	A\$																								
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Trama non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_8																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>d</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	d	Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	d																								
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Genere non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_9																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>Avventura</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td>S</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	Avventura	Disegnatore	S	Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	Avventura																								
Disegnatore	S																								
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Disegnatore non rispetta il formato.																									



Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_10																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>Avventura</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td>Sarew</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td>se</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	Avventura	Disegnatore	Sarew	Disponibilità	se	Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	Avventura																								
Disegnatore	Sarew																								
Disponibilità	se																								
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Disponibilità non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_11																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>Avventura</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td>Sarew</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td>Disponibile</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>f</td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	Avventura	Disegnatore	Sarew	Disponibilità	Disponibile	Tipo	f
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	Avventura																								
Disegnatore	Sarew																								
Disponibilità	Disponibile																								
Tipo	f																								
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Tipo non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 2.2 Inserisci Prodotto (Gadget)

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_12																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td></td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td></td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1	Costo		Publisher		Dimensioni		Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1																				
Costo																					
Publisher																					
Dimensioni																					
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Codice non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_13																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>p</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td></td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	p	Publisher		Dimensioni		Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	p																				
Publisher																					
Dimensioni																					
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Costo non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_14																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto” ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	2	Dimensioni		Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	2																				
Dimensioni																					
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Publisher non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_15																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	a	Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	a																				
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Dimensioni non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_16																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	1	Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	1																				
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Nome non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_17																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	2	Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	2																				
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Tipo non rispetta il formato.																					



Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_18																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Gadget</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	Gadget	Descrizione	2	Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	Gadget																				
Descrizione	2																				
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Descrizione non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_19																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Gadget</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Maschera di Bleach</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>q</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	Gadget	Descrizione	Maschera di Bleach	Peso	q	Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	Gadget																				
Descrizione	Maschera di Bleach																				
Peso	q																				
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Peso non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.1_20																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.1																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Inserisci Prodotto “ ed inserisce un nuovo Gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Gadget</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Maschera di Bleach</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>0,150</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td>a</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	Gadget	Descrizione	Maschera di Bleach	Peso	0,150	Disponibilità	a
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	Gadget																				
Descrizione	Maschera di Bleach																				
Peso	0,150																				
Disponibilità	a																				
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Disponibilità non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 2.3 Modifica Prodotto (Fumetto)

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_1																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22323232</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>r</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero</td><td></td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22323232	Costo	r	Publisher		Numero		Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22323232																								
Costo	r																								
Publisher																									
Numero																									
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Costo non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_2																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>v</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td></td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	v	Numero		Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	v																								
Numero																									
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Publisher non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_3																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>b</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	b	Titolo		Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	b																								
Titolo																									
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Numero non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_4																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>p</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	p	Scrittore		Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	p																								
Scrittore																									
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Titolo non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_5																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	3	Trama		Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	3																								
Trama																									
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Scrittore non rispetta il formato.																									



Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_6																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td></td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	1	Genere		Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	1																								
Genere																									
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Trama non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_7																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	5	Disegnatore		Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	5																								
Disegnatore																									
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Genere non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_8																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>Avventura</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	Avventura	Disegnatore	6	Disponibilità		Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	Avventura																								
Disegnatore	6																								
Disponibilità																									
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Disegnatore non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_9																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>Avventura</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td>Sarew</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td>w</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	Avventura	Disegnatore	Sarew	Disponibilità	w	Tipo	
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	Avventura																								
Disegnatore	Sarew																								
Disponibilità	w																								
Tipo																									
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Disponibilità non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_10																								
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																								
<b>Precondizione:</b>																									
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Fumetto” e modifica un fumetto.																									
<b>Flusso eventi:</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Gestore inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>1212</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>sartu</td></tr> <tr> <td>Numero</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>aresa</td></tr> <tr> <td>Scrittore</td><td>Rocco</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>All'interno..</td></tr> <tr> <td>Genere</td><td>Avventura</td></tr> <tr> <td>Disegnatore</td><td>Sarew</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td>Disponibile</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	22	Costo	1212	Publisher	sartu	Numero	234	Titolo	aresa	Scrittore	Rocco	Trama	All'interno..	Genere	Avventura	Disegnatore	Sarew	Disponibilità	Disponibile	Tipo	3
Input	Valore																								
Codice	22																								
Costo	1212																								
Publisher	sartu																								
Numero	234																								
Titolo	aresa																								
Scrittore	Rocco																								
Trama	All'interno..																								
Genere	Avventura																								
Disegnatore	Sarew																								
Disponibilità	Disponibile																								
Tipo	3																								
<b>Oracolo:</b>																									
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Tipo non rispetta il formato.																									

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 2.4 Modifica Prodotto (Gadget)

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_11																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>t</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td></td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	t	Publisher		Dimensioni		Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	t																				
Publisher																					
Dimensioni																					
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Costo non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_12																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	8	Dimensioni		Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	8																				
Dimensioni																					
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Publisher non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_13																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>g</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	g	Nome		Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	g																				
Nome																					
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Dimensioni non rispetta il formato.																					



Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_14																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>v</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td></td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	v	Tipo		Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	v																				
Tipo																					
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Nome non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_15																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>p</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	p	Descrizione		Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	p																				
Descrizione																					
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Tipo non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_16																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Gadget</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>d</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td></td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	Gadget	Descrizione	d	Peso		Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	Gadget																				
Descrizione	d																				
Peso																					
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Descrizione non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_17																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Gadget</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Maschera di Bleach</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>h</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	Gadget	Descrizione	Maschera di Bleach	Peso	h	Disponibilità	
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	Gadget																				
Descrizione	Maschera di Bleach																				
Peso	h																				
Disponibilità																					
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Peso non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_18																				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2																				
<b>Precondizione:</b>																					
Il Gestore si trova nella pagina “Modifica Gadget” e modifica un gadget.																					
<b>Flusso eventi:</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice</td><td>1236</td></tr> <tr> <td>Costo</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Publisher</td><td>comics</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>2*5</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>One piece</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Gadget</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Maschera di Bleach</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>0,150</td></tr> <tr> <td>Disponibilità</td><td>q</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Codice	1236	Costo	5	Publisher	comics	Dimensioni	2*5	Nome	One piece	Tipo	Gadget	Descrizione	Maschera di Bleach	Peso	0,150	Disponibilità	q
Input	Valore																				
Codice	1236																				
Costo	5																				
Publisher	comics																				
Dimensioni	2*5																				
Nome	One piece																				
Tipo	Gadget																				
Descrizione	Maschera di Bleach																				
Peso	0,150																				
Disponibilità	q																				
<b>Oracolo:</b>																					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo Disponibilità non rispetta il formato.																					

Progetto: e-comix	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 18/12/2017

## 2.5 Ricerca

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.11_1				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.11				
<b>Precondizione:</b>					
L'utente si trova in una qualsiasi pagina della piattaforma.					
<b>Flusso eventi:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Input ricerca</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Input ricerca	
Input	Valore				
Input ricerca					
<b>Oracolo:</b>					
Viene notificato con un messaggio perché il campo non è stato compilato.					

<b>Test Case ID</b>	TC 3.2.11_2				
<b>Test Item</b>	• RF_3.2.11				
<b>Precondizione:</b>					
L'utente si trova in una qualsiasi pagina della piattaforma.					
<b>Flusso eventi:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente inserisce i seguenti dati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Input ricerca</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Input ricerca	1
Input	Valore				
Input ricerca	1				
<b>Oracolo:</b>					
Viene notificato con un messaggio javascript perché il campo inserito non rispetta il formato, e non produce alcun risultato della ricerca.					