Nombre: Roberto Carlos Cantu González	**Matrícula**: 2114360
Nombre: Ángel Daniel Jiménez Fuantos	**Matrícula**: 2117083
Nombre: Mario Ivan González Martínez	**Matrícula**: 2117170
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: Actividad 2. User Stories
Fecha: 10/09/2026	
Bibliografía (Formato APA):	

Objetivo:

Elaborar al menos 15 historias con formato Como [rol], quiero [capacidad], para [beneficio], definir criterios verificables y utilizar Gherkin (Given/When/Then) cuando corresponda.

ID	Rol	Quiero	Para	Criterios de aceptación
US-01	Vendedor	Consultar la disponibilidad de productos en las 5 sucursales en tiempo real.	Informar al cliente con certeza sobre las existencias y agilizar el proceso de venta.	Escenario: Consulta exitosa de inventario global Given: el vendedor ingresa el código SKU o descripción de un producto en la terminal. When: ejecuta la búsqueda de disponibilidad. Then: el sistema despliega el stock dividido por cada una de las 5 sucursales diferenciando unidades "Disponibles", "Reservadas" y "En Tránsito". Escenario: Producto sin stock en red Given: el producto consultado no cuenta con unidades disponibles en ninguna tienda. When: el vendedor realiza la búsqueda. Then: el sistema muestra un mensaje indicando la ausencia de existencias en la cadena.
US-02	Cajero	Registrar la venta de productos capturando obligatoriamente el número de serie de cada unidad.	Asegurar la trazabilidad del artículo entregado y asociarlo correctamente al comprobante fiscal.	Escenario: Registro correcto de serie en cobro Given: un cliente presenta artículos que incluyen número de serie en la caja. When: el cajero escanea el código de barras de la serie de la unidad física. Then: el sistema valida la existencia activa del número de serie, lo vincula

				a la transacción y autoriza el pago. Escenario: Serie duplicada o no registrada Given: la serie escaneada ya fue vendida previamente o no existe en la base de datos de la sucursal. When: el cajero intenta asociarla al ticket. Then: el sistema bloquea el cobro y emite un mensaje de error notificando la inconsistencia.
US-03	Cajero	Procesar el apartado de un producto mediante un anticipo mínimo del 20%.	Garantizar la reserva del artículo por un periodo máximo de 30 días naturales.	Escenario: Apertura exitosa de orden de apartado Given: un cliente solicita el apartado de un producto y proporciona sus datos personales. When: el cajero registra un anticipo igual o superior al 20% del valor total. Then: el sistema emite el comprobante de apartado, descuenta la unidad del stock vendible y fija el plazo de vencimiento a 30 días. Escenario: Rechazo por anticipo insuficiente Given: el monto ingresado como pago inicial es menor al 20% requerido. When: el cajero intenta confirmar la transacción. Then: el sistema impide el guardado de la orden

				indicando el monto mínimo faltante.
US-04	Sistema	Ejecutar la retención lógica inmediata de un producto al momento de registrar un apartado.	Prevenir la venta accidental de mercancía reservada a otros clientes.	Escenario: Bloqueo de stock por apartado Given: se genera una nueva orden de apartado en el sistema. When: finaliza el registro del anticipo. Then: el sistema reasigna automáticamente el estado de la unidad de "Disponible" a "Reservado por Apartado", impidiendo su selección en el punto de venta. Escenario: Ocultamiento de piezas reservadas en catálogo Given: una sucursal cuenta con 1 sola pieza física asignada a una orden de apartado activa. When: un vendedor consulta el inventario para venta inmediata. Then: el sistema refleja 0 unidades disponibles para comercializar.
US-05	Sistema	Liberar el producto reservado y convertir el anticipo en saldo a favor si el apartado excede los 30 días.	Reintegrar el inventario no liquidado a la venta y gestionar la penalización por cancelación.	Escenario: Liberación automática por vencimiento Given: una orden de apartado cumple 31 días sin ser liquidada por el cliente. When: el proceso nocturno de validación del sistema se ejecuta. Then: el estado del producto cambia a "Disponible" y el anticipo se registra como saldo a

				favor aplicando la retención del 10% por penalización. Escenario: Intentar abonar a un apartado vencido Given: la orden de apartado ya sobrepasó el límite legal de 30 días y fue liberada. When: el cajero intenta ingresar un abono. Then: el sistema rechaza la operación e informa que el proceso fue cancelado por caducidad.
US-06	Cliente	Recibir notificaciones automáticas previas al vencimiento de mi apartado.	Acudir a liquidar el saldo pendiente antes de perder la reserva de mi producto.	Escenario: Envío de alertas programadas Given: faltan 5 o 2 días para que venza el plazo de 30 días de una orden activa. When: el temporizador automático del sistema alcanza la fecha objetivo. Then: se despacha una alerta vía SMS y correo electrónico al cliente con el saldo pendiente y fecha límite. Escenario: Cancelación de alertas por liquidación anticipada Given: el cliente líquida la totalidad del costo antes del día 25. When: el pago se completa. Then: el sistema cancela las notificaciones de cobro programadas restantes.

US-07	Vendedor	Solicitar la transferencia de un producto disponible en otra sucursal.	Satisfecho la necesidad del cliente cuando no hay stock local.	Escenario: Creación de solicitud de traslado Given: la sucursal de origen confirma disponibilidad física de un SKU solicitado por otra tienda. When: el vendedor genera el pedido de traslado inter-sucursal. Then: el sistema crea una orden de transferencia en estado "Pendiente de Despacho" notificando al almacén correspondiente. Escenario: Bloqueo de pieza para traslado Given: se confirma la solicitud de transferencia de un producto. When: la orden entra en el sistema. Then: el sistema aparta la unidad en la tienda origen marcándola como "Reservada para Transferencia".
US-08	Almacén	Confirmar la salida e ingreso de mercancía en transferencias mediante el escaneo de números de serie.	Garantizar el control físico e inventarial de las unidades en tránsito entre sucursales.	Escenario: Despacho de mercancía con escaneo Given: el almacenista prepara el envío inter-sucursal. When: escanea el número de serie de la unidad asignada. Then: el sistema actualiza el estado del producto a "En Tránsito" y genera la guía de envío.

				Escenario: Recepción y validación en destino Given: la mercancía llega a la tienda destino. When: el almacenista receptor escanea nuevamente la serie de la caja. Then: el sistema cambia el estado del ítem a "Disponible" en la nueva sucursal y cierra la orden de transferencia.
US-09	Cajero	Solicitar la autorización del Supervisor para procesar la devolución de un producto.	Cumplir con las políticas institucionales y evitar devoluciones no permitidas.	Escenario: Aprobación requerida para devolución Given: un cliente solicita la devolución de un artículo dentro de los 15 días posteriores a la compra. When: el cajero inicia el proceso de devolución en el sistema. Then: el sistema solicita de forma obligatoria las credenciales de acceso/firma digital del Supervisor para desbloquear el proceso. Escenario: Rechazo de devolución por expiración de plazo Given: el comprobante de compra supera los 15 días naturales desde su emisión. When: el cajero ingresa el ticket. Then: el sistema deniega automáticamente el trámite por fuera de política.

US-10	Supervisor	Autorizar o denegar devoluciones e imprevistos evaluando las condiciones del producto.	Validar la idoneidad del estado físico del producto y proteger las finanzas de la empresa.	Escenario: Autorización con empaque original intacto Given: el cliente presenta el producto en empaque original con accesorios completos y dentro de tiempo. When: el Supervisor ingresa su clave de autorización. Then: el sistema genera la nota de crédito/reembolso correspondiente y procesa el reingreso. Escenario: Bloqueo de devolución por mal uso Given: la unidad presenta daño físico o alteración realizada por el usuario. When: el Supervisor marca la opción "Daño por cliente" en la solicitud. Then: el sistema rechaza definitivamente la solicitud dejando constancia del diagnóstico en el histórico.
US-11	Almacén	Escanear e ingresar números de serie durante la recepción de mercancía enviada por proveedores.	Asegurar que toda unidad en inventario cuente con un identificador único antes de su venta.	Escenario: Alta exitosa de lotes con series Given: un embarque de proveedores llega a la bodega. When: el personal de Almacén escanea la serie individual de cada artículo del contenedor. Then: el sistema valida que no existan duplicados e ingresa el inventario al stock activo.

				Escenario: Incompleta captura de series Given: el usuario intenta guardar el ingreso del lote pero faltan series por escanear. When: presiona guardar. Then: el sistema bloquea la entrada del lote e indica las piezas faltantes de registro.
US-12	Cajero	Procesar cobros utilizando múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, vales) en una sola venta.	Brindar flexibilidad de pago al cliente sin comprometer la cuadratura de caja.	Escenario: Cuadratura exitosa de pagos combinados Given: el total del comprobante es de $10,000. When: el cajero ingresa $4,000 en efectivo y $6,000 con tarjeta de crédito. Then: el sistema comprueba la sumatoria exacta, autoriza la transacción e imprime el comprobante desglosado. Escenario: Descuadre en montos capturados Given: la suma de los métodos de pago es menor al total requerido. When: el cajero intenta emitir el ticket. Then: el sistema detiene el cierre y marca el remanente pendiente de saldar.
US-13	Supervisor	Autorizar solicitudes de ajuste de inventario derivadas de discrepancias o mercancía dañada.	Mantener la veracidad de las existencias registradas frente al conteo físico.	Escenario: Ajuste autorizado por supervisor Given: Almacén detecta una diferencia entre el

				inventario físico y el sistema. When: el Supervisor revisa la justificación, rastrea la serie faltante y aprueba digitalmente. Then: el sistema descuenta la unidad del stock activo y guarda la auditoría de cambio con su responsable. Escenario: Cancelación de ajuste sin justificación Given: una solicitud de ajuste no justifica la causa o procedencia. When: el Supervisor rechaza el trámite. Then: el sistema mantiene el stock original y emite una alerta de investigación interna.
US-14	Cajero	Operar en un módulo de contingencia local si la red pierde conexión a internet.	Continuar con la atención de cobros en tienda sin suspender el servicio al cliente.	Escenario: Activación de modo contingencia Given: la sucursal sufre una interrupción en el servicio de internet. When: el cajero realiza un cobro. Then: el sistema conmuta automáticamente a almacenamiento local, guarda la venta en cola temporal y bloquea la serie a nivel local. Escenario: Sincronización tras restablecer red Given: se recupera la conexión a la base de datos central.

				When: el módulo de contingencia detecta el enlace activo. Then: descarga en segundo plano la cola de transacciones almacenadas y actualiza el stock global.
US-15	Administrador	Generar reportes e indicadores sobre ventas, apartado de productos y movimientos de serie.	Evaluar la eficiencia operativa de las 5 tiendas y tomar decisiones de negocio.	Escenario: Emisión de informe mensual consolidador Given: existen registros de transacciones, devoluciones e incidencias dentro del mes. When: el usuario administrativo solicita la consolidación de métricas filtrando por sucursal. Then: el sistema emite el reporte detallando volumen de apartados liquidados, devoluciones procesadas y nivel de precisión de series. Escenario: Reporte sin datos en el periodo Given: no existen registros dentro del rango de fechas especificado. When: se ejecuta la consulta. Then: el sistema notifica formalmente la ausencia de operaciones en dicho intervalo.