

Liste des relations entre les tables - FYA

Back-end Laravel - relations issues des migrations et des modèles Eloquent

Légende : **1 - 1** signifie une relation unique, **1 - N** signifie qu'un enregistrement parent possède plusieurs enregistrements enfants, et **0..1** indique une relation optionnelle.

Relations principales du domaine FYA

Table source	Clé étrangère	Table cible	Cardinalité	Description métier
artisans	user_id	users.id	users 1 - 0..1 artisans	Un utilisateur ayant le statut artisan possède un profil artisan.
clients	user_id	users.id	users 1 - 0..1 clients	Un utilisateur client possède un profil client.
artisans	metier_id	metiers.id	metiers 1 - N artisans	Un métier peut être exercé par plusieurs artisans.
posts	artisan_id	artisans.id	artisans 1 - N posts	Un artisan peut publier plusieurs réalisations, services ou promotions.
commentaires	post_id	posts.id	posts 1 - N commentaires	Une publication peut recevoir plusieurs commentaires.
commentaires	user_id	users.id	users 1 - N commentaires	Un utilisateur peut commenter plusieurs publications.
likes	post_id	posts.id	posts 1 - N likes	Une publication peut recevoir plusieurs likes.
likes	user_id	users.id	users 1 - N likes	Un utilisateur peut aimer plusieurs publications.
appels_offres	user_id	users.id	users 1 - N appels_offres	Un utilisateur, généralement client, peut créer plusieurs appels d'offres.
appels_offres	metier_id	metiers.id	metiers 1 - N appels_offres	Un appel d'offres peut être rattaché à un métier.
candidatures	appeloffer_id	appels_offres.id	appels_offres 1 - N candidatures	Un appel d'offres peut recevoir plusieurs candidatures.
candidatures	artisan_id	artisans.id	artisans 1 - N candidatures	Un artisan peut postuler à plusieurs appels d'offres.
services	client_id	clients.id	clients 1 - N services	Un client peut avoir plusieurs prestations de service.
services	artisan_id	artisans.id	artisans 1 - N services	Un artisan peut réaliser plusieurs prestations.
services	message_id	messages.id	messages 1 - 0..1 services	Une proposition de service peut être créée à partir d'un message.
services	appeloffer_id	appels_offres.id	appels_offres 0..1 - N services	Un service peut être lié à un appel d'offres accepté.
payments	artisan_id	artisans.id	artisans 1 - N payments	Un artisan peut effectuer plusieurs paiements, par exemple certification ou boost.

Relations de messagerie, avis, plaintes et notifications

Table source	Clé étrangère	Table cible	Cardinalité	Description métier
conversations	user_1_id	users.id	users 1 - N conversations	Premier participant d'une conversation.
conversations	user_2_id	users.id	users 1 - N conversations	Deuxième participant d'une conversation.
messages	conversation_id	conversations.id	conversations 1 - N messages	Une conversation contient plusieurs messages.
messages	expediteur_id	users.id	users 1 - N messages	Un utilisateur peut envoyer plusieurs messages.
messages	destinataire_id	users.id	users 1 - N messages	Un utilisateur peut recevoir plusieurs messages.
messages	appel_offre_id	appels_offres.id	appels_offres 0..1 - N messages	Un message peut faire référence à un appel d'offres.
avis	auteur_id	users.id	users 1 - N avis	Un utilisateur peut rédiger plusieurs avis.
avis	cible_id	users.id	users 1 - N avis	Un utilisateur peut recevoir plusieurs avis.
plaintes	plaignant_id	users.id	users 1 - N plaintes	Un utilisateur peut déposer plusieurs plaintes.
plaintes	mise_en_cause_id	users.id	users 1 - N plaintes	Un utilisateur peut être mis en cause dans plusieurs plaintes.
notifications	user_id	users.id	users 1 - N notifications	Un utilisateur peut recevoir plusieurs notifications.

Tables techniques Laravel

Table source	Clé / lien	Table cible	Rôle
personal_access_tokens	tokenable_id, tokenable_type	users via relation polymorphique	Gestion des tokens d'authentification Laravel Sanctum.
sessions	user_id	users.id	Association optionnelle d'une session à un utilisateur connecté.
password_reset_tokens	email	users.email	Réinitialisation de mot de passe par adresse e-mail.
cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs	Aucune relation métier directe	-	Tables internes de cache, files d'attente et tâches échouées.

Document généré pour le mémoire FYA à partir du back-end Laravel.