# **Produktinformation**

# **Organization API**



Organization API är en programvara för att hämta och uppdatera pedagogisk personal, elever, kontaktpersoner, grupper, klasser och skolenheter. Modulen ingår i plattformen Lifecare Education API Services.

Alla Lifecare API'er levereras med en SDK som innehåller teknisk dokumentation, informationskontrakt och exempel som levereras via GitHub, <a href="https://github.com/ExchangeServices">https://github.com/ExchangeServices</a>

Programvaran använder den internationella standarden IMS Enterprise V1.1 som är definierad av IMS Global Learning Consortium © 2004. Modulen finns för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, yrkeshögskola, SFI och vuxenutbildning.

#### Informationsstruktur

Informationen är strukturerad med IMS-objekten Grupp, Person och Medlemskap. Person innehåller personuppgifter och grupper är de artefakter som förekommer i skolan. Det innebär att skolor, klasser, avdelningar, undervisningsgrupper definierade som olika typer av grupper.

Medlemskap innehåller information om relationen mellan person/grupp och till andra grupper. Relationerna mellan dessa artefakter är rollbaserat och i normala fall tidsbegränsat med ett startdatum och slutdatum.

#### Tekniska specifikationer

Organization API använder tekniken XML och HTTP för informationsutbytet. Tjänsterna är grupperade på skolform och kan filtreras på person eller enbart tidpunkt. Produkten kan användas med Procapita<sup>1</sup> och Lifecare elevregister.

1) Delta funktionalitet för förändringar mellan två tidpunkter finns endast i Lifecare elevregister



## Dataspecifikationer

## **PERSON**

Grundläggande och gemsamma personuppgifter för elever, barn, personal och kontaktpersoner.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en individ.	{17084b40-08f5-4bcd-a739-c0d08c176bad}
userid.value	Identiteter för en individ.	197201018549
userid.useridtype	Typ identitet:  PID Personnummer  GUID Global identifierare	PID
name.fn	Namn på individen.	Larsson Persson, Nils
name.n.given	Förnamn	Nils
name.n.partname.partnametype	Typ av namn	Middle
name.n,partname.Value	Mellannamn	Larsson
name.n.family	Efternamn	Persson
email	E-postadress	kalle@hotmail.com
tel	Telefonnummer	0910-123456
tel.teltype	Typ av telefonnummer:  Voice Hem  Mobile Mobil  Work Arbete	Voice
adr.pcode	Postnummer	92312
adr.street	Adress	Storgatan 12A
adr.locality	Ort	Storuman
adr.extadd	C/O adress	Box 201
demographics.bday	Födelsedag	720101
demographics.gender	Individens kön:  Male Man  Female Kvinna	Male
institutionrole.institutionroletype	Primär roll i verksamheten: Student Elev Staff Personal Contact Kontaktperson	Staff
privacy	Child Barn Sekretesskydd för individen: None Inget Level1 Sekretessmarkerad av Skatteverket	Level1
geographickeycode	Nyckelkod	103400
municipalitycode	Kommunkod, se www.scb.se	0184
municipalityname	Kommun	Solna
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21
datasource	Källa för adressuppgifter SKV Skatteverkets folkbokföringsuppgifter	SKV





altadr.pcode	Alternativ posti	nummer		91101
altadr.street	Alternativ adres	SS		Bondevägen 7
altadr.locality	Alternativ ort			Umeå
altadr.extadd	Alternativ C/O	adress		Box 3
status	Status			Normal
	Normal	Personen lever och bor i Sv	erige	
	Deceased	Personen har avlidit		
	Emigrated	Person har utvandrat		
Residentstatus	AsylumSeeke	er	Asylsökande	
	EuEssSwitze	rlandCitizen	Medborgare inom EU, ESS,	
			Schweiz	
	NordicCitizen		Nordisk medborgare	
	ExchangeStu	dent	Utbytesstudent	
	SwedishFore	ign	Utlandssvenskar	
	OtherForeign	Citizen	Övriga utländska	
			medborgare	
	DiplomatChild	drenWithinEuEssSwitzerland	Diplomatbarn inom EU,	
			ESS, Schweiz	
	DiplomatChild	drenOutsideEuEssSwitzerland	Diplomatbarn utom EU,	
			ESS, Schewiz	
	PermitApplica	ationSeeker	Tillståndssökande	

# ELEV Utökade uppgifter för elever.

Attribut	Beskrivning	Exempel
nativelanguage	Modersmål eller förstaspråk är det språk som en person	FRA
	först lär sig tala som litet barn. Språkkoderna är hämtade	
	från den internationella språkstandarden (ISO 639-3).	

## MEDLEMSKAP FÖR ELEVER OCH LÄRARE

Relationer mellan individer och skolans artefakter.

Attribut	Beskrivning		Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för e	en relation.	
member.role.roletype	Roll	Roll	
	Instructor	Lärare	
	Mentor	Mentor	
	Administrator	Administratör	
	Guardian	Vårdnadshavare för barn	
	under 18 år		
	Contact	Kontaktperson	
	OtherResponsible	Annan ansvarig förmyndare	
	Child	Barn	
	Student	Elev	
	GradeAuthority	Betygsättande lärare	
	Principal	Rektor	





	Dognovojihlo A	noveria tov klaseonoveria	
mambar rala timatrama bagin	•	nsvarig, t.ex. klassansvarig	2010-01-01
member.role.timeframe.begin	Medlemskapets startdatum		
member.role.timeframe.end	Medlemskapets slutdatum		2017-01-01
timestamp	Tidpunkt när informatione		2015-01-01T06:21
activity	Lista med information om		
and the common and a	grupp/klass. Kan vara kur	s eller ämnesaktivitet.	NAA TNAA TOA
activity.coursecode	Kurskod		MATMAT01
activity.courseid	Unik identifierare för kurse	en i activity.coursecode.	{17084b40-08f5-4bcd-a739- c0d08c176bad}
activity.subjectcode	Ämneskod		SV
activity.subjectid	Unik identifierare för ämne	et i activity. subjectcode.	{17084b40-08f5-4bcd-a739- c0d08c176bad}
activity.hours	Antal timmar		100
activity.cancelled	Har eleven slutat läsa kur	sen	False
activity.begin	Aktivitetens startdatum		2010-01-01
activity.timestamp	Tidpunk för ändring av ak	tivitet	2015-01-01T06:21
placement	Elevens placeringsinforma	ation i en klass	
placement.schoolunitcode	Skolenhetskod		888812345
placement.programcode	Programkod		FPRP
placement.programprofile	Profil på program		
placement.schoolyear	Årskurs		2
placement.programvariant	Variant på program		
placement.integratedschooltype	Eleven är integrerad i en a	annan skolform	CompulsorySchool
	None	Ingen	
	CompulsorySchool	Grundskola	
	CompulsorySchoolFor	Grundskola för de med	
	LearningDisbilities	särskilda behov	
	PreSchool	Förskola	0040 04 04
placement.begin	Placerings startdatum		2010-01-01
placement.end	Placerings slutdatum		2010-04-01
placement.timestamp	Tidpunk för ändring av ak		2010-01-01
responsibility	Lista med ansvarsområde	en för rektorer	
responsibility.schoolunitcode	Skolenhetskod		955575641
responsibility.begin	Rektors startdatum		2010-01-01
responsibility.end	Rektors slutdatum		9999-12-31
responsibility.timestamp	Tidpunkt för ändring av re	ktor	2010-01-01

## **ENHET**

Organisationen för barn och utbildning är indelade i enheterna pedagogisk omsorg, fritidshem, förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI, yrkeshögskola, vuxenutbildning och särskolor.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en enhet	
description.short	Enhetens fullständiga namn	Balderskolan
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Unit





timeframe.begin	Verksamheten startar	2011-01-01
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-01-01
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21
schooltype	Skolform:	GY
21. 27. 27.	PC Pedagogisk omsorg	
	<i>F</i> S Förskola	
	F Fritidshem	
	FK Förskoleklass	
	GR Grundskola	
	S Grundsär	
	GY Gymnasieskola	
	GS Gymnasiesärskola	
	SF SFI	
	SV Särvux	
	KV Vuxenutbildning	
	YH Yrkeshögskola	
csncode	CSN kod, se <u>www.csn.se</u>	
governedby	Regi	Municipal
	<i>Municipal</i> Kommunal	
	State Statlig	
	Private Enskild verksamhet	
phone	Telefonnummer	0910-123456
pcode	Postnummer	92734
street	Adress	Box 707
locality	Ort	Skellefteå
web	Webbadress	www.balderskolan.se
period	All perioder som förekommer på enheten	HT
period.start	Perioden startar	2011-08-20
period.end	Perioden slutar	2011-12-23
period.type	Typ av period:	Semester
	Semester Termin	
	Year Läsår	
	Years Flerårsperiod	
municipalitycode	Kommunkod, se www.scb.se	0184
municipalityname	Kommun	Solna
geographickeycode	Nyckelkod	103400
id	Enhetens id	{318BDAF8-2628-4C64-B73B-840A214EE1FB}
email	Epost-adress till enheten	
officialunitname	Officiellt namn på enheten	
vistingaddress	Besöksadress till enheten	Hemvägen 3
officialunitname	Officiellt namn på enheten	Hemvägen 3

## **KLASS**

Skolklasser i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Övriga skolformer har normalt inga klasser. En klass kan innehålla studenter, ämnen, kurser, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en klass	



description.short	Klassens namn	9A	
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Class	
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20	
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12	
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21	
schoolyear	Årskurs	9	

### **UNDERVISNINGSGRUPP**

En undervisningsgrupp kan innehålla studenter, ämnen, kurser, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en utbildningsgrupp	
description.short	Gruppens namn	MATTE
grouptype.typevalue	Typ av grupp	EducationGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21

#### **SCHEMAGRUPP**

En schemagrupp kan innehålla studenter, ämnen, kurser, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel	
sourcedid.id	Unik identifierare för en schemagrupp	Unik identifierare för en schemagrupp	
description.short	Gruppens namn		
grouptype.typevalue	Typ av grupp	ScheduleGroup	
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20	
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12	
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21	

### **ELEVGRUPP**

Grupper som inte är relaterade till kurser eller ämnen i skolan. En elevgrupp kan innehålla studenter, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en elevgrupp	
description.short	Gruppens namn	SKOLSKJUTS
grouptype.typevalue	Typ av grupp	OtherGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21



sida 6/7

groupusage	Gruppens användningsområde	BUSSKORT

#### **MENTORSGRUPP**

Grupp före respektive mentors elever. En mentorsgrupp innehåller en mentor och dess studenter via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en elevgrupp	
description.short	Mentors personnummer	196701012345
grouptype.typevalue	Typ av grupp	MentorGroup

### KONTAKTGRUPP

Grupp för respektive elevs kontaktpersoner. En kontaktgrupp innehåller en elev och dess kontaktpersoner via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en elevgrupp	
description.short	Elevens personnummer	200103111234
grouptype.typevalue	Typ av grupp	ContactGroup

### **OMSORGSAVDELNING**

Förskoleavdelningar och fritidsavdelningar inom barnomsorg och skolbarnomsorg.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en avdelning	
description.short	Avdelningens namn	Kulans fritidshem
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Department
timeframe.begin	Verksamheten startar	2010-01-01
timeframe.end	Verksamheten slutar	
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21

#### **OMSORGSGRUPP**

Förskolegrupper och fritidsgrupper inom barnomsorg och skolbarnomsorg.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en grupp	
description.short	Gruppens namn	Sommarängen
grouptype.typevalue	Typ av grupp	DepartmentGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2011-01-01
timeframe.end	Verksamheten slutar	
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21

