# Produktinformation

# **Organization API**



Organization API är en programvara för att hämta och uppdatera pedagogisk personal, elever, kontaktpersoner, grupper, klasser och skolenheter. Modulen ingår i plattformen Lifecare Education API Services.

Alla Lifecare API'er levereras med en SDK som innehåller teknisk dokumentation, informationskontrakt och exempel som levereras via GitHub, https://github.com/ExchangeServices

Programvaran använder den internationella standarden IMS Enterprise V1.1 som är definierad av IMS Global Learning Consortium © 2004. Modulen finns för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, yrkeshögskola, SFI och vuxenutbildning.

#### Informationsstruktur

Informationen är strukturerad med IMS-objekten Grupp, Person och Medlemskap. Person innehåller personuppgifter och grupper är de artefakter som förekommer i skolan. Det innebär att skolor, klasser, avdelningar, undervisningsgrupper definierade som olika typer av grupper.

Medlemskap innehåller information om relationen mellan person/grupp och till andra grupper. Relationerna mellan dessa artefakter är rollbaserat och i normala fall tidsbegränsat med ett startdatum och slutdatum.

#### Tekniska specifikationer

Organization API använder tekniken XML och HTTP för informationsutbytet. Tjänsterna är grupperade på skolform och kan filtreras på person eller enbart tidpunkt. Produkten kan användas med Procapita<sup>1</sup> och Lifecare elevregister.

1) Delta funktionalitet för förändringar mellan två tidpunkter finns endast i Lifecare elevregister





# Dataspecifikationer

## **PERSON**

Grundläggande och gemsamma personuppgifter för elever, barn, personal och kontaktpersoner.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en individ.	{17084b40-08f5-4bcd-a739-c0d08c176bad}
userid.value	Identiteter för en individ.	197201018549
userid.useridtype	Typ identitet:  PID Personnummer  GUID Global identifierare	PID
name.fn	Namn på individen.	Larsson Persson, Nils
name.n.given	Förnamn	Nils
name.n.partname.partnametype	Typ av namn	Middle
name.n,partname.Value	Mellannamn	Larsson
name.n.family	Efternamn	Persson
emailhome	Privat e-postadress	kalle@hotmail.com
emailworkschool	Arbets-e-postadress för anställda, skol-e- postadress för elever	kalle@skola.se
tel	Telefonnummer	0910-123456
tel.teltype	Typ av telefonnummer:  Voice Hem  Mobile Mobil  Work Arbete	Voice
adr.pcode	Postnummer	92312
adr.street	Adress	Storgatan 12A
adr.locality	Ort	Storuman
adr.extadd	C/O adress	Box 201
demographics.bday	Födelsedag	720101
demographics.gender	Individens kön:  Male Man  Female Kvinna	Male
institutionrole.institutionroletype	Primär roll i verksamheten: Student Elev Staff Personal Contact Kontaktperson Child Barn	Staff
privacy	Sekretesskydd för individen:  None Inget Level1 Sekretessmarkerad av Skatteverket	Level1
geographickeycode	Nyckelkod	103400
municipalitycode	Kommunkod, se www.scb.se	0184
municipalityname	Kommun	Solna
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21
datasource	Källa för adressuppgifter	SKV
	SKV Skatteverkets folkbokföringsuppgifter	





altadr.pcode	Alternativ postr	nummer		91101
altadr.street	Alternativ adres	SS		Bondevägen 7
altadr.locality	Alternativ ort	Alternativ ort		Umeå
altadr.extadd	Alternativ C/O	adress		Box 3
status	Status			Normal
	Normal	Personen lever och bor i Sv	erige	
	Deceased	Personen har avlidit		
	Emigrated	Person har utvandrat		
Residentstatus	AsylumSeeke	er	Asylsökande	
	EuEssSwitze	rlandCitizen	Medborgare inom EU, ESS,	
			Schweiz	
	NordicCitizen		Nordisk medborgare	
	ExchangeStu	dent	Utbytesstudent	
	SwedishFore	ign	Utlandssvenskar	
	OtherForeign	Citizen	Övriga utländska	
			medborgare	
	DiplomatChild	drenWithinEuEssSwitzerland	Diplomatbarn inom EU,	
			ESS, Schweiz	
	DiplomatChild	drenOutsideEuEssSwitzerland	Diplomatbarn utom EU,	
			ESS, Schewiz	
	PermitApplica	ationSeeker	Tillståndssökande	

# ELEV Utökade uppgifter för elever.

Attribut	Beskrivning	Exempel
nativelanguage	Modersmål eller förstaspråk är det språk som en person	FRA
	först lär sig tala som litet barn. Språkkoderna är hämtade	
	från den internationella språkstandarden (ISO 639-3).	

## MEDLEMSKAP FÖR ELEVER OCH LÄRARE

Relationer mellan individer och skolans artefakter.

Attribut	Beskrivning		Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en relation.		
member.role.roletype	Roll Instr		Instructor
	Instructor	Lärare	
	Mentor	Mentor	
	Administrator	Administratör	
	Manager	Chef	
	Guardian	Vårdnadshavare för barn	
		under 18 år	
	Contact	Kontaktperson	
	OtherResponsible Annan ansvarig förmyndare		
	Child	Barn	
	Student	Elev	
	GradeAuthority	Betygsättande lärare	





	Principal Rektor	
member.role.timeframe.begin	Medlemskapets startdatum	2010-01-01
member.role.timeframe.end	Medlemskapets slutdatum	2017-01-01
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21
activity	Lista med information om utbildningsaktiviteter i e	en
	grupp/klass. Kan vara kurs eller ämnesaktivitet.	
activity.coursecode	Kurskod	MATMAT01
activity.courseid	Unik identifierare för kursen i activity.coursecode	{17084b40-08f5-4bcd-a739- c0d08c176bad}
activity.subjectcode	Ämneskod	SV
activity.subjectid	Unik identifierare för ämnet i activity.subjectcode.	{17084b40-08f5-4bcd-a739- c0d08c176bad}
activity.hours	Antal timmar	100
activity.cancelled	Har eleven slutat läsa kursen	False
activity.begin	Aktivitetens startdatum	2010-01-01
activity.timestamp	Tidpunk för ändring av aktivitet	2015-01-01T06:21
placement	Elevens placeringsinformation i en klass	
placement.schoolunitcode	Skolenhetskod	888812345
placement.programcode	Programkod	FPRP
placement.programprofile	Profil på program	
placement.schoolyear	Årskurs	2
placement.programvariant	Variant på program	
placement.integratedschooltype	Eleven är integrerad i en annan skolform	CompulsorySchool
	None Ingen	
	CompulsorySchool Grundskola	
	CompulsorySchoolFor Grundskola för de mo	ed
	LearningDisbilities särskilda behov	
placement.begin	PreSchool Förskola Placerings startdatum	2010-01-01
placement.end	Placerings statidatum	2010-04-01
placement.timestamp	Tidpunk för ändring av aktivitet	2010-01-01
responsibility	Lista med ansvarsområden för rektorer	2010 01 01
responsibility.schoolunitcode	Skolenhetskod	955575641
responsibility.begin	Rektors startdatum	2010-01-01
responsibility.end	Rektors slutdatum	9999-12-31
responsibility.timestamp	Tidpunkt för ändring av rektor	2010-01-01
s. iois.iii.y iiii.i ootariip		20.0 0. 01

## **ENHET**

Organisationen för barn och utbildning är indelade i enheterna pedagogisk omsorg, fritidshem, förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI, yrkeshögskola, vuxenutbildning och särskolor.

Attribut	Beskrivning	Exempel	
sourcedid.id	Unik identifierare för en enhet		
description.short	Enhetens fullständiga namn	Balderskolan	
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Unit	





timestamp T	/erksamheten	-1.4	
timestamp T		Slutar	2015-01-01
	Tidpunkt när informationen förändrades.		2015-01-01T06:21
	Skolform:		GY
**	PC	Pedagogisk omsorg	
	FS	Förskola	
	F	Fritidshem	
	FK	Förskoleklass	
	GR	Grundskola	
	S	Grundsär	
	GY	Gymnasieskola	
	GS	Gymnasiesärskola	
	SF	SFI	
	SV	Särvux	
	KV	Vuxenutbildning	
	YH	Yrkeshögskola	
csncode C	CSN kod, se <u>www.csn.se</u>		
governedby R	Regi		Municipal
	Municipal	Kommunal	
	State	Statlig	
	Private	Enskild verksamhet	
•	Telefonnumme	er	0910-123456
pcode P	Postnummer		92734
street A	Adress		Box 707
locality	Ort		Skellefteå
web V	Nebbadress		www.balderskolan.se
period A	All perioder som förekommer på enheten		HT
period.start P	Perioden startar		2011-08-20
period.end P	Perioden slutar		2011-12-23
period.type T	Гур av period:		Semester
	Semester	Termin	
	Year	Läsår	
	Years	Flerårsperiod	
municipalitycode K	Kommunkod, se www.scb.se		0184
municipalityname K	Kommun		Solna
geographickeycode N	Nyckelkod		103400
id E	Enhetens id		{318BDAF8-2628-4C64-B73B-840A214EE1FB}
email E	Epost-adress t	ill enheten	
officialunitname C	Officiellt namn	på enheten	
	Besöksadress		Hemvägen 3
	Anordnarens d	organisationsnummer	8956010887

## **KLASS**

Skolklasser i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Övriga skolformer har normalt inga klasser. En klass kan innehålla studenter, ämnen, kurser, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut Beskrivning Exempel
------------------------------

sida 5/8



sourcedid.id	Unik identifierare för en klass		
description.short	Klassens namn	9A	
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Class	
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20	
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12	
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21	
schoolyear	Årskurs	9	

#### **UNDERVISNINGSGRUPP**

En undervisningsgrupp kan innehålla studenter, ämnen, kurser, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en utbildningsgrupp	
description.short	Gruppens namn	MATTE
grouptype.typevalue	Typ av grupp	EducationGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21

#### **SCHEMAGRUPP**

En schemagrupp kan innehålla studenter, ämnen, kurser, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en schemagrupp	
description.short	Gruppens namn	
grouptype.typevalue	Typ av grupp	ScheduleGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21

#### **ELEVGRUPP**

Grupper som inte är relaterade till kurser eller ämnen i skolan. En elevgrupp kan innehålla studenter, lärare via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en elevgrupp	
description.short	Gruppens namn	SKOLSKJUTS
grouptype.typevalue	Typ av grupp	OtherGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2014-08-20
timeframe.end	Verksamheten slutar	2015-06-12







timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21
groupusage	Gruppens användningsområde	BUSSKORT

#### **MENTORSGRUPP**

Grupp före respektive mentors elever. En mentorsgrupp innehåller en mentor och dess studenter via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en elevgrupp	
description.short	Mentors personnummer	196701012345
grouptype.typevalue	Typ av grupp	MentorGroup

#### **KONTAKTGRUPP**

Grupp för respektive elevs kontaktpersoner. En kontaktgrupp innehåller en elev och dess kontaktpersoner via placeringsuppgifter.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en elevgrupp	
description.short	Elevens personnummer	200103111234
grouptype.typevalue	Typ av grupp	ContactGroup

#### **OMSORGSAVDELNING**

Förskoleavdelningar och fritidsavdelningar inom barnomsorg och skolbarnomsorg.

Attribut	Beskrivning	Exempel	
sourcedid.id	Unik identifierare för en avdelning		
description.short	Avdelningens namn	Kulans fritidshem	
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Department	
timeframe.begin	Verksamheten startar	2010-01-01	
timeframe.end	Verksamheten slutar		
Timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21	

#### **OMSORGSGRUPP**

Förskolegrupper och fritidsgrupper inom barnomsorg och skolbarnomsorg.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en grupp	
description.short	Gruppens namn	Sommarängen
grouptype.typevalue	Typ av grupp	DepartmentGroup
timeframe.begin	Verksamheten startar	2011-01-01
timeframe.end	Verksamheten slutar	
Timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21



sida 7/8

## **Lifecare Education API Services**

Organization API



Version 5.0.1 2017-09-08

# OMRÅDE

Ett geografiskt område inom kommunorganisationen.

Attribut	Beskrivning	Exempel	
sourcedid.id	Unik identifierare för ett område		
description.short	Områdets namn	Kista	
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Area	
timeframe.begin	Starttidpunkt för områdets giltighetstid	2011-01-01	
timeframe.end	Sluttidpunkt för områdets giltighetstid		
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21	

#### **ORGANISATION**

En organisationsdel inom kommunen.

Attribut	Beskrivning	Exempel
sourcedid.id	Unik identifierare för en organisation	
description.short	Organisationens namn	Norrmalms förskolor
grouptype.typevalue	Typ av grupp	Organization
timeframe.begin	Starttidpunkt för organisationens giltighetstid	2011-01-01
timeframe.end	Sluttidpunkt för organisationens giltighetstid	2015-12-31
timestamp	Tidpunkt när informationen förändrades.	2015-01-01T06:21

