

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АВ09.В.00665

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008608

Акционерное общество «ЖЕРФЛОР». ОГРН: 1127746146835.
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр. 5.
Телефон: +7(495)785-23-71. Факс: +7(495)785-23-71. E-mail: gerflorrussia@gerflor.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Gerflor DLW GmbH (GDLW).
Адрес: Ludwig-Kaufmann Str. 13 D-27753 Delmenhorst, Germany, Германия.
Телефон: +49 (0)7142-71-0. Факс: +49 (0)7142-71-799. E-mail: Service-Germany@gerflor.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное (натуральный линолеум) в рулонах и плитке из древесно-смолянистого массива и известняка, на основе из джутового волокна, с защитным слоем LPX, PUR. Общая толщина от 2 мм до 4,5 мм, плотность от 2900 г/м² до 4700 г/м². С маркировкой «Gerflor», выпускаемое по технической документации изготовителя.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.15.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5904 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ): см. приложение на бланке № 0019200.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0995-ВМ/18 от 14.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01388 от 13.08.2018 по 13.08.2021, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2018

по 25.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н. Нуйкова

О.Е. Карпова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB09.B.00665

(обязательная сертификация)

№ 0019200

Код ОК 034 (ОКПД-2)	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Код ТН ВЭД России		
22.23.15.000 5904 10 000 0	Покрытие напольное (натуральный линолеум) в рулонах и плитке из древесно-смолянистого массива и известняка, на основе из джутового волокна, с защитным слоем LPX, PUR. Общая толщина от 2 мм до 4,5 мм, плотность от 2900 г/м ² до 4700 г/м ² . С маркировкой «Gerflor».	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н. Нуйкова
ПОДПИСЬ

О.Е. Карпова
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия