
A
% Insulin treatment within three years
Percentage
100
75
50
25
0
0–9 (n=183,206)
10–19 (n=2,646)
20–29 (n=873)
30–39 (n=457)
40–49 (n=283)
50–59 (n=191)
60–69 (n=162)
70–79 (n=158)
80–89 (n=151)
90–100 (n=105)
Clinical features only model probability (%)
B
% Diabetes ketoacidosis ever
Percentage
10
5
0
0–9 (n=183,206)
10–19 (n=2,646)
20–29 (n=873)
30–39 (n=457)
40–49 (n=283)
50–59 (n=191)
60–69 (n=162)
70–79 (n=158)
80–89 (n=151)
90–100 (n=105)
Clinical features only model probability (%)
C
% Type 1 diabetes code ever
Percentage
100
75
50
25
0
0–9 (n=183,206)
10–19 (n=2,646)
20–29 (n=873)
30–39 (n=457)
40–49 (n=283)
50–59 (n=191)
60–69 (n=162)
70–79 (n=158)
80–89 (n=151)
90–100 (n=105)
Clinical features only model probability (%)
D
% Basal bolus insulin at latest follow−up
Percentage
100
75
50
25
0
0–9 (n=183,206)
10–19 (n=2,646)
20–29 (n=873)
30–39 (n=457)
40–49 (n=283)
50–59 (n=191)
60–69 (n=162)
70–79 (n=158)
80–89 (n=151)
90–100 (n=105)
Clinical features only model probability (%)