

1. Configuración de VM y red.


   La configuración de red permite controlar la conectividad de la máquina virtual y reducir su exposición a otras redes. El modo NAT permite normalmente el acceso saliente a Internet sin exponer directamente los servicios de la máquina virtual a conexiones entrantes externas. Podemos observar también los recursos asignados a la VM para su correcto funcionamiento.







2. Usuarios y Actualizaciones.

Se creó un usuario aplicando el principio de mínimo privilegio, el cual consiste en utilizar los permisos mínimos e indispensables para nuestras tareas, evitando así cambios críticos, accidentales y sin autorización.
También podemos observar que nuestro sistema está al día en Windows Update, lo cual quiere decir que está protegido de errores y vulnerabilidades conocidas que son mitigadas en las actualizaciones.









3. Permisos y gestión:

En este paso creamos un archivo de prueba y utilizamos los comandos ls –s para consultar los permisos.



La revisión de permisos nos permite visualizar quien puede leer, modificar o ejecutar un archivo.

Por otro lado, también utilizamos el comando sudo apt update para buscar actualizaciones de paquetes y los actualizamos.



4. Snapshot de maquina virtual.

Se creó una snapshot con el nombre Clean Install – Hardening apllied, la cual corresponde al estado actual de la maquina virtual con los pasos del laboratorio hechos.



Esta snapshot funciona como punto de recuperación para volver al estado actual de la máquina virtual en caso de problemas, errores o modificaciones importantes durante una práctica.