

mobiGlas

Installer l'appli sur ton téléphone, ajouter les cockpits 3D et les hologrammes, puis relier Star Citizen depuis ton PC.

CE QU'IL TE FAUT

- Un téléphone Android avec Chrome (ou un iPhone avec Safari).
- Les fichiers envoyés par Exo : `cabines-3d.cockpit3d`, éventuellement d'autres `.cockpit3d`, les hologrammes `.holo` et le script `seeker-pc.ps1`.
- Pour relier le jeu : un PC Windows 10 ou 11 avec Star Citizen lancé au moins une fois.

- 01 Installer l'appli
- 02 Cockpits 3D (.cockpit3d)
- 03 Hologrammes (.holo)
- 04 Relier Star Citizen (script PC)
- 05 Faire parler Seeker (facultatif)
- 06 Bon à savoir et dépannage

01 Installer l'appli

mobiGlas est une page web qui s'installe comme une appli. Une fois installée, elle s'ouvre en plein écran et se met à jour toute seule.

- 1 Sur ton téléphone, ouvre Chrome et va sur <https://exo7-seeker.github.io/Mobiglas/>
- 2 Menu  en haut à droite, puis **Ajouter à l'écran d'accueil** (ou **Installer l'application**).
- 3 Ouvre mobiGlas depuis sa nouvelle icône.

SUR IPHONE

Dans Safari : bouton **Partager** , puis **Sur l'écran d'accueil** .

Où sont les réglages

Tous les réglages sont derrière la **roue dentée** en haut à droite. Les onglets en dessous : Seeker, Carte, Hangar, Journal, Codex, Contacts, Spectrum.



LA ROUE DENTÉE OUVRE LES RÉGLAGES

02 Cockpits 3D (.cockpit3d)

L'onglet Seeker s'affiche dans un cockpit en relief : tu bouges le téléphone ou glisses le doigt pour tourner la tête, et chaque écran du cockpit ouvre un onglet.

Le fichier de base (une seule fois)

- 1 Enregistre `cabines-3d.cockpit3d` sur ton téléphone (dossier Téléchargements).
- 2 Ouvre l'onglet **Seeker**. L'écran « Fichier cabines requis » s'affiche.
- 3 Touche **Choisir le fichier** et sélectionne `cabines-3d.cockpit3d`.

Le fichier est copié dans l'appli : il est gardé même après fermeture.


Ajouter d'autres cabines

- 1 Réglages (roue dentée), bloc **Fichier cabines 3D**.
- 2 Touche **Ajouter une cabine** et choisis un fichier `.cockpit3d`.
- 3 Donne-lui un nom, puis **OK**. Elle est aussitôt choisie pour son vaisseau.
- 4 Pour changer de cockpit : coche le bouton rond voulu sous Corsair, Vulture ou F7C (**D'origine** ou une cabine ajoutée).


Renommer et **Retirer** sont à droite de chaque cabine ajoutée. **Changer le fichier cabines** remplace le fichier de base.

DANS LE COCKPIT

Glisser le doigt : tourner la tête. Toucher un écran : ouvrir l'onglet. Appui long : menu.



PREMIER LANCEMENT DE L'ONGLET SEEKER



RÉGLAGES • FICHIER CABINES 3D

03 Hologrammes (.holo)

Un hologramme 3D du vaisseau s'affiche en haut de sa fiche dans le Hangar : un doigt pour tourner, deux doigts pour zoomer.



HANGAR · LE BOUTON HEXAGONAL (ENTOURÉ) INSTALLE LES HOLOGRAMMES

- 1 Enregistre les fichiers `.holo` sur ton téléphone.
- 2 Ouvre l'onglet **Hangar** et touche le **bouton hexagonal** en haut à droite.
- 3 Sélectionne un ou plusieurs fichiers `.holo` d'un coup.
- 4 Le message « Installé : ... » confirme. Ouvre la fiche du vaisseau : l'hologramme est en tête.

Le nom du fichier compte

L'appli reconnaît le vaisseau grâce au nom du fichier. Il doit contenir l'un de ces mots :

vulture f7c ou hornet corsair pulse

Exemple : `f7c.holo` , `drake-vulture.holo` . Un fichier dont le nom ne contient aucun de ces mots est ignoré. Pour remplacer un hologramme, réimporte simplement un fichier du même vaisseau.

04 Relier Star Citizen (script PC)


Le script lit le journal du jeu (`Game.log`) pendant que tu joues et envoie à ton téléphone ce qui compte : lieu, vaisseau, missions, morts... Seeker peut alors le commenter. Rien n'est modifié dans le jeu ; ton pseudo, tes identifiants et les adresses IP sont masqués avant l'envoi.

Sur le téléphone

- 1 Réglages (roue dentée), descends jusqu'à **Liaison avec le jeu (PC)**.
- 2 Vérifie que **Recevoir ce qui se passe en jeu** est coché.
- 3 Touche **Générer le code** puis **Copier le code**.
- 4 Envoie-toi ce code sur le PC (message, mail...), ou recopie-le : 18 lettres et chiffres.

TON CODE À TOI

Chaque personne génère son propre code sur son propre téléphone. Ne le partage pas : il relie ton téléphone à ton PC.



RÉGLAGES • LIAISON AVEC LE JEU (CODE MASQUÉ)

Sur le PC (la première fois)

- 1 Enregistre `seeker-pc.ps1` (envoyé par Exo) dans un dossier, par exemple `Documents\SeekerPC`.
- 2 Clic droit sur le fichier → **Propriétés** → coche **Débloquer** en bas (si la case existe) → **OK**.
- 3 Clic droit sur le fichier → **Exécuter avec PowerShell**. Sous Windows 11, passe d'abord par **Afficher d'autres options**.
- 4 Si une question sur la « stratégie d'exécution » apparaît : tape `0` puis Entrée.
- 5 Le script demande le code : colle-le (clic droit dans la fenêtre colle), puis Entrée.
- 6 S'il ne trouve pas le jeu, il demande l'emplacement du `Game.log` : fais glisser ce fichier (dossier `StarCitizen\LIVE`) dans la fenêtre, puis Entrée.
- 7 Laisse la fenêtre ouverte pendant que tu joues. Sur le téléphone, la liaison affiche **PC connecté**.

Les fois suivantes

Clic droit → **Exécuter avec PowerShell**, c'est tout : le code et l'emplacement du jeu sont retenus. Pour arrêter, ferme la fenêtre (ou `Ctrl+C`).

Si tu génères un nouveau code dans l'appli : tape `%APPDATA%\SeekerPC` dans la barre d'adresse de l'Explorateur, supprime `config.json`, puis relance le script.


SÉCURITÉ

N'utilise que le script envoyé directement par Exo, jamais une copie trouvée sur un site. Ne colle jamais dans PowerShell une commande venue d'ailleurs : l'appli ne te demandera que le code.

05 Faire parler Seeker (facultatif)

Seeker, l'IA de bord, répond et commente grâce à Claude. Il lui faut ta propre clé ; sans clé, tout le reste de l'appli fonctionne.

- 1 Crée une clé sur `console.anthropic.com` (rubrique API Keys).
- 2 Dans la même console, fixe un **plafond de dépense mensuel** (par exemple 10 €) : la clé ne pourra jamais coûter plus.
- 3 Dans mobiGlas : Réglages → **Réglages de Seeker** → **Clé d'API Claude** → colle la clé → **Enregistrer la clé** .



OÙ VA LA CLÉ
Elle reste uniquement dans ton téléphone. Ne la montre jamais en capture d'écran.

06 Bon à savoir et dépannage

Tout ce que tu ajoutes reste dans ton téléphone : cabines, hologrammes, notes, clé, code de liaison. Rien n'est envoyé sur GitHub. Les fichiers `.cockpit3d` et `.holo` sont personnels : ne les mets pas en ligne.

CE QUE TU VOIS	QUOI FAIRE
« Fichier refusé : ce n'est pas un fichier de cabine »	Ce n'est pas un <code>.cockpit3d</code> . Reprends le fichier envoyé par Exo.
Hangar : « Rien installé · ignoré : ... »	Le nom du <code>.holo</code> ne contient pas le nom du vaisseau. Renomme-le (ex. <code>f7c.holo</code>).
« Relais joignable · PC pas encore détecté »	Le script n'est pas lancé sur le PC, ou il utilise un ancien code.
La fenêtre PowerShell se ferme aussitôt	Débloque le fichier (clic droit → Propriétés → Débloquer), puis relance.
« Ce code n'est pas valide »	Recopie le code de l'appli : 18 lettres minuscules ou chiffres, sans espace.
Le cockpit ne bouge pas avec le téléphone	Glisse le doigt sur l'écran, ou autorise les capteurs de mouvement quand le téléphone le demande.