

HW1\_part1:



Chrome browser window showing a local file. The address bar displays "D:/download/web%20test/hw1/hw1\_p1.html". The page title is "簡單自傳 (hw1\_p1)".

# 簡單自傳 (hw1\_p1)

---

## 基本資訊



1. 姓名: 黃柏竣
2. 學號: 110550123
3. 單位: [資工系](#)
4. email: rayhaung.cs10@nycu.edu.tw

---

## 興趣

- 打桌球
- 看實況
- 玩遊戲

---

## 其他資訊

```
# excerption: computer pseudo-code
for j = 1 to 10
  print j
next j
```

---

- Author: 黃柏竣
- 完成日期: 2024/3/11

先打!在 vscode 弄出範本，之後先照著圖片範例把 body 的 layout 弄出來，再回到 head 部分做 style 的設定，進階版參考 pdf 的更多 CSS 效果來實作。

HW1\_part2:

基本資訊:

簡單自傳 (hw1\_p2)

導覽列(nav)

基本資訊

興趣

其他資訊

基本資訊

側邊欄(aside)

Author: 黃柏竣

完成日期: 2024/3/11

興趣:

簡單自傳 (hw1\_p2)

導覽列(nav)

基本資訊

興趣

其他資訊

興趣

側邊欄(aside)

Author: 黃柏竣

完成日期: 2024/3/11

其他資訊:

簡單自傳 (hw1\_p2)

導覽列(nav)

基本資訊

興趣

其他資訊

其他資訊

側邊欄(aside)

Author: 黃柏竣

完成日期: 2024/3/11

3 個 html 檔的不同處主要就是修改夾在<main>裡面的部分，及<aside>的說明。其他部分算是統一修改，像是<nav>，要改成有三個連結並分別到各檔案，還有 header, title 這些，就改裡面的文字，而關於 style 的設定就在<head>裡面，參考圖片做設定，比較特別的是用了 css 的 overflow 來防止內容跑出格子，是設定成 auto。