Qué elegirían los agentes

Tu preferencia: sobre todo los PDF 1 y 2. Se comparan 32 cartas anteriores y 18 nuevas.

Arsenal mutante + movimiento selectivo

Los tres agentes nuevos coinciden: la mejor base sigue siendo Arsenal mutante, complementada por una capacidad de Impulso. La mejor novedad es Cámara abierta. No recomiendan sustituir todo por un catálogo nuevo ni acumular controles: el primer conjunto debe ofrecer tres decisiones diferentes desde la pistola.

LA DECISIÓN EN UNA FRASE

Cargar para atravesar una fila; elegir un soplete al quedarse vacío; abrir espacio para retirarse.

TRES CARTAS PARA EL PRIMER PROTOTIPO

P1-01 / Cámara de ariete

Cámara de ariete, del PDF 1: cambia el disparo con una acción que controlas. Es el mejor punto de entrada individual para los tres agentes.

C1 / Cámara abierta

Cámara abierta, nueva: el cargador vacío abre otra función del arma, en vez de limitarse a esperar una recarga. El soplete se elige con una pulsación nueva.

P2-03 / Freno de emergencia

Freno de emergencia, del PDF 2: añade espacio y retirada. Aporta más contraste que una segunda carta de perforación o de detonación cercana.

QUÉ SE HA ACORDADO Y QUÉ NO

Acuerdo 3 de 3 sobre la dirección, las tres cartas y la mejor novedad. También comparten reservas: el slide no debe volverse obligatorio, el soplete no debe activarse sin querer ni forzar a vaciar la pistola para jugar bien. No han validado diversión ni balance.

Es una recomendación de diseño, no una prueba de diversión ni una aprobación para implementarla. El juego no se ha modificado en esta ronda.

Siete direcciones, una prioridad

Criterios: cambio jugable, claridad/control, combinaciones y encaje contigo. Coste y fiabilidad sirven para desempatar.

Dirección	Decisión	Por qué
Arsenal mutante / PDF 1	Base ganadora	La función del arma cambia en el primer uso. Permite estilos distintos sin imponer una maniobra constante.
Impulso de combate / PDF 2	Complemento	Una entrada o salida añade otra decisión. Recompensar cada slide con varios efectos puede convertirlo en obligación.
Armas con segunda intención / A	Reservar	Ángulos remotos y tiros dirigidos son distintos; su control y lectura cuestan más que el cambio inmediato del soplete.
Cuerpo de asalto / B	Probar después	Una maniobra puede valer mucho; seis sistemas de locomoción a la vez distraerían del combate que ya engancha.
Relevo brutal / C	Tomar C1	Cámara abierta funciona con pistola sola. Herencias entre armas y relojes alterados complican el resto del paquete.
Protocolo Dominó / PDF 3	Rama posterior	Circuito cerrado propone preparación intencional, pero muchas conexiones simultáneas exigen otra lectura de la horda.
Ingeniería de chatarra / PDF 4	Fuera del estreno	La fantasía táctica es válida; acumular objetos al recargar aleja el foco de las armas y puede activar cosas sin querer.

NO GANA POR TENER MÁS EFECTOS

Los tres autores han dejado fuera su dirección completa. La selección mezcla dos cartas anteriores y una nueva porque cambian decisiones diferentes. Ser nueva, espectacular o barata no bastó: Eco perdió su plaza al revisarse y Retropropulsor debe justificar su ventaja frente a una retirada normal.

LA MEJOR CARTA NUEVA PARA PROBAR

Cámara abierta: con la pistola vacía, soltar y volver a mantener disparo activa un soplete cercano que gasta reserva. Ante Aguja lejana conviene recargar; ante un grupo próximo puede convenir atacar. Esa elección, no un multiplicador, es su valor propuesto.

Las etiquetas del cuadro son un juicio de los agentes. No se asignan puntuaciones numéricas ni resultados de usuarios que todavía no existen.

El debate que cambió la selección

Se conservan objeciones, respuestas y discrepancias. Las propuestas y votos originales están en la carpeta fuentes.

1 / ¿Eco cruzado era solo doble daño disfrazado?

Objeción: B y C señalaron que quedarse quieto, recargar y copiar un disparo no crea otra decisión. A aceptó la crítica.

Respuesta: A lo convirtió en tiro remoto voluntario: separarse 2 m y usar el eco en vez del cañón, consumiendo una bala normal.

Consecuencia: La identidad mejora, pero exige explicar otro origen y control. A retira su propia carta del primer conjunto y prefiere C1.

2 / ¿Retropropulsor cambia algo frente a retroceder?

Objeción: A y C cuestionaron una salida tras cada cartucho; B admitió que 2 m podían aportar poco o convertir saltar en rutina.

Respuesta: B lo hizo opcional: cancelación de inercia, hasta 4 m, una carga, recuperación y colisión. La distancia mayor sigue siendo una hipótesis.

Consecuencia: Se reserva tras adquirir escopeta. Solo avanzará si permite una maniobra que retroceder disparando no resuelva igual.

3 / ¿Freno o Corte? ¿Soplete elegido o accidental?

Objeción: B prefería Corte de apertura por su secuencia cuchillo-disparo. También objetó que mantener el último tiro podía gastar reserva sin querer en C1.

Respuesta: C exige soltar y pulsar de nuevo, gasto visible y cancelación inmediata. Con C1 como ataque cercano, B acepta Freno para añadir una salida distinta.

Consecuencia: Voto común, con reserva explícita: ni slide obligatorio ni rutina única de vaciar, quemar y huir. Corte sigue como alternativa agresiva posterior.

Agente	Dirección votada	Prototipo	Reserva
A / Armas	Arsenal + Impulso selectivo	P1-01 + C1 + P2-03	Evitar una sola rutina de vaciar y huir.
B / Movimiento	Arsenal + movimiento opcional	P1-01 + C1 + P2-03	Corte sigue siendo alternativa; slide no obligatorio.
C / Ritmo	Arsenal + Impulso selectivo	P1-01 + C1 + P2-03	Reserva y riesgo ante Ariete sin validar.

Armas con segunda intención

El arma gana otra forma de resolver el encuentro: dirigir un proyectil, devolver un ataque anunciado o crear un segundo ángulo de tiro. La potencia debe seguir teniendo una causa que el jugador controla. Mi base favorita es Arsenal mutante con una capa de Impulso; no sustituiría un disparo agradable por seis minijuegos simultáneos.

AGENTE A / Diseñador de armas

A1 / Bala de timón

Acción: Pistola: mantén disparo para lanzar y dirigir una bala durante 0,4 s; suelta para fijar su rumbo.

Cambio: El proyectil gira con tu puntería, permitiendo rodear el borde de una cobertura sin dejar de moverte.

Señal: Bala visible y estela fina que dibuja su curva.

Límite: Una bala dirigida; giro limitado, colisión real, sin seguimiento automático. Sustituye otra mutación de mantener disparo.

Combina: Fusible doble convierte un impacto indirecto preparado en una detonación posterior.

Diferencia: Disco rebota solo; aquí pilotas la trayectoria sin rebote.

Coste / riesgo: Muy nueva, pero guiar puede distraer del movimiento. Complejidad alta.

A2 / Cerrojo de retorno

Acción: Pistola cargada: mantén recarga para preparar durante 0,7 s una pequeña captura frontal.

Cambio: Si un tiro enemigo cruza esa boca, se almacena; el siguiente disparo manual lo devuelve como impacto pesado.

Señal: Cerrojo abierto, chispa de captura y cartucho luminoso.

Límite: Un tiro; ocho segundos entre capturas. Solo protege ese cono; no melee ni flancos. Es una capacidad nueva, no reacción a ver viajar un raycast.

Combina: Tiro rasante ofrece una salida ofensiva después de preparar la devolución.

Diferencia: Bobina es un objeto; esta defensa exige orientación y tiempo del arma.

Coste / riesgo: Riesgo de convertir a Aguja en munición fácil; fuera del primer prototipo.

A3 / Eco cruzado

Acción: Completa una recarga, deja un eco durante 3 s y sepárate al menos 2 m.

Cambio: Mantén recarga al disparar para usar ese origen en vez de tu cañón. Sueltas el modificador para disparar normalmente.

Señal: Arma hueca, línea al eco y mira que indica tiro remoto.

Límite: Un tiro, bala real y colisión desde el eco; no duplica daño ni dispara solo.

Combina: Freno abre espacio para separarte del eco.

Diferencia: Cambias el origen del tiro, no añades daño ni dejas cortina.

Coste / riesgo: El nuevo modificador puede costar más de lo que aporta en una arena abierta.

Armas con segunda intención

Continuación / Ideas nuevas del agente A

A4 / Sierra de cable

Acción: Carabina: mantén disparo tras acertar a un robot para enganchar un cable durante un segundo.

Cambio: El hilo entre tu arma y ese blanco corta a robots que cruzas al desplazarte lateralmente.

Señal: Cable tenso con un borde luminoso fino.

Límite: Un hilo, tres víctimas secundarias, consumo de reserva real; se corta con pared, distancia o muerte del ancla.

Combina: Freno puede apartar una amenaza cercana mientras barres el cable.

Diferencia: Cortina es estática; este segmento une jugador y blanco en movimiento.

Coste / riesgo: Debe distinguir corte de daño continuo pasivo; coste alto.

A5 / Escopeta obús

Acción: Escopeta: mantén disparo para escoger una parábola corta; suelta para lanzar el cartucho.

Cambio: El cartucho pasa sobre cobertura baja y abre una salva al primer impacto. El tiro normal cercano permanece con pulsación breve.

Señal: Guía de arco breve y lluvia compacta de metralla.

Límite: Un cartucho, trayectoria física y explosión única; techo y paredes pueden interceptarla. No es un ataque desde el cielo garantizado.

Combina: Pantalla da una ventana para preparar el arco.

Diferencia: Martillo exige marcar; este disparo indirecto depende de tu puntería.

Coste / riesgo: Puede invadir el rol de la escopeta a distancia.

A6 / Trofeo de combate

Acción: Una baja directa de pistola guarda el módulo del rol enemigo; mantener disparo permite gastarlo.

Cambio: Melee: golpe cónico corto. Tirador: descarga larga que empuja. Decides qué víctima te prepara el próximo recurso.

Señal: Icono de puño o cañón y transformación breve de la boca.

Límite: Un módulo; se gasta manualmente, no genera otro. Los veteranos no dan variantes extra. Alternativa a otras cargas de pistola.

Combina: Recolector audaz hace valioso rematar cerca y después recoger.

Diferencia: No mejora el arma de la última baja: roba una función del rol vencido.

Coste / riesgo: Dos estados nuevos pueden resultar menos claros que una buena transformación fija.

Cuerpo de asalto

Algunas cartas conceden capacidades físicas nuevas: disparar para retirarte, caer golpeando o sostener una posición inesperada. El arma y el cuerpo forman una herramienta. Las seis son propuestas, no movimientos existentes; escogería una sola capacidad nueva por prototipo para conservar controles claros.

AGENTE B / Diseñador de movimiento

B1 / Retropropulsor

Acción: Escopeta: pulsa y mantén salto antes de disparar; el tiro normal no impulsa.

Cambio: Cancelas tu inercia y sales hacia atrás: atacar y retirarte forman una maniobra aérea rápida.

Señal: Chorro corto y flecha de salida; símbolo de bloqueo si falta espacio detrás.

Límite: Una carga, hasta 4 m; recuperarla exige suelo y 6 s. Colisión real; consume el cartucho normal. Sin invulnerabilidad ni daño de choque.

Combina: Corte de apertura: marcas cerca y detonas mientras retrocedes.

Diferencia: Punta de lanza entra hacia un blanco; aquí el disparo también crea retirada.

Coste / riesgo: Debe superar retroceder normalmente sin convertirse en defensa obligatoria; exige comprobar bordes.

B2 / Martillo descendente

Acción: Con cuchillo equipado y en el aire, mantén ataque.

Cambio: Caes verticalmente y golpeas el suelo con una onda corta: eliges una entrada ofensiva desde el salto.

Señal: Silueta comprimida, punto de aterrizaje y anillo bajo.

Límite: Una onda cada 5 s; radio 2 m, sin daño creciente por altura. No corrige tu posición horizontal ni atraviesa techos.

Combina: Tras aterrizar, Cámara de ariete resuelve los supervivientes alineados.

Diferencia: Freno empuja tras deslizar; esta carta convierte una caída elegida en ataque.

Coste / riesgo: La trayectoria comprometida te expone a Aguja; requiere nueva animación y control vertical.

B3 / Punto de fuga

Acción: Mantén agacharse al terminar un deslizamiento para fijar ancla; doble pulsa agacharse para volver.

Cambio: Regresas a esa posición: puedes asomarte, atacar y recuperar tu ángulo anterior.

Señal: Huella cian y cordón fino hasta tu posición.

Límite: Ancla de 3 s, distancia 4 m y recorrido despejado. No restaura salud, escudo ni munición; no cruza cuerpos o paredes.

Combina: Dejas Recarga explosiva al entrar y vuelves antes de que estalle.

Diferencia: No es un señuelo ni un dash hacia un enemigo; recuperas una posición propia.

Coste / riesgo: Nueva combinación de control; debe poder cancelarse sin activar un retorno involuntario.

Cuerpo de asalto

Continuación / Ideas nuevas del agente B

B4 / Paso orbital

Acción: Tras una cuchillada, mantén ataque y pulsa izquierda o derecha.
Cambio: Recorres un arco corto alrededor del blanco: escoges su flanco para tu siguiente disparo.
Señal: Arco sobre el suelo y gesto de apoyo del brazo.
Límite: Hasta 90 grados a 1,5 m; enfriamiento 5 s. Barrido de colisión, sin atravesar al blanco ni esquiva invulnerable.
Combina: Corte de apertura deja la marca; eliges un ángulo distinto antes de detonarla.
Diferencia: Punta de lanza acorta distancia; esta maniobra cambia el lado del combate.
Coste / riesgo: No promete una espalda vulnerable ni que el enemigo deje de girarse.

B5 / Pisada magnética

Acción: En un salto junto a una pared sólida, mantén agacharse.
Cambio: Te sujetas brevemente a la pared y puedes disparar; salto te separa de ella.
Señal: Botas imantadas, contacto luminoso pequeño y medidor de sujeción.
Límite: Altura máxima 2 m y 1,2 s de apoyo; una sujeción antes de tocar suelo. Sin protección ni subir repitiendo saltos.
Combina: Ganas un ángulo momentáneo para cargar Cámara de ariete.
Diferencia: No crea cobertura ni añade porcentajes al salto: habilita un apoyo físico nuevo.
Coste / riesgo: Depende de una superficie cercana y debe evitar posiciones que anulen a Aguja.

B6 / Disparo suspendido

Acción: Con pistola, mantén disparo durante un salto y suelta al aterrizar.
Cambio: Conservas hasta tres tiros en una cámara visible; los liberas en una ráfaga dirigida al tocar suelo.
Señal: Tres segmentos en torno al cañón y cierre mecánico al aterrizar.
Límite: Consume las balas al cargarlas; no duplica daño. Un paquete; soltar antes cancela la carga y devuelve las balas no disparadas.
Combina: Fusible doble convierte la ráfaga acertada en una detonación preparada.
Diferencia: Tiro rasante perfora; aquí desplazas el momento del disparo sin multiplicarlo.
Coste / riesgo: La misma entrada de carga entra en conflicto con Cámara de ariete: serían modos incompatibles.

Relevo brutal

Convertir los cambios de fase del combate en capacidades: un arma vacía se vuelve soplete, dos armas pueden resolver dos ángulos y una recarga abre una breve oportunidad de recolocación. La potencia depende de decidir cuándo continuar, cambiar o retirarse; no de mantener un multiplicador invisible.

AGENTE C / Diseñador de ritmo

C1 / Cámara abierta

Acción: Pistola vacía: suelta y vuelve a mantener disparo.

Cambio: Soplete frontal dirigido, de 3 m, alimentado por reserva.

Señal: Cámara desplegada y llama corta; icono distinto de la carga perforante.

Límite: Cuatro balas al activar; menos reserva inicia recarga. Hasta 1 s, tres víctimas por activación y recuperación de 6 s. Soltar, recargar o cambiar cancela inmediatamente.

Combina: Cámara de ariete vacía el arma; Freno permite retirarte después.

Diferencia: Recámara de choque rellena munición; aquí eliges otro ataque mientras el cargador permanece vacío.

Coste / riesgo: Acercarse a Ariete sigue siendo arriesgado. Mantener el último disparo no la activa.

C2 / Doble relevo

Acción: Tras una baja directa, cambia a otra arma de fuego obtenida.

Cambio: El siguiente disparo manual dispara ambas: arma nueva al centro y anterior al último punto apuntado, dentro del frontal.

Señal: Dos armas visibles, dos miras diferenciadas y dos fogonazos físicos.

Límite: Una descarga en 1,5 s; munición real de ambas y visión libre. Punto anterior fuera del cono frontal cancela su tiro.

Combina: Escopeta conserva el cono sobre la horda mientras apuntas la pistola a Aguja.

Diferencia: Horquilla busca vecinos automáticamente; aquí preparas dos direcciones y eliges dos patrones de armas.

Coste / riesgo: Solo se ofrece con dos armas de fuego. Animación y lectura ambiciosas.

C3 / Compás roto

Acción: Vacía un cargador con al menos tres impactos directos y comienza la recarga.

Cambio: Durante un instante, el avance y preparación de ataques enemigos van a cámara lenta; puedes recolocarte, pero no disparar.

Señal: Estela breve en enemigos, sonido dilatado y cámara del jugador estable.

Límite: Ventana orientativa de 0,6 s cada 12 s. No cancela ataques, no borra daño ni ralentiza un raycast ya resuelto.

Combina: Preparas un ángulo de carga; elegir recargar sacrifica continuar con el soplete.

Diferencia: Silencio propagado cancela avisos locales; esta capacidad dilata su progreso y también impide tu ofensiva.

Coste / riesgo: Alterar relojes de IA es delicado; puede trivializar escapes.

Relevo brutal

Continuación / Ideas nuevas del agente C

C4 / Presa de taller

Acción: Mantén recarga apuntando a un robot normal a menos de 1,5 m.

Cambio: Un gancho lo sujeta delante del arma: su cuerpo intercepta disparos mientras te recolocas; soltar lo libera.

Señal: Gancho visible, forcejeo corto y robot ocupando parte del frontal.

Límite: Hasta 1,2 s; no puedes disparar, saltar ni deslizar. Solo normales, sin atravesar paredes; 12 s de recuperación.

Combina: Retiras una amenaza del frontal y preparas tu siguiente disparo al soltar.

Diferencia: Pantalla de chispas crea cobertura fija; aquí cambias control y posición usando un enemigo real.

Coste / riesgo: No es invulnerabilidad: lados y melee siguen amenazando. Exige manipular agentes con seguridad.

C5 / Recámara híbrida

Acción: Cambia a otra arma de fuego y completa una recarga.

Cambio: Sus próximos dos disparos toman el patrón del arma anterior: abanico de escopeta, ráfaga de carabina o tiro concentrado de pistola.

Señal: Tres iconos y transformación de la boca; disparo normal al consumir ambas cargas.

Límite: Solo armas obtenidas; munición equivalente al patrón prestado, una transformación activa y sin multiplicar perdigones por cartas.

Combina: Preparas una respuesta cercana o precisa antes de entrar con cuchillo.

Diferencia: Disco sustituye siempre la escopeta; esta carta convierte el orden de dos armas en elección de función.

Coste / riesgo: Mayor carga de aprendizaje; no debe convertirse en tabla de combinaciones obligatoria.

C6 / Carcasa prestada

Acción: Tras abatir directamente a un melee normal cercano, usa Interactuar sobre sus restos.

Cambio: Acoplas su armazón y cambias el arma por dos golpes amplios de puño mecánico; después se desmonta.

Señal: Ensamblaje breve, antebrazos grandes visibles y dos indicadores físicos de golpes.

Límite: No roba vida ni concede inmunidad. Sin disparos ni recarga mientras dura; termina al gastar dos golpes o tras 4 s.

Combina: Una entrada cercana abre un remate manual contra el borde de la horda.

Diferencia: Punta de lanza aproxima al cuchillo; aquí adoptas temporalmente otro conjunto de ataques.

Coste / riesgo: Animación, equipamiento y colisión complejos. Fuera del primer prototipo.

Primero: una combinación pequeña

Tres capacidades para observar decisiones nuevas. La potencia no se valida contando solo daño o bajas.

REGLAS DEL EXPERIMENTO

Valores iniciales para probar, no balance aprobado. Cámara de ariete: carga de 0,6 s, tres balas, doble daño y hasta tres robots atravesados; clic breve conserva tiro normal. Cámara abierta: cargador vacío y nueva pulsación mantenida; 3 m, cuatro balas de reserva, hasta 1 s, tres víctimas distintas en toda activación y recuperación de 6 s. Soltar, R o cambiar cancela. Freno: onda frontal de 3 m cada 5 s al terminar el slide; empuja normales 1 m y veteranos 0,3 m, sin daño ni invulnerabilidad.

1 / UNA FILA Y UN TIRADOR AL FONDO

Cargas la pistola y atraviesas la fila. Si Aguja mantiene distancia, recargar y seguir disparando debe ser una respuesta buena: no se exige entrar al soplete.

2 / CARGADOR VACÍO, GRUPO CERCANO

Puedes elegir el soplete y gastar reserva. Acercarte a Ariete sigue exponiéndote; el máximo de víctimas corresponde a toda la descarga, no a cada tick. Si falta reserva, no se activa: recarga si queda munición.

3 / SALIR CONSERVA UNA DECISIÓN

Puedes recolocarte normalmente o usar el slide y orientar Freno para abrir una salida. La carta no cancela todo ataque. Si deslizarse se vuelve obligatorio para jugar bien, hay que revisarla.

OFERTA Y PROGRESIÓN

Primero comparar cada carta sola y después las tres con armas y estadísticas iguales. Ese ensayo guiado no sustituye la run: conservar elección de una entre tres, excluir duplicados y armas ausentes, y adquirir otras armas en hitos posteriores.

QUÉ OBSERVAR EN EL TESTER

- ¿El tester explica y repite la función nueva por decisión propia, sin releer ni confundir carga y soplete?
- ¿Recargar sigue siendo una opción buena? Observar reserva, activaciones involuntarias y entradas suicidas ante Ariete.
- ¿Cambian ángulos, distancias y momentos? Si solo sube el daño o se repite una rutina, revisar antes de pulir efectos.
- Pausa, muerte, cobertura y cierre de oleada conservan su funcionamiento; daños derivados dan crédito sin generar bucles.

Sin tiempos de producción inventados. No se rehacen mapas ni se añade otra familia de enemigos para justificar estas cartas.

Qué queda de las cartas anteriores

PDF 1 y 2 / Armas y movimiento / Criba editorial para el primer prototipo, no voto carta por carta.

Carta anterior	Situación	Motivo
P1-01 Cámara de ariete	Prototipo	Mejor entrada: apuntar y cargar cambia el disparo desde la pistola.
P1-02 Fusible doble	Reserva	Marca y detonación útiles; otra ofensiva cercana resta contraste al estreno.
P1-03 Horquilla	Después	Ramales automáticos añaden menos decisión que apuntar y cargar.
P1-04 Cortina láser	Después	Persistencia y trazos pueden saturar la lectura de una horda.
P1-05 Embudo de chatarra	Reserva	Agrupar cambia blancos; verificar desplazamiento sin borrar amenaza melee.
P1-06 Disco de demolición	Reserva	Rebote visible y patrón distinto; tras adquirir escopeta.
P1-07 Hoja de retorno	Reserva	Lanzamiento y retorno añaden otra función al cuchillo.
P1-08 Recarga explosiva	Después	Activarse al recargar puede volverse rutina con explosiones añadidas.
P2-01 Tiro rasante	Variante	Alternativa móvil a Cámara; no duplicar dos perforaciones al empezar.
P2-02 Estela de escoria	Después	Premiar cada slide arriesga convertir una ruta en obligación.
P2-03 Freno de emergencia	Prototipo	Salida local con contraste; condición: no volver obligatorio el slide.
P2-04 Corte de apertura	Reserva	Alternativa agresiva preferida por B; C1 ya cubre ofensiva cercana.
P2-05 Recolector audaz	Después	Recoger cambia ruta; menor transformación ofensiva en el primer conjunto.
P2-06 Recámara de choque	Después	Favorece vaciar y cuchillo; conserva la función del disparo.
P2-07 Punta de lanza	Después	Entrada y controles merecen otra prueba con cuchillo.
P2-08 Pantalla de chispas	Reserva	Cobertura útil; vigilar que no borre el rol del tirador.

Qué queda de las cartas anteriores

PDF 3 y 4 / Reacciones y artefactos / Criba editorial para el primer prototipo, no voto carta por carta.

Carta anterior	Situación	Motivo
P3-01 Circuito cerrado	Reserva	Secuencia A-B-A intencional; probar aislada antes de añadir más cables.
P3-02 Chatarra imantada	Después	Agrupar interesa; controlar desplazamientos sin atrapar a los enemigos.
P3-03 Bola de bolos	Después	Proyectar cuerpos amplía física y navegación; valor aún por probar.
P3-04 Corte de enlace	Después	Otro enlace exige atención; el primer núcleo ya combina fases.
P3-05 Portador	Después	Transferencias y temporizador aumentan seguimiento durante una horda.
P3-06 Cable de retirada	Después	Más suelo marcado; encaja menos con las preferencias de armas.
P3-07 Silencio propagado	Fuera núcleo	Interrumpir puede borrar ventanas y amenazas combinadas.
P3-08 Arco de suelo	Después	Cargar, colocar y contar recursos añade otro foco de atención.
P4-01 Cargador bomba	Variante	Detonación manual válida; corresponde a otra dirección táctica.
P4-02 Parapeto plegable	Variante	Elegir una pantalla; no sumar duplicados con Pantalla de chispas.
P4-03 Baliza señuelo	Después	Cambiar blancos de IA añade una dependencia ajena al núcleo.
P4-04 Ancla magnética	Después	Otro imán; no estrenar varios sistemas de agrupación a la vez.
P4-05 Mina catapulta	Después	Control de cuerpos y navegación amplía el ensayo de armas.
P4-06 Martillo de obra	Después	Marca y demora añaden otra preparación; menos directo al empezar.
P4-07 Sierra recuperable	Después	Recoger herramienta cambia ruta; comparar con Hoja de retorno.
P4-08 Bobina de descarga	Fuera núcleo	Capturar disparos exige conservar el peligro real de Aguja.

Fuentes: los cuatro JSON originales (8 cartas por documento), tres propuestas nuevas y sus mensajes/votos reales. Feedback del tester facilitado por Edgar. Preferencia por PDF 1 y 2 expresada el 24/10/2026. Todos los valores son hipótesis de prototipo.