

# Adminveiledning

Administrasjon av brukere, produktmaster, dokumentlenker og Sopro garantikontrollpunkter.

## Versjon 1.0

For administratorer i Expo ProffDok

### Adminområdet brukes til:

- Godkjenning av brukere
- Vedlikehold av Produktmaster
- Nye produkter og dokumentlenker
- Sopro garantikontrollpunkter
- Dokumentsynk for åpne prosjekter

# Innholdsfortegnelse

1. Hva er Admin-fanen?
2. Tilgang og adminrettigheter
3. Godkjenning av brukere
4. Produktmaster - oversikt
5. Opprette nytt produkt
6. Produktdokumentasjon og lenker
7. Visning i Produkter-fanen
8. Dokumentsynk på åpne prosjekter

9. Sopro garantikontrollpunkter
10. Flere punkter på samme produkt
11. Sortering - grundig forklaring
12. Systemvalg og garantiperioder
13. Bilde og kommentar på garanti
14. Hva skjer i prosjektet?
15. Låste prosjekter og arkiv
16. Beste praksis for administrator
17. Sjekkliste

# 1. Hva er Admin-fanen?

Admin-fanen er systemets kontrollrom. Her vedlikeholder administrator brukere, produktmaster og dokumentlenker som senere brukes i prosjekter og rapporter.

## Brukere

Godkjenn nye brukere og kontroller hvem som har tilgang til systemet.

## Produktmaster

Opprett produkter, legg inn dokumentlenker og bestem om produkter skal vises i Produkter-fanen.

## Garanti

Legg inn Sopros garantikontrollpunkter som kan kobles mot garantisjekklister.

## Dokumenter

FDV, datablad, DOP, EPD, sikkerhetsdatablad og produkt-/leverandørsider.

## Synk

Oppdater dokumentlenker på åpne prosjekter uten å endre låste arkivprosjekter.

## Kontroll

Adminendringer bør testes i pilot før større utrulling.

## Viktig prinsipp

Adminendringer kan påvirke fremtidige prosjekter. Låste prosjekter skal ikke oppdateres automatisk.

## 2. Tilgang og adminrettigheter

### Hvem får se Admin-fanen?

- Kun brukere som er godkjent og satt som admin.
- Admin-fanen skjules for vanlige pilotbrukere.
- Dette reduserer risiko for feil i Produktmaster.
- Adminstatus settes normalt direkte i Supabase.

### Supabase-felter

En bruker regnes som admin dersom profilen har:

#### Alternativ 1

`is_admin = true`

#### Alternativ 2

`role = admin`

#### Beste praksis

Gi adminrettigheter til færrest mulig personer. I pilotfasen er det helt greit at dette styres direkte i Supabase.

## 3. Godkjenning av brukere

### Arbeidsflyt

- Ny bruker registrerer konto.
- Administrator klikker Oppdater brukerliste.
- Nye brukere vises under Brukergodkjenning.
- Klikk Godkjenn bruker når bruker skal få tilgang.
- Bruker kan deretter logge inn og opprette prosjekter.

Oppdater produktmaster
Oppdater garanti kontrollpunkter

+ Legg til nytt produkt i Produktmaster

Bruk denne for nye produkter, for eksempel nye Sopro-silikon, fuger eller systemprodukter. Hvis 'Vis i Produkter-fanen' er huket av, blir produktet tilgjengelig i valgt produktkategori uten kodelending. Garanti kontrollpunkt skal kun brukes for Sopro-produkter som inngår i garantiforordningen.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Varenummer             | Produktnavn           |
| Produktfamilie         | Vis i produktkategori |
| Fargekode / variant    | FDV link              |
| Datablad               | DOP                   |
| EPD                    | Sikkerhetsdatablad    |
| Produkt-leverandørside | Kommentar             |

☒ Vis produktet i Produkter-fanen

☒ Legg til Sopro garanti kontrollpunkt samtidig

Garanti kontrollpunkt lagres på Sopro-produktet i Produktmaster og kobles inn i garantijøkklisten når garantien er aktivert og produktet er valgt. Alle garanti punkter krever bilde og kommentar uansett om garantien er 10, 12 eller 15 år.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Garanti kontrollpunkt | Type      |
| System                | Sortering |
| Alle systemer         | 0         |

☐ Bilde påkrevd
☐ Kommentar påkrevd

Lagre nytt produkt
Tøm skjema

### Filtere i admin

#### Nye brukere

Viser brukere som venter på godkjenning.

#### Alle brukere

Viser alle registrerte brukere, også godkjente brukere.

#### Fjerne godkjenning

Brukes hvis en bruker ikke lenger skal ha tilgang til appen.

#### Adminrettighet

Settes ikke her. Adminstatus settes direkte i Supabase.

## 4. Produktmaster - oversikt

Produktmasteren er felles register for produkter og dokumentlenker. Når produkter brukes i prosjekter, kan dokumentasjonen hentes fra Produktmaster.

### Hva lagres i Produktmaster?

- Varenummer
- Produktnavn
- Produktfamilie
- Kategori i Produkter-fanen
- Fargekode / variant
- Kommentar

### Dokumentlenker

- FDV
- Datablad
- DOP
- EPD
- Sikkerhetsdatablad
- Produkt-/leverandørside

#### Viktig

Produktmaster påvirker fremtidig dokumentasjon. Kontroller lenker før produkter tas i bruk i pilot eller produksjon.

## 5. Opprette nytt produkt

### Fremgangsmåte

- Fyll inn varenummer og produktnavn.
- Velg hvilken produktkategori det skal vises i.
- Legg inn dokumentlenker hvis de finnes.
- Bruk fargekode / variant ved silikon, fug og lignende.
- Huk av Vis produktet i Produkter-fanen hvis brukere skal kunne velge produktet i prosjekt.

#### Når bruker du denne?

Brukes ved nye produkter som ikke finnes i standardlisten, for eksempel nye Sopro-silikon, fuger eller systemprodukter.

#### Beste praksis

Opprett produkt først. Test deretter at produktet dukker opp i Produkter-fanen før det brukes i reelle prosjekter.

## 6. Produktdokumentasjon og lenker

### Lenkefeltene brukes slik

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>FDV</b>                     | Drift og vedlikehold for produktet.                    |
| <b>Datablad</b>                | Tekniske egenskaper, bruksområde og anvisning.         |
| <b>DOP</b>                     | Ytelseserklæring der dette er relevant.                |
| <b>EPD</b>                     | Miljødeklarasjon der produktet har dette.              |
| <b>Sikkerhetsdatablad</b>      | HMS-/sikkerhetsinformasjon, særlig kjemiske produkter. |
| <b>Produkt-/leverandørside</b> | Samlet produktside eller dokumentoversikt.             |

#### Viktig

Bruk stabile lenker fra produsent/leverandør der det er mulig. Låste prosjekter skal ikke oppdateres med nye dokumentlenker senere.



## 7. Vis produktet i Produkter-fanen

### Hva betyr avhukingen?

- Avhuking betyr at produktet blir tilgjengelig som valg i Produkter-fanen.
- Produktet legges i valgt produktkategori.
- Brukere kan huke det av i prosjektet.
- Dokumentlenker kan deretter følge produktet inn i rapporten.

### Når bør den ikke brukes?

- Når produktet bare skal ligge i dokumentregisteret.
- Når produktet er en intern variant som brukere ikke skal velge.
- Når produktet ikke er ferdig kvalitetssikret.
- Når lenker mangler eller er usikre.

#### Beste praksis

Produktnavn bør være lett å kjenne igjen for brukerne. Legg gjerne fargekode eller variant inn i produktnavn eller fargekodefeltet.

## 8. Dokumentsynk på åpne prosjekter

**Admin**

Her kan administrator godkjenne brukere, vedlikeholde produktmaster og synke dette prosjektet mot dokumentlinker.

**Prosjektsynk**

Henter FDV, datablad, DOP, EPD og sikkerhetsdatablad fra produktmaster for valgte produkter i **dette prosjektet**.

**Synk dette prosjektet**

**Brukergodkjenning**

Forutsetter at Supabase-policy tillater admin å lese og oppdatere profiles.

**Oppdater brukerliste**
**Nye brukere (1)**
**Alle brukere (16)**

**test@expo-proffdok.no** Status: Venter på godkjenning

**Godkjenn bruker**

### Hva gjør synk?

- Henter FDV, datablad, DOP, EPD og sikkerhetsdatablad fra Produktmaster.
- Oppdaterer produkter som er valgt i det åpne prosjektet.
- Gjelder ikke låste prosjekter.
- Endrer ikke utført dokumentasjon eller garanti i arkiverte prosjekter.

### Hvorfor låste prosjekter ikke skal synkes

Et låst prosjekt er arkiv og garantigrunnlag. Nye dokumentversjoner kan endre etterprøvbareheten. Derfor fryses dokumentasjonen når prosjektet låses.

### Praktisk regel

Synk kun åpne prosjekter der du faktisk ønsker å oppdatere produktdokumentasjonen.

## 9. Sopro garantikontrollpunkter

Skjul Sopro garantikontrollpunkter (0)

### Sopro garantikontrollpunkter

Her kan admin registrere ekstra Sopro garantikontrollpunkter som senere kan kobles mot garantimotoren. Tallet på knappen gjelder kun punkter som er lagret i Produktmaster-tabellen. Innebygde Sopro-garantipunkter som allerede ligger i appen telles ikke her.

Ingen ekstra Sopro garantikontrollpunkter registrert på dette produktet ennå. Produktet kan likevel være dekket av innebygde Sopro-garantipunkter i appen.

**+ Legg til Sopro garantikontrollpunkt**

Garantikontrollpunkttekst

Type

Garantikontrollpunkt

System

Sortering

Alle systemer

0

☐ Bilde påkrevd
 ☐ Kommentar påkrevd
 Lagre garantikontrollpunkt

**Sopro FS 5® - Tynnavretting 0,5 - 10 mm selvnivellerende 25 kg**7754925 · Avretting / støpeprodukter · App: Sopro FS 5® Avretting

FDV-link
Datablad

https://www.sopro.com/no-nb/datei-downloads?type=9536&tx\_sopr

### Eksempel

Sopro NSM Matt Silikon kan få egne punkter som "Fuge rengjort før påføring" og "Silikon påført iht. datablad".

## Hva brukes dette til?

- Registrere ekstra Sopro garantikontrollpunkter på produktnivå.
- Brukes bare for Sopro-/garantirelaterte produkter.
- Punktene kan kobles inn i garantisjekklisten når produktet brukes i et garantiprojekt.
- Vanlige VVS-produkter trenger normalt ikke slike punkter.

### NB

Innebygde Sopro-punkter som allerede ligger i appen telles ikke som Produktmaster-punkter.

## 10. Flere punkter på samme produkt

Ett produkt kan ha 0, 1 eller mange garantikontrollpunkter. Dette gjør at produktet kan dokumenteres mer presist uten at appen må kodes om for hvert nytt Sopro-produkt.

### Sopro FDF 527

- Underlag rengjort
- Minimum to strøk påført
- Membranforbruk kontrollert
- Slukmansjett dokumentert

### Sopro AEB 815

- Overlapp kontrollert
- Tettebånd montert
- Rørmansjetter montert
- Skjøter dokumentert

### Sopro NSM Matt

- Fuge rengjort
- Bunnfyllingslist vurdert
- Silikon påført iht. datablad
- Fuge kontrollert

#### Praktisk bruk

Legg inn ett punkt om gangen. Etter lagring kan du legge inn neste punkt på samme produkt.

## 11. Sortering - grundig forklaring

### Hva betyr Sortering?

Sortering bestemmer rekkefølgen garantikontrollpunktene vises i når produktet senere brukes i et garantiprojekt.

- Laveste tall vises først.
- Høyere tall kommer lenger ned.
- Tallene gjelder rekkefølgen for punktene på samme produkt.
- Sortering endrer ikke hovedrekkefølgen på de innebygde Sopro-sjekklistene.

#### Anbefaling

Bruk 10, 20, 30, 40 i stedet for 1, 2, 3, 4.

### Eksempel

**10** Underlag rengjort og støvsugd

**20** Primer påført iht. datablad

**30** Produktet er montert iht. anvisning

**40** Billedokumentasjon er tatt

#### Hvorfor hoppe med 10?

Da kan du senere legge inn et nytt punkt mellom 20 og 30 ved å bruke for eksempel 25, uten å endre alle punktene.

## 12. Systemvalg og garantiperioder

### Systemvalg på punktet

#### Alle systemer

Punktet vises uansett valgt Sopro-system.

#### Sopro AEB 815

Punktet vises kun ved foliemembransystem.

#### Sopro FDF 525/527

Punktet vises kun ved smøremembransystem.

#### Beste praksis

Bruk "Alle systemer" bare når punktet faktisk gjelder begge systemer.

### 10, 12 og 15 års garanti

Garantiperioden velges i prosjektets garantioppsett. De samme Sopro garantikontrollpunktene gjelder uansett om prosjektet bruker 10, 12 eller 15 års garanti.

- 10 år kan være relevant for Bademiljø-kunder.
- 12 år kan brukes der dette er avtalt.
- 15 år kan brukes for å skille løsningen tydelig i markedet.
- Kontrollkravene skal likevel være like strenge.

#### Viktig

Garantiperiode endrer ikke dokumentasjonskravet.

## 13. Bilde og kommentar på garantipunkter

Alle punkter som omhandler garanti skal dokumenteres med både status, bilde og kommentar før garanti kan utstedes.

### 1. Status

Punktet må ha status, for eksempel OK eller Ikke aktuelt.

### 2. Bilde

Billedokumentasjon må lastes opp direkte på sjekkpunktet.

### 3. Kommentar

Kommentar forklarer hva som er kontrollert eller dokumentert.

## Hvorfor er dette viktig?

Ved garanti kan dokumentasjonen bli viktig mange år senere. Bilde og kommentar gjør det mulig å forstå hva som faktisk ble kontrollert, ikke bare at punktet ble huket av.

### Praktisk konsekvens

Garantien skal ikke kunne utstedes før alle garantipunkter er dokumentert tilstrekkelig.

## 14. Hva skjer i prosjektet?

- 1 Admin oppretter Sopro-produkt og eventuelle garantikontrollpunkter i Produktmaster.
- 2 Bruker oppretter prosjekt og aktiverer garanti.
- 3 Bruker velger Sopro-system: AEB 815 eller FDF 525/527.
- 4 Bruker velger relevante Sopro-produkter i Produkter-fanen.
- 5 Garantipunktene vises i sjekklisten dersom systemvalg matcher.
- 6 Når punktene er dokumentert, blir de med i rapport/PDF.

**NB**

Dette gjelder kun garantiprojekter. Vanlige produkter som ikke er Sopro-/garantirelaterte skal ikke generere egne sjekkpunkter.



## 15. Låste prosjekter og arkiv

### Når prosjektet er låst

- Prosjektet fungerer som arkiv.
- Produktdokumentasjon skal ikke synkes på nytt.
- Nye garantikontrollpunkter skal ikke legges inn i gammelt prosjekt.
- Rapport og garantidokumentasjon skal bevares slik de var ved avslutning.

### Hvorfor er dette viktig?

Ved 10, 12 eller 15 års garanti må dokumentasjonen kunne etterprøves slik den var da prosjektet ble avsluttet. Hvis gamle prosjekter oppdateres automatisk med nye dokumenter, kan garantigrunnlaget bli uklart.

#### Regel

Åpne prosjekter kan oppdateres. Låste prosjekter skal fryses.

#### Beste praksis

Last alltid ned ferdig PDF og lagre den i bedriftens eget arkivsystem.

## 16. Beste praksis for administrator

### Brukere

- Godkjenn kun reelle brukere.
- Gi admin til få personer.
- Fjern tilgang ved behov.

### Produktmaster

- Bruk presise produktnavn.
- Test nye produkter.
- Kontroller lenker jevnlig.
- Ikke synk låste prosjekter.

### Garanti

- Bruk kun Sopro-produkter.
- Legg inn bilde- og kommentarkrav.
- Bruk sortering 10/20/30.
- Avklar nye punkter faglig før bruk.

#### Hovedregel

Adminarbeid skal gjøre appen enklere for brukerne - ikke mer komplisert.

## 17. Admin-sjekkliste før lansering

- ☐ Admin-fanen vises kun for ekte adminbrukere.
- ☐ Nye brukere godkjennes før de får tilgang.
- ☐ Produktmaster inneholder riktige dokumentlenker.
- ☐ Nye produkter vises i riktig produktkategori.
- ☐ Sopros garantikontrollpunkter brukes kun på relevante Sopros-produkter.
- ☐ Sortering er satt logisk: 10, 20, 30, 40.
- ☐ Garantiprosjekter testes med 10, 12 og 15 års garanti.
- ☐ Låste prosjekter oppdateres ikke med nye dokumenter.
- ☐ Brukerveiledning og adminveiledning ligger i GitHub public.
- ☐ PDF-rapport og garantibevis testes før pilotutvidelse.

### Neste steg

Bruk adminveiledningen som intern rutine for pilotdrift, support og opplæring.