

AIRCADEMY



Part-FCL Question Bank

BPL

gemäß Verordnung (EU) 1178/2011

und

AMC FCL.115, .120, 210, .215

(Auszug)

10 – Luftrecht (Deutschland)

Herausgeber:

EDUCADEMY GmbH

info@aircademy.com**COPYRIGHT Vermerk:****Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.**

Die kommerzielle Nutzung des Werkes oder Ausschnitte aus dem Werk in Lehr- und Lernmedien ist nur nach vorheriger Zustimmung durch die Herausgeber erlaubt. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an die Herausgeber

Bitte beachten Sie, dass dieser Auszug ca. 75% der Aufgaben des gesamten Prüfungsfragenkataloges enthält. In der Prüfung werden auch unbekannte Aufgaben erscheinen.

Revision & Qualitätssicherung

Im Rahmen der stetigen Revision und Aktualisierung der internationalen Fragendatenbank für Privatpiloten (ECQB-PPL) sind wir stetig auf der Suche nach fachkompetenten Experten. Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden Sie sich per E-Mail an experts@aircademy.com.

Sollten Sie inhaltliche Anmerkungen oder Vorschläge zum Fragenkatalog haben, senden Sie diese bitte an info@aircademy.com.

- 1 Welche dieser Dokumente müssen auf internationalen Flügen immer mitgeführt werden?**
- a) Eintragungsschein
 - b) Lufttüchtigkeitszeugnis
 - c) Bescheinigung über die Nachprüfung der Lufttüchtigkeit
 - d) EASA Form-1
 - e) Bordbuch
 - f) Entsprechende Ausweise für jedes Besatzungsmitglied
 - g) Technische Lebenslaufakte (1,00 P.)
- ☐ d, f, g.
 - ☒ a, b, c, e, f.
 - ☐ a, b, e, g.
 - ☐ b, c, d, e, f, g.
- 2 Wie wird ein Gebiet bezeichnet, in welches der Einflug nur mit bestimmten Auflagen erlaubt ist? (1,00 P.)**
- ☐ Gefahrengebiet
 - ☐ Luftsperrgebiet
 - ☒ Flugbeschränkungsgebiet
 - ☐ Flugverbotszone
- 3 Wo kann die Art der Luftraumbeschränkung innerhalb eines Flugbeschränkungsgebietes nachgelesen werden? (1,00 P.)**
- ☒ In der AIP
 - ☐ Auf der ICAO-Karte 1:500.000
 - ☐ Im monatlichen AIC
 - ☐ In aktuellen NOTAMs
- 4 Welchen Status haben die von der EASA entworfenen Regeln und Verfahren? (z.B. Teil-SFCL und Teil-MED) (1,00 P.)**
- ☐ Sie haben keinen rechtlich bindenden Charakter, sondern dienen lediglich als Orientierung
 - ☒ Sie sind Teil einer EU-Verordnung und unmittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten bindend
 - ☐ Sie haben denselben Status wie ICAO Anhänge und können somit begründete nationale Abweichungen erfahren
 - ☐ Sie sind erst nach der Ratifizierung durch die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten in diesen rechtlich bindend
- 5 Wie lange gilt ein "Certificate of Airworthiness" (Lufttüchtigkeitszeugnis)? (1,00 P.)**
- ☐ 12 Monate
 - ☐ 12 Jahre
 - ☒ Unbegrenzt
 - ☐ 6 Monate

6 Was bedeutet die Abkürzung "ARC"? (1,00 P.)

- ☒ Airworthiness Review Certificate
- ☐ Airspace Rulemaking Committee
- ☐ Airworthiness Recurring Control
- ☐ Airspace Restriction Criteria

7 Welches Land stellt ein "Certificate of Airworthiness" (Lufttüchtigkeitszeugnis) aus? (1,00 P.)

- ☐ Das Land, in dem das Luftfahrzeug hergestellt wurde
- ☒ Das Land, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist
- ☐ Das Land, in dem die Nachprüfung durchgeführt wurde
- ☐ Das Land, in dem der Besitzer seinen Hauptwohnsitz hat

8 In welchen Ländern ist eine gemäß ICAO Annex 1 ausgestellte Pilotenlizenz gültig? (1,00 P.)

- ☐ Nur in den Staaten, die diese Lizenz per Antrag anerkannt haben
- ☐ In dem Land, in dem die Lizenz erworben wurde
- ☒ In allen ICAO Vertragsstaaten
- ☐ In dem Land, das die Lizenz ausgestellt hat

9 Was bedeutet die Abkürzung "SERA"? (1,00 P.)

- ☐ Specialized Radar Approach
- ☐ Selective Radar Altimeter
- ☒ Standardized European Rules of the Air
- ☐ Standard European Routes of the Air

10 Was bedeutet die Abkürzung "TRA"? (1,00 P.)

- ☒ Temporäre Luftraumreservierung (Temporary Reserved Airspace)
- ☐ Temporäre Zone mit Radarführung (Temporary Radar Routing Area)
- ☐ Nahverkehrskontrollzone (Terminal Area)
- ☐ Zone mit Transponderpflicht (Transponder Area)

11 Was ist beim Einflug in eine RMZ zu beachten? (1,00 P.)

- ☐ Der Transponder muss eingeschaltet sein und den Code 7000 Mode C senden
- ☐ Vor Einflug in diese Zone muss eine Genehmigung der Luftfahrtbehörde eingeholt werden
- ☐ Vor Einflug in diese Zone muss eine Einflugfreigabe eingeholt werden
- ☒ Es ist dauerhafte Hörbereitschaft zu halten und ggf. eine Funkverbindung herzustellen

12 Was bedeutet die Kennzeichnung eines Bereiches mit "TMZ"? (1,00 P.)

- ☐ Tagflugzone
- ☐ Nachtsichtflugzone
- ☐ Militärische Tiefflugzone
- ☒ Zone mit Transponderpflicht

13 Unter welchen Bedingungen ist ein Flug ein "Sichtflug"? (1,00 P.)

- ☐ Wenn die Flugsicht mehr als 5 km beträgt
- ☐ Wenn die Flugsicht mehr als 8 km beträgt
- ☒ Wenn der Flug nach Sichtflugregeln durchgeführt wird
- ☐ Wenn der Flug in Sichtflugwetterbedingungen stattfindet

14 Was bedeutet "VMC"? (1,00 P.)

- ☐ Sichtflugregeln
- ☐ Veränderliche meteorologische Bedingungen
- ☒ Sichtflugwetterbedingungen
- ☐ Instrumentenflugpflicht

15 Welche Distanz müssen Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Lufträumen der Klassen C, D oder E zu Wolken einhalten? (1,00 P.)

- ☒ 1.500 m horizontal, 1.000 ft vertikal
- ☐ 1.000 m horizontal, 300 m vertikal
- ☐ 1.500 m horizontal, 1.000 m vertikal
- ☐ 1.000 m horizontal, 1.500 ft vertikal

16 Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Lufträumen der Klasse B in einer Flughöhe von 5.000 ft MSL beträgt... (1,00 P.)

- ☒ 5.000 m.
- ☐ 1.500 m.
- ☐ 8.000 m.
- ☐ 3.000 m.

17 Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Lufträumen der Klasse E in einer Flughöhe von FL75 beträgt... (1,00 P.)

- ☐ 1.500 m.
- ☐ 8.000 m.
- ☒ 5.000 m.
- ☐ 3.000 m.

- 18 Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Lufträumen der Klasse D in FL110 beträgt... (1,00 P.)**
- ☒ 8.000 m.
 - ☐ 1.500 m.
 - ☐ 5.000 m.
 - ☐ 3.000 m.
- 19 Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Lufträumen der Klasse C in FL125 beträgt... (1,00 P.)**
- ☐ 1.500 m.
 - ☐ 3.000 m.
 - ☐ 5.000 m.
 - ☒ 8.000 m.
- 20 Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Luftraum C unterhalb von Flugfläche 100 beträgt... (1,00 P.)**
- ☐ 10 km.
 - ☐ 8 km.
 - ☒ 5 km.
 - ☐ 1,5 km.
- 21 Die Mindestflugsicht für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) in Luftraum C in und oberhalb von Flugfläche 100 beträgt... (1,00 P.)**
- ☐ 1,5 km.
 - ☒ 8 km.
 - ☐ 10 km.
 - ☐ 5 km.
- 22 Der Begriff "Hauptwolkenuntergrenze" ist definiert als... (1,00 P.)**
- ☐ die Höhe der Untergrenze der niedrigsten Wolkenschicht über Grund oder Wasser, die mehr als die Hälfte des Himmels bedeckt unterhalb 10.000 ft AGL.
 - ☒ die Höhe der Untergrenze der niedrigsten Wolkenschicht über Grund oder Wasser, die mehr als die Hälfte des Himmels bedeckt unterhalb 20.000 ft AGL.
 - ☐ die Höhe der Untergrenze der niedrigsten Wolkenschicht über MSL, die mehr als die Hälfte des Himmels bedeckt unterhalb 20.000 ft AGL.
 - ☐ die Höhe der Untergrenze der höchsten Wolkenschicht über MSL, die mehr als die Hälfte des Himmels bedeckt unterhalb 10.000 ft AGL.
- 23 In welcher Flughöhe wird die Subskala des Höhenmessers von QNH auf 1.013 hPa umgestellt? (1,00 P.)**
- ☐ In einer Höhe von 4.000 ft
 - ☒ Bei Übersteigen der "Transition Altitude"
 - ☐ Beim Sinken unterhalb von FL 100
 - ☐ In der Entscheidungshöhe

24 Auf welche Einstellung der Subskala des Höhenmessers werden Flugflächen referenziert? (1,00 P.)

- ☐ QFE.
- ☐ QNH.
- ☒ 1013,25 hPa.
- ☐ 1030,25 hPa.

25 Welchen Zweck erfüllen die Halbkreisflugregeln? (1,00 P.)

- ☐ Steig- und Sinkflugverfahren innerhalb von Warteschleifen gefahrlos zu ermöglichen
- ☐ Flugplanbefreiung innerhalb vorgegebener und in der AIP veröffentlichter Zonen
- ☐ Kollisionsvermeidung durch Unterbrechen des Wendemanövers
- ☒ Kollisionsvermeidung durch Verringerung der Wahrscheinlichkeit direkten Gegenverkehrs

26 Welche der folgenden SSR-Transponder Modi gibt es? (1,00 P.)

- ☐ B, C, V.
- ☐ A, C, R.
- ☒ A, C, S.
- ☐ B, R, S.

27 Ein Transponder mit der Fähigkeit, die aktuelle Druckhöhe zu senden ist ein... (1,00 P.)

- ☐ Druck-Decoder.
- ☐ Airspace B approved Transponder.
- ☒ Mode C oder S Transponder.
- ☐ Mode A Transponder.

28 Welcher Transpondercode signalisiert einen Ausfall der Sprechfunkanlage(n)? (1,00 P.)

- ☐ 2000
- ☒ 7600
- ☐ 7700
- ☐ 7000

29 Welcher Transpondercode ist bei einem Funkausfall unaufgefordert zu schalten? (1,00 P.)

- ☒ 7600
- ☐ 7500
- ☐ 7000
- ☐ 7700

30 Welcher Transpondercode ist bei einem Notfall unaufgefordert zu schalten? (1,00 P.)

- ☐ 7500
- ☐ 7000
- ☒ 7700
- ☐ 7600

31 Welche Flugsicherungsdienste können in einem Fluginformationsgebiet (FIR) in Anspruch genommen werden? (1,00 P.)

- ☐ Flugverkehrskontrolldienst (ATC).
Flugberatungsdienst (AIS).
- ☒ Fluginformationsdienst (FIS).
Flugalarmdienst (ALR).
- ☐ Flugberatungsdienst (AIS).
Such- und Rettungsdienst (SAR).
- ☐ Flugverkehrskontrolldienst (ATC).
Fluginformationsdienst (FIS).

32 Zum Fluginformationsdienst (FIS) kann nur Kontakt aufgenommen werden... (1,00 P.)

- ☐ via Telefon.
- ☒ via Sprechfunkverkehr.
- ☐ durch persönlichen Besuch.
- ☐ via Internet/Fax.

33 Welche Antwort beinhaltet eine korrekte Positionsmeldung? (1,00 P.)

- ☐ DEABC über "N" um 35
- ☐ DEABC über "N" in FL 2.500 ft
- ☒ DEABC, "N", 2.500 ft
- ☐ DEABC erreiche "N"

34 Was bedeutet die Abkürzung "AIREP"? (1,00 P.)

- ☐ Automatische Identifizierungsmeldung
- ☐ Luftfahrtinformationsmeldung
- ☒ Meldung eines Luftfahrzeugs
- ☐ Luftfahrtgerätebedarfsmeldung

35 Welche Informationen enthält der Allgemeine Teil "GEN" der AIP? (1,00 P.)

- ☐ Warnungen für die Luftfahrt, ATS Lufträume und Strecken, Luftsperrgebiete, Beschränkungs- und Gefahrengebiete.
- ☐ Verzeichnis, Klassifizierung und Karten von Flugplätzen, Anflugkarten, Bodenkarten, Beschränkungs- und Gefahrengebiete.
- ☐ Zutrittsbestimmungen zu Flughäfen, Passagierkontrollen und Anforderungen an Piloten, Lizenzmuster, Gültigkeitszeiträumen.
- ☒ Kartensymbole, Verzeichnis der Funknavigationshilfen, Sonnenauf- und Untergangszeiten, Flugplatzgebühren, Flugsicherungsgebühren.

36 Die einzelnen Teile des Luftfahrthandbuches (AIP) sind... (1,00 P.)

- ☒ GEN, ENR, AD.
- ☐ GEN, COM, MET.
- ☐ GEN, AGA, COM.
- ☐ GEN, MET, RAC.

37 Welche Informationen enthält der Teil "AD" der AIP? (1,00 P.)

- ☐ Kartensymbole, Verzeichnis der Funknavigationshilfen, Sonnenauf- und Untergangszeiten, Flugplatzgebühren, Flugsicherungsgebühren.
- ☐ Warnungen für die Luftfahrt, ATS Lufträume und Strecken, Luftsperrgebiete, Beschränkungs- und Gefahrengebiete.
- ☐ Zutrittsbestimmungen zu Flughäfen, Passagierkontrollen und Anforderungen an Piloten, Lizenzmuster, Gültigkeitszeitrahmen.
- ☒ Verzeichnis, Klassifizierung und Karten von Flugplätzen, Anflugkarten, Bodenkarten.

38 Bis wann gilt das dargestellte NOTAM?

**A1024/13 A) LOWW B) 1305211200 C) 1305211400
E) STOCKERAU VOR STO 113.00 UNSERVICEABLE. (1,00 P.)**

- ☐ 13.05.2013 12:00 Uhr
- ☐ 13.10.2013 00:00 Uhr
- ☒ 21.05.2013 14:00 Uhr
- ☐ 21.05.2014 13:00 Uhr

39 Der Begriff "Flugplatzhöhe" (aerodrome elevation) ist gemäß ICAO Annex 14 definiert als... (1,00 P.)

- ☒ der höchste Punkt der Landefläche.
- ☐ der tiefste Punkt der Landefläche.
- ☐ der höchste Punkt auf dem Vorfeld.
- ☐ der Durchschnittswert der Höhe des Rollfeldes.

40 Der Begriff "Piste" (runway) ist definiert als... (1,00 P.)

- ☐ eine festgelegte rechteckige Fläche auf einem Landflugplatz, vorgesehen für Landungen und Starts von Hubschraubern.
- ☐ eine festgelegte runde Fläche auf einem Flugplatz, vorgesehen für Landungen und Starts von Luftfahrzeugen.
- ☐ eine festgelegte rechteckige Fläche auf einem Land- oder Wasserflugplatz, vorgesehen für Landungen und Starts von Luftfahrzeugen.
- ☒ eine festgelegte rechteckige Fläche auf einem Landflugplatz, vorgesehen für Landungen und Starts von Luftfahrzeugen.

41 Welchen Zweck erfüllt die Signalfäche? (1,00 P.)

- ☐ Flugzeuge ohne Sprechfunkanlage rollen auf die Signalfäche, um dort per Lichtsignal Roll- und Startfreigaben zu erhalten
- ☐ Die Signalfäche ist eine beleuchtete Fläche, auf welcher Fahrzeuge des Such- und Rettungsdienstes und der Flughafenfeuerwehr aufgestellt sind
- ☐ Die Signalfäche ist eine besonders markierte Stelle, an welcher Schleppgegenstände aufgenommen oder abgeworfen werden können
- ☒ Die Signalfäche ist jene Fläche, auf welcher vorrangig Bodenzeichen zur Information für Luftfahrzeuge in der Luft ausgelegt werden

42 Welchen Zweck erfüllt ein Flugplatzblinklicht (aerodrome beacon)? (1,00 P.)


- ☐ Ein Flugplatzblinklicht ist ein feststehender Scheinwerfer, der auf einem Flughafen aufgestellt ist, um Piloten aus der Luft die Position des Flughafens anzuzeigen
- ☐ Ein Flugplatzblinklicht ist ein rotierender Scheinwerfer, der am Beginn des Endanflugs auf einen Flughafen aufgestellt ist, um Piloten aus der Luft die Position des Flughafens anzuzeigen
- ☒ Ein Flugplatzblinklicht ist ein rotierender Scheinwerfer oder ein Blitzlicht, das auf einem Flughafen aufgestellt ist, um Piloten aus der Luft die Position des Flughafens anzuzeigen
- ☐ Ein Flugplatzblinklicht ist ein rotierender Scheinwerfer oder ein Blitzlicht, das auf einem Flughafen aufgestellt ist, um Piloten am Boden die Position des Flughafens anzuzeigen

43 Welche Bedeutung hat dieses Zeichen an einem Flugplatz?

Siehe Bild (ALW-011) (1,00 P.)

Siehe Anlage 1

- ☐ Nach dem Start und vor der Landung sind alle Richtungsänderungen nur nach rechts durchzuführen
- ☐ Beim Landeanflug und der Landung ist besondere Vorsicht geboten
- ☐ Landeverbot für längere Zeit
- ☒ Auf dem Flugplatz wird Segelfluggbetrieb durchgeführt



ALW-011

44 Am Such- und Rettungsdienst sind beteiligt: (1,00 P.)

- ☒ militärische und zivile Organisationen.
- ☐ nur internationale Organisationen.
- ☐ nur zivile Organisationen.
- ☐ nur militärische Organisationen.


45 Ungewöhnliche Vorfälle in der Luftfahrt werden der Reihe nach wie folgt eingestuft: (1,00 P.)

- ☐ Vorfall.
Schwerer Vorfall.
Unfall.
- ☒ Störung.
Schwere Störung.
Unfall.
- ☐ Vorfall.
Absturz.
Katastrophe.
- ☐ Ereignis.
Vorfall.
Schwerer Vorfall.

46 Was ist der vorrangige Zweck einer Flugunfalluntersuchung? (1,00 P.)

- ☐ Den Schuldigen festzustellen, um strafrechtliche Konsequenzen daraus ziehen zu können
- ☐ Haftungsfragen im Sinne der Entschädigungen für Flugpassagiere zu klären
- ☒ Die Ursachen festzustellen, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können
- ☐ Aufarbeitung der Flugunfälle im Auftrag der Staatsanwaltschaft

Anlage 1



ALW-011