个人信息

- 13602333144
- 3638403983@qq.com
- Aa3638403983@gmail.com
- 深圳职业技术大学

荣誉奖项

- 广东省职业技能大赛省一
- 发表过 1 篇软著
- 获得过优秀团员证书
- 校级的网页设计比赛获得过一等奖
- 英语四级

主修课程

- 软件工程: 全栈开发、测试、部署
- Agent 工作流和 AI 应用开发
- SQL 编写及数据库原理和架构
- Linux 和 Windows 操作系统
- 爬虫和数据分析
- YOLO 视觉
- 其他：C 语言、鸿蒙、安卓

陈明辉

22 岁

求职意向：java 全栈开发工程师 | Agent 智能体开发

教育背景

- 深圳职业技术大学-软件技术-大三在读生

个人技能

Java 后端

- Java 基础（动态代理，反射，多线程等）
- 集成 MyBatis/MyBatisPlus、SpringBoot、Maven 的 RESTful 风格接口开发模式，并去 sql 化
- Spring，SpringMVC，SpringAOP，Spring 事务，MP 锁，阿里云 OSS 存储，JWT 令牌生成和 token 解析，百度云人脸识别等技术的开发经验
- 熟悉 YAML，XML，JSON 文件，会使用大量的库和依赖
- 熟悉微服务的基本拆分 (api-biz-dto) 和微服务网关的搭建
- 搭建 Nacos 注册服务中心并熟练使用配置热更新等功能
- 使用 OpenFeign 进行服务间的同步调用，能搭建网关及其登录拦截、路由等功能
- 搭建 Sentinel 并使用流控、隔离、熔断等功能
- 使用以 Seata 为主的分布式事务（XA、AT）
- 搭建 RabbitMQ 进行消息通信、异步调用、死信延迟等功能
- 搭建 Elasticsearch 的索引库并进行 DSL 查询优化搜索

数据库

- 编写 SQL，关联各表，使用视图，创建联合索引等索引增效
- 对 SQL 性能分析，了解 ES 的底层思想（倒排索引）、SeataAT 模式的底层思想（undo_log）、数据库重启后的 redo_log 等
- MySQL 集群搭建经验（分库分表，主从复制，读写分离）
- 熟悉 Redis 的基本作用，使用 Redis 对数据进行读写操作

项目经历

github 学习用项目地址:
https://github.com/Exusisa-aa

★ 参与过中惠云启科技集团的后台管理系统开发、数据可视化系统开发和招投标网的开发

★ 参与过水下养殖鱼数字化智能检测平台的开发

用 Docker 部署了集成 MySQL、Nacos、Sentinel、Seata、Nginx、RabbitMQ、Elasticsearch、Kibana、Redis 分片集群的微服务项目

独立搭建了基于 Mycat 的数据库集群和基于 Mycat-web 的检测平台, 架构图:
https://learn-upload.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/2026/06/81ab8f17-3ff8-4efa-a8a1-95972eff56a0.jpg

AI 相关

- 会使用 Ollama 本地部署大模型（如 DeepSeek、千问向量嵌入模型），并且能使用 Langchain 为基本库、Langgraph 为流程控制、PostgreSQL 为数据库、FastAPI 为后端、chroma 为向量数据库、动态提示词替换开发基于 RAG 向量检索的 REACT 智能体
- 会使用 ClaudeCode，Codex 等工作流，善于使用 Skills 来控制输出代码的质量，还会使用多 Agent 协作开发，能搭建简单的自动化工作流
- 会基于 Ultralytics 的 YOLO 视觉机器学习模型的训练

打包和部署

- 熟悉常用的 Linux 命令、Vim 编辑工具、常规防火墙操作
- 熟悉软件开发的整体框架，熟练使用 Docker，熟悉各种镜像，如 Nginx，MySQL，Nacos 等，熟悉 Docker-Compose、Dockerfile
- 熟练使用 FinalShell，常用 Ubuntu，有多个学习用虚拟机
- 会使用 Git，在 Github 上有自己的学习用项目代码仓库

前端

- 熟悉 HTML5 CSS3 JavaScript 和框架 VUE2 与 VUE3(惯用)
- 熟悉 Axios 框架 (Ajax)，Node.js，webpack，Vite 等
- 有移动端网页开发基础和栅栏式网页开发经验 (Bootstrap)
- 熟悉 NPM，PNPM，YARN 包
- 使用过 ESLint 代码规范化、Pinia 数据持久化、Husky 代码检查脚本等工具
- 使用过 VantUI,ElememtsPlus,Swiper,WangEditor,QuillEditor,ECharts 等组件库

自我评价

我大一的时候做过一些很有意思的项目，即使当时的我没学 AOP 思想，却已经用上了动态代理；即使没学 Tomcat，我也会用线程池启动我的项目；即使没学数据库，我却用 XML 的解析模拟了数据的存储，故我认为我还是对这行感兴趣的。

我刚接触这行的时候，AI 的发展已经初显端倪，但我不想随波逐流，让 AI 完全接管我的代码，作为一个成熟的全栈开发者，即使是 AI 即将取代前端和去 SQL 化的历史节点，我也要为了写出更好的后端代码，将生产的全栈知识和架构刻入大脑，我要让 Agent 工作流被我指挥，生产出符合后端开发架构体系的代码，再按我的知识体系审查，而不是被 Agent 工作流牵着鼻子走，并且要用一个成熟的后端开发者的视角看待 AI 应用开发和 Agent 工作流。

01


微服务商城平台


SpringCloud 微服务 · Docker 编排部署

概述


用 Docker 编排整套 SpringCloud 微服务商城：Nacos 注册与配置中心、Sentinel 流控熔断、Seata 分布式事务、RabbitMQ 消息与延迟队列、Redis 分片集群、Elasticsearch 商品检索。

Docker Nacos Sentinel Seata RabbitMQ Elasticsearch Redis MySQL Nginx 网关 服务模块架构







Redis 分片集群 · cluster nodes 与主从复制状态




Nacos 配置中心 · 集中管理共享配置与网关路由




Sentinel 控制台 · 商品服务簇点链路



Seata 控制台 · 分布式事务



RabbitMQ · 延迟队列与死信交换机



Elasticsearch · IK 中文分词与索引映射

02


基于 Mycat 的数据库集群

水平分表 · 二主二从读写分离 · 主备自动切换

概述

用 Mycat 按 id 取模把写入水平拆到两个主库，每个分片再配一台备用主库和各带一个从库，合计 8 个 MySQL 节点；主库故障时备用主库接管写入。

MySQL Mycat Mycat-eye 水平分表 主从复制 读写分离 主备切换





```
<dataHost name="dhost4" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
          writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="jdbc" switchType="1"  slaveThreshold="100">
    <heartbeat>select user()</heartbeat>

    <writeHost host="Master1" url="jdbc:mysql://192.168.247.130:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/Shanghai&
    amp;characterEncoding=utf8" user="Master" password="2447439574" >
        <readHost host="Slave1" url="jdbc:mysql://192.168.247.131:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/
        Shanghai&amp;characterEncoding=utf8" user="Slave" password="2447439574" />
    </writeHost>
    <writeHost host="Master11" url="jdbc:mysql://192.168.247.136:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/Shanghai&
    amp;characterEncoding=utf8" user="Master" password="2447439574" >
        <readHost host="Slave11" url="jdbc:mysql://192.168.247.137:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/
        Shanghai&amp;characterEncoding=utf8" user="Slave" password="2447439574" />
    </writeHost>
</dataHost>

<dataHost name="dhost5" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
          writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="jdbc" switchType="1"  slaveThreshold="100">
    <heartbeat>select user()</heartbeat>

    <writeHost host="Master2" url="jdbc:mysql://192.168.247.138:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/Shanghai&
    amp;characterEncoding=utf8" user="Master" password="2447439574" >
        <readHost host="Slave2" url="jdbc:mysql://192.168.247.139:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/
        Shanghai&amp;characterEncoding=utf8" user="Slave" password="2447439574" />
    </writeHost>
    <writeHost host="Master22" url="jdbc:mysql://192.168.247.140:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/Shanghai&
    amp;characterEncoding=utf8" user="Master" password="2447439574" >
        <readHost host="Slave22" url="jdbc:mysql://192.168.247.141:3306?useSSL=false&amp;serverTimezone=Asia/
        Shanghai&amp;characterEncoding=utf8" user="Slave" password="2447439574" />
    </writeHost>
</dataHost>
```

schema.xml · 2 个 dataHost 各声明 2 个 writeHost，balance=1 读写分离、switchType=1 自动切换



Mycat-eye · SQL 读写次数与响应时间分布

03

水下养殖数字化智能检测平台

YOLO 视觉 · 检测与计数

概述

基于水下机器鱼传感器和其拍摄图像的数字化检测平台，不仅记录数据，而且可以识别鱼病和网衣破损

Python Ultralytics YOLO OpenCV ONNX



04


后台管理系统

中惠云启科技集团

概述

中惠云启科技集团的后台管理系统，涵盖120+的表数和多个模块

SpringBoot MyBatis-Plus Vue3 ElementPlus MySQL Redis JWT Nginx



05

数据可视化系统

中惠云启科技集团

概述

中惠云启科技集团的数据可视化系统，用于大屏展示

Vue3 ECharts SpringBoot MySQL data-v



06

招投标网

中惠云启科技集团

概述

中惠云启科技集团的招投标网，文章展示模块

SpringBoot MyBatis-Plus Vue3 MySQL

