

## **Prérequis**

Il vous faudra avoir docker d'installer sur votre odrinateur.

Le fichier «./sourceCode/server/.env» devrait contenir les information suivante:

- DATABASE\_URL='mysql://root:root@database:3306/db\_gestionApicu Iteur'
- PORT=3000
- SECRET\_KEY=vemKLMDWmdxlv4230jrKSMDLKFMr2VA2ccxca0vydv

Le fichier d'environnement devrait déjà être inclus dans la livraison du TPI, mais je note son contenu ici au cas où.

## Installation

Auteur: Kevin Avdylaj

Exécuter « docker compose up » dans le dossire « /sourceCode ». 3 containers devraient se lancer.

Si le container « web » ne s'est pas lancer, relancer le manuellement. (« web » a besoin d'être lancer après « database » car il en dépend, il peut arriver qu'il se lance avant)


Une fois les containers lancé, rendez-vous sur <a href="http://localhost:8080">http://localhost:8080</a> pour accéder à phpMyadmin (utilisateur : root, mot de passe : root).


Pour la dernière étape il vous faudra importer le script sql (db\_gestionApiculteur.sql) dans la base de données du même nom.



## Manuel d'installation







Vous pouvez maintenant vous rendre sur <a href="http://localhost:3000">http://localhost:3000</a> et tester l'application! (nom d'utilisateur: Apiculteur, mot de passe: 1234)

Auteur : Kevin Avdylaj