MongoDB

Créez une base de données appelée "contact"

```
Invite de commandes - mongo

> use contact
switched to db contact
>
```

Créez une collection appelée "contactlist"

```
Invite de commandes - mongo

> db.createCollection('contactlist')
{ "ok" : 1 }
>
```

Insérez ces documents dans la "contactlist"

```
\Box X
Invite de commandes - mongo
db.createCollection('contactlist')
db.contactlist.insertOne({last_name:'Ben_Lahmer',first_name:'Fares',email:'fares@gmail.com',age:'26'})
       "acknowledged" : true,
       "insertedId" : ObjectId("5fdf9eaefedded7526068ad5")
 db.contactlist.insertOne({last_name: 'Kefi',first_name: 'Seif',email: 'kefi@gmail.com',age:'15'})
       "acknowledged" : true,
       "insertedId" : ObjectId("5fdf9f38fedded7526068ad6")
 db.contactlist.insertOne({last_name: Fatnassi', first_name: 'Sarra', email: 'Sarra@gmail.com', age: '40'})
       "acknowledged" : true,
       "insertedId" : ObjectId("5fdf9f8ffedded7526068ad7")
 db.contactlist.insertOne({last_name:'Ben Yahya',first_name:'Rym',age:'4'})
       "acknowledged" : true,
       "insertedId" : ObjectId("5fdf9ff2fedded7526068ad8")
 db.contactlist.insertOne({last name:'Cherif',first name:'Sami',age:'3'})
       "acknowledged" : true,
       "insertedId" : ObjectId("5fdfa012fedded7526068ad9")
```

```
Invite de commandes - mongo
        "_id" : ObjectId("5fdf9eaefedded7526068ad5"),
        "last_name" : "Ben Lahmer",
"first_name" : "Fares",
        "email" : "fares@gmail.com",
        "age": "26"
        " id" : ObjectId("5fdf9f38fedded7526068ad6"),
        "last_name" : "Kefi",
"first_name" : "Seif",
        "email" : "kefi@gmail.com",
"age" : "15"
        "_id" : ObjectId("5fdf9f8ffedded7526068ad7"),
        "last_name" : "Fatnassi",
"first_name" : "Sarra",
"email" : "Sarra@gmail.com",
        "age" : "40"
        "_id" : ObjectId("5fdf9ff2fedded7526068ad8"),
        "last_name" : "Ben Yahya",
        "first_name" : "Rym",
        "age" : "4"
        "_id" : ObjectId("5fdfa012fedded7526068ad9"),
        "last_name" : "Cherif",
        "first name" : "Sami",
        "age" : "3"
```

Afficher toutes les informations sur une seule personne utilisant son identifiant

```
> db.contactlist.find({age:{$gt:18}}).pretty()
{
        "_id" : ObjectId("5fdfab9dfedded7526068ae0"),
        "last_name" : "Fatnassi",
        "email" : "Sarra@gmail.com",
        "age" : 40
}
{
        "_id" : ObjectId("5fdfaba5fedded7526068ae1"),
        "last_name" : "Ben Lahmer",
        "first_name" : "Fares",
        "email" : "fares@gmail.com",
        "age" : 26
}
```

Afficher toute la liste de contacts ayant> 18 ans et le nom contenant "ah"

```
> db.contactlist.find({$and:[{age:{$gt:18}},{last_name:{$regex:"ah"}}]}).pretty()
{
    "_id" : ObjectId("5fdfaba5fedded7526068ae1"),
    "last_name" : "Ben Lahmer",
    "first_name" : "Fares",
    "email" : "fares@gmail.com",
    "age" : 26
}
```

Changer le prénom du contact "kefi Seif" par "Kefi Anis"

Supprimer la liste de contacts ayant <5 ans

```
> db.contactlist.remove({age:{$lt:5}})
WriteResult({ "nRemoved" : 2 })
>
```

Afficher toute la liste de contacts

```
> db.contactlist.find().pretty()
{
        "_id" : ObjectId("5fdfab6afedded7526068adf"),
        "last_name" : "Kefi",
        "first_name" : "Anis",
        "email" : "kefi@gmail.com",
        "age" : 15
}
{
        "_id" : ObjectId("5fdfab9dfedded7526068ae0"),
        "last_name" : "Fatnassi",
        "first_name" : "Sarra",
        "email" : "Sarra@gmail.com",
        "age" : 40
}
{
        "_id" : ObjectId("5fdfaba5fedded7526068ae1"),
        "last_name" : "Ben Lahmer",
        "first_name" : "Fares",
        "email" : "fares@gmail.com",
        "age" : 26
}
```