
Diagrama de Casos de Uso


Visão geral do Colo de Mãe: acesso, cuidados, conteúdos e rede de Bancos de Leite Humano.



Notação: pessoa = ator; elipse = caso de uso; linha contínua = interação; retângulo = limite do sistema.

BLHs: localização e publicação

Refinamento de UC09 e responsabilidades administrativas, sem criar novas telas no aplicativo.



Regras de negócio atualizadas

Condições que complementam os casos de uso e delimitam o comportamento atual do aplicativo.

RN01 | Acesso e recuperação de perfil

UC01-UC04

Cadastro e login usam Firebase Authentication. Uma falha ao salvar o perfil não anula a conta criada; a sincronização pode ser repetida sem duplicar o perfil.

RN02 | Privacidade por proprietária

UC07-UC08

Perfis, dados do bebê e preferências no Firestore são vinculados ao UID. Cada usuária acessa somente os próprios documentos; o logout retorna ao login.

RN03 | Faixa etária e idade

UC07

O cadastro/edição aceita nascimento entre hoje e dois anos atrás, sem data futura. A idade/fase é calculada pela data. O projeto prioriza os primeiros seis meses do pós-parto.

RN04 | Conteúdos, favoritos e preferências

UC05-UC08

Conteúdos são organizados por categoria. Favoritos e tema são locais; preferências de lembretes educativos e Desafio dos 15 dias persistem no Firestore. Não há push nesta etapa.

RN05 | Listagem municipal e publicação

UC09, UC12

Consultar apenas unidades ativas e publicadas por cidade/UF. A localização atual identifica Aracaju/SE. O botão de busca manual por cidade/estado foi removido da interface.

RN06 | Consentimento e falhas de localização

UC09.1-UC09.2

Usar localização real com permissão, reaproveitando a autorização quando válida. Não salvar a posição no Firestore. Recusa, timeout ou erro não produzem localização fictícia.

RN07 | Distâncias confiáveis

UC09.3

Calcular com Geolocator.distanceBetween apenas com coordenadas verificadas. Exibir quilômetros em linha reta, com vírgula decimal. Não usar raio de exclusão de 50 km.

RN08 | Detalhes, contato e doação

UC09

Não inventar telefone, horário ou endereço. Ligar abre o discador e Iniciar Rota abre mapas quando há dados válidos. “Quero doar leite” orienta; não agenda nem cadastra uma doação.

RN09 | Curadoria e aprovação humana

UC11-UC12

Coordenadas de geocodificação são candidatas até revisão humana. Separar aprovação documental e geográfica, manter fontes/divergências e atualizar IDs existentes sem duplicatas.

RN10 | Segurança e escopo administrativo

UC10-UC12

Clientes não gravam no catálogo de BLHs. A publicação ocorre por scripts administrativos confiáveis, com autorização. Credenciais Admin ficam fora do Flutter e do repositório.

Base de análise: docs/requisitos.md; auth_gate.dart e serviços de conta; telas de configurações e edição do bebê; controladores de favoritos e tema; módulo BLH, resolução municipal e cálculo de distância; regras e decisões acordadas no projeto.

Leitura UML: «include» indica comportamento obrigatório; «extend» indica comportamento condicionado. Firebase é infraestrutura de suporte, não um ator humano. Os IDs UC/RN são próprios deste documento.