## Отчет по лабораторной работе №5 по курсу «Разработка интернет-приложений» «Шаблонизация»

Выполнил:	Преподаватель:
Калиниченко Ирина, ИУ5-52	Гапанюк Ю.Е.

## Задание

- Создать проект
- Реализовать view, в которых генерируются html-страницы
- В шаблонах должны быть использованы рассмотренные конструкции: переменные, вложенные значения, циклы, условия
- Все шаблоны должны расширять базовый шаблон
- Для элементов списка использовать тег include
- По нажатии на элемент списка должна открываться страница информации об
- Для верстки необходимо использовать Bootstrap

## Код программы

mysite/urls.py

```
from django.conf.urls import include, url
from django.conf.urls.static import static
from django.conf import settings
from django.contrib import admin

urlpatterns = [
    url(r'^admin/', admin.site.urls),
    url(r'', include('lab5app.urls')),
    url(r'^home/', include('lab5app.urls')),
    url(r'^show_new/', include('lab5app.urls')),
    url(r'^show_all/', include('lab5app.urls')),
] + static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)

lab5app/urls.py
from django.conf.urls import url
from import views
```

```
from . import views

urlpatterns = [
    url(r'^$', views.index, name='index'),
    url(r'^home/', views.navig, name='navigate'),
    url(r'^show_new/', views.show_new, name='show_new'),
    url(r'^show_all/', views.show_all, name='show_all'),
]

view.py
```

```
'description': 'Choose what you want to do'
        },
    1
    return render(request, 'navigate.html', context={'menu':data})
def show new(request):
    data show n = [
            'name': 'Суп из морской капусты',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '2',
            'description': 'В кипящий бульон положить нарезанный кубиками
картофель. Отдельно на растительном масле с пассеровать репчатый лук и
морковь. Добавить к картофелю и варить на среднем огне до почти! полной
готовности картофеля. Только после этого добавляем морскую капусту (без
жидкости) т.к. от ее кислоты картофель может остаться твердым. После этого
добавляем горошек (без жидкости). Варим еще 5 мин. Пробуем на соль-перец,
если есть необходимость: солим и перчим. При подаче посыпаем суп зеленью.',
            'image': 'http://cloudstatic.eva.ru/eva/90000-
100000/99219/channel/16489544490440420.jpg'
        },
        {
            'name': 'Салат с авокадо',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '1',
            'description': 'Из авокадо удаляем косточку. Нарезаем авокадо
кубиками. Добавляем мелкопорезанный огурец, помироды черри и тертый сыр.
Заправляем чайной ложкой оливкового масла. Солим и перчим по вкусу. ',
            'image': 'http://www.vsemzastol.ru/wp-
content/uploads/2011/09/salad avocado21.jpg'
    if len(data show n) == 0:
       return render(request, 'empty.html')
    else:
        return render(request, 'show.html', context={'search':data show n})
def show all(request):
    data show all = [
            'name': 'Ролл с картофелем и листовой капустой',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '1',
            'description': '1. Приготовить картофель любым удобным способом
(сварить/запечь) и далее нарезать. 2. Если есть желание, приготовить капусту
(сварив на пару или в микроволновке). 3. Смазать майонезом лаваш, посыпать
зеленым луком и капустой. Затем выложить картофель, приправить солью и перцем
и завернуть.',
            'image': 'http://www.nachalnikov.net/wp-
content/uploads/2012/03/waurma.jpg'
        },
        {
            'name': 'Суп из морской капусты',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '2'.
            'description': 'В кипящий бульон положить нарезанный кубиками
картофель. Отдельно на растительном масле с пассеровать репчатый лук и
морковь. Добавить к картофелю и варить на среднем огне до почти! полной
готовности картофеля. Только после этого добавляем морскую капусту (без
жидкости) т.к. от ее кислоты картофель может остаться твердым. После этого
добавляем горошек (без жидкости). Варим еще 5 мин. Пробуем на соль-перец,
если есть необходимость: солим и перчим. При подаче посыпаем суп зеленью.',
```

```
'image': 'http://cloudstatic.eva.ru/eva/90000-
100000/99219/channel/16489544490440420.ipg
        {
            'name': 'Салат с авокадо',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '1',
            'description': 'Из авокадо удаляем косточку. Нарезаем авокадо
кубиками. Добавляем мелкопорезанный огурец, помироды черри и тертый сыр.
Заправляем чайной ложкой оливкового масла. Солим и перчим по вкусу.',
            'image': 'http://www.vsemzastol.ru/wp-
content/uploads/2011/09/salad avocado21.jpg'
        },
            'name': 'Куриная отбивная',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '3',
            'description': 'Куриную грудку разрезать на порционные кусочки.
Отбить, посолить и поперчить по вкусу. Оставить немного настояться. Отдельно
в тарелке смешать яйца, йогурт, зелень. Сыр натереть на тёрке. На каждый
кусочек отбитого мяса с помощью ложки накладывать яичную смесь. Выкладывать
на раскалённую сковороду яичным соусом к низу. ',
            'image': 'http://paragrams.com/wp-
content/uploads/2013/02/011.jpg'
        },
        {
            'name': 'Курица с творогом',
            'а': 'Уровень сложности: ',
            'level': '2'.
            'description': 'Филе отбиваем, солим, перчим, начиняем творогом
0%, смещанным с чесноком и сворачиваем рулетиком. Затем обертываем фольгой и
запекаем в духовке 35 мин. Подаем с отварной брокколи.',
            'image':
'http://img.povar.ru/uploads/b0/80/15/0a/kurica s tvorogom v duhovke-
199650.png'
        }
    if len(data show all) == 0:
        return render(request, 'empty.html')
    else:
        return render(request, 'show.html', context={'search':data show all})
base.html
{% load staticfiles %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/static/css/bootstrap.css">
    <link href="/static/css/jumbotron-narrow.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffitti"</pre>
rel="stylesheet">
    <style>
   body {
        background: url(/static/111.jpg) no-repeat center center fixed;
        -webkit-background-size: cover;
        -moz-background-size: cover;
        -o-background-size: cover;
       background-size: cover;
   }
       h3 {
```

```
font-family: 'Calligraffitti';
              font-size: xx-large;
    </style>
  </head>
  <body>
      <div class="container-fluid">
          <style>
               .link1 {
                  font-size: 50px;
                  color: darkblue;
              }
          </style>
          <div class="text-center">
              <h3><a href="/" class="link1"> Enjoy with cooking </a></h3>
          </div>
      </div>
  {% block content %}{% endblock %}
  </body>
  </html>
index.html
  {% extends 'base.html' %}
  {% block title %}Home{% endblock %}
  {% block content %}
      <div class="jumbotron">
          Hello. This is my test project. Nice to meet you!
  Click on the link below to begin. 
          <a href="/home" class="btn btn-primary" role="button" >Cooking</a>
  {% endblock %}
empty.html
  {% extends 'base.html' %}
  {% block title %}Search{% endblock %}
  {% block content %}
      <div class="container-fluid">
          <div class="blog-header">
             <h1 class="blog-title col-lg-offset-5"><b><i><mark>Best recipies!
  Do it!</mark></i></b></h1>
          </div>
          <div class="row">
              <div class="col-lg-8 blog-main">
                  <h1 class="blog-title col-lg-offset-4">There are no
  items: (</h1>
              </div>
          </div>
      </div>
  {% endblock %}
navigate.html:
  {% extends 'base.html' %}
  {% block title %}menu{% endblock %}
```

```
{% block content %}
      <div class="pp menu">
          {% for category in menu %}
              <div class="col-lq-5">
                      <div class="panel panel-default">
                            <div class="panel-body bg-info">
                      <style>
                           .s1 {
                              text-align: center;
                              font-weight: 700;
                      </style>
                                <h4> {{ category.name }}</h4>
                                <div class="caption">
                                    <div style="text-align: center;">{ {
  category.description }}</div>
                                    <div class="s1">
                                        {% if category.name == 'New recipies' %}
                                            <a href="/show new" class="btn btn-
  primary" role="button">{% include 'show q.html' with field=category.name
  %}</a>
                                        {% elif category.name != 'New recipies'
                                            <a href="/show all" class="btn btn-
  primary" role="button">{% include 'show q.html' with field=category.name
  % } </a>
                                        {% endif %}
                                    </div>
                                </div>
                           </div>
                      </div>
              </div>
          {% endfor %}
      </div>
  {% endblock %}
show.html:
  {% extends 'base.html' %}
  {% block title %}Search{% endblock %}
  {% block content %}
      <div class="container-fluid">
          <div class="blog-header">
              <h1 class="blog-title col-lg-offset-5"><b><i><mark>Best recipies!
  Do it!</mark></i></b></h1>
          </div>
          <div class="row">
              <div class="col-lg-8 blog-main">
                   {% for item in search %}
                      <section class="panel panel-search">
                      <div class="panel-heading bg-info">
                           <div class="panel-title">
                               <h4> {{ item.name}}<small> <span class="pull-
  right">{{ item.a }} {{ item.level }}</span></small> </h4>
                           </div>
                      </div>
                      <div class="panel-body ">
                           <div class="row">
                               <div class="col-lg-4">
                                   <img src="{{ item.image }}" width="100%"/>
                              </div>
                               <div class="col-lg-4">
```

```
{{ item.description }}
                             </div>
                          </div>
                      </div>
                  </section>
                  {% endfor %}
              </div>
              <div class="col-lg-3 blog-sidebar">
                  <section class="panel panel-search">
                      <div class="panel-heading bg-info">
                          <div class="panel-title">
                              <h3>Search</h3>
                          </div>
                      </div>
                      <h4><div class="col-lg-offset-1">Filters</div></h4>
                      <a href="#">Level low to high</a>
                          <a href="#">Level high to low</a>
                      <div class="panel-body bg-info">
                          <div class="input-group">
                              <form data-
  key="2af70d95e12e1e4e9344fa7468f8213d00434d93" action="search" method="get"
  style="margin-bottom:10px;">
                             <span class="input-group-btn">
                                     <input type="text" class="form-control"</pre>
  name="query" placeholder="Enter here" value="" />
                                     <button type="submit" class="btn btn-</pre>
  default">Find</button>
                                  </span>
                                  </form>
                             </div>
                         </div>
                  </section>
              </div>
          </div>
      </div>
  {% endblock %}
show_q.html
  DO IT!!!
```

Результат работы программы







