

Documento de Elicitação de Requisitos: Sistema de Gestão de Estoque para Farmácias

Disciplina: Engenharia de Software (2026.01)

Data: 03 de junho de 2026 | Macapá - AP

1. Identificação da Equipe

Nome do Integrante	Matrícula
Cristovam Augusto dos Santos Barreiros	2024010392
Diule Monteiro Pereira Junior	2024009300
Eytor Santos Assunção	2024013044
Maria Yasmin Oliveira de Souza	2024019585
Gabriel de Jesus Santiago Cardoso	2025004934

2. Descrição do Problema e Usuário-Alvo

2.1 Contexto e Problema Real

O gerenciamento de estoques farmacêuticos apresenta desafios operacionais críticos devido à natureza altamente regulada e perecível dos produtos comercializados. O desperdício financeiro decorrente da perda de medicamentos por vencimento de validade e a ocorrência de ruptura de estoque (ausência de medicamentos essenciais nas prateleiras) são problemas frequentes em estabelecimentos que dependem de controles manuais ou planilhas eletrônicas isoladas. Adicionalmente, a complexidade na adequação às normativas legais vigentes da ANVISA e o controle rigoroso de lotes e retenção de receitas para medicamentos controlados (através do SNGPC) tornam os processos manuais propensos a erros graves, sujeitando a empresa a penalidades legais severas e riscos à saúde dos consumidores.

2.2 Usuário-Alvo

O sistema é projetado para atender aos seguintes perfis de usuários no ecossistema da farmácia:

- **Administrador / Dono:** Necessita de visão gerencial consolidada, relatórios financeiros e análise de giro de produtos (Curva ABC).
- **Farmacêutico Responsável:** Atua como o validador legal, encarregado do controle de receitas retidas, lotes de medicamentos psicotrópicos/antimicrobianos e validação de

descartes.

- **Balconista / Caixa:** Opera a frente de caixa (PDV), realizando vendas rápidas, consultas de preços e verificação de estoque físico.
- **Gerente de Estoque:** Responsável pelo recebimento de mercadorias, conferência física de lotes, devoluções e lançamentos de perdas ou avarias.

3. Metodologia de Desenvolvimento

O projeto adota uma abordagem híbrida ágil composta por **Scrum** e **Extreme Programming (XP)**. O Scrum guiará a gestão do processo por meio de Sprints de duas semanas, Product Backlog estruturado, Daily Meetings e ritos de planejamento e revisão. O XP ditará as práticas de engenharia de software com ênfase em Test-Driven Development (TDD) para regras críticas do negócio, Pair Programming para compartilhamento de conhecimento técnico e Integração Contínua (CI) para garantir a estabilidade do código-fonte.

4. Requisitos Funcionais (RF)

A tabela abaixo consolida os 10 requisitos funcionais essenciais estabelecidos para cobrir o escopo completo e o MVP do sistema:

ID	Requisito	Descrição Detalhada e Finalidade
RF01	Cadastro de Medicamentos e Produtos	O sistema deve permitir o cadastro detalhado de itens incluindo código de barras, princípio ativo, dosagem, fabricante e classificação de tarja. Fornece a base de dados essencial para a operação da farmácia.
RF02	Controle de Lote e Validade	O sistema deve exigir a inserção obrigatória do número do lote e da data de vencimento em todas as entradas de medicamentos. Essencial para garantir a rastreabilidade da ANVISA.
RF03	Importação de Nota Fiscal (XML)	O sistema deve permitir dar entrada automática de mercadorias no estoque por meio da leitura do arquivo XML da nota fiscal do fornecedor, mitigando erros manuais de digitação.

ID	Requisito	Descrição Detalhada e Finalidade
RF04	Alerta de Vencimento Próximo	O sistema deve gerar relatórios e notificações visuais na tela inicial contendo medicamentos com vencimento previsto para os próximos 30, 60 e 90 dias, possibilitando ações preventivas.
RF05	Alerta de Estoque Mínimo	O sistema deve emitir um aviso automático na interface do gestor assim que o saldo de um produto atingir o limite mínimo parametrizado, prevenindo a ruptura nas prateleiras.
RF06	Controle de Controlados (SNGPC)	O sistema deve registrar compulsoriamente os dados do médico emissor (CRM), os documentos do comprador e o número de controle da receita durante a venda de antimicrobianos e psicotrópicos.
RF07	Histórico de Movimentações (Kardex)	O sistema deve manter um registro imutável de auditoria mapeando o usuário responsável, carimbo de data/hora e o motivo de qualquer entrada, saída ou ajuste de item no estoque virtual.
RF08	Cadastro de Fornecedores e Laboratórios	O sistema deve permitir a manutenção cadastral de fornecedores e fabricantes (CNPJ, Razão Social, contatos e histórico), estruturando a base para cruzamento com o recebimento de notas (RF03).
RF09	Registro de Descartes e Avarias	O sistema deve permitir que o Farmacêutico ou o Gerente de Estoque formalize a baixa de lotes danificados, violados ou vencidos, exigindo justificativa e inutilizando os itens para vendas futuras.
RF10	Consulta Unificada de Preços e Saldo	O sistema deve disponibilizar uma tela rápida de consulta para que o Balconista pesquise itens por nome, princípio ativo ou código de barras, exibindo preços e quantidades por lote em tempo real.

5. Requisitos Não-Funcionais (RNF) — Categorização FURPS+

Os requisitos não-funcionais foram estritamente modelados para garantir metas mensuráveis e objetivas de engenharia de software:

ID	Categoria FURPS+	Especificação Técnica e Métrica Mensurável
RNF01	Performance (Desempenho)	O tempo de resposta do sistema ao realizar a bipagem de um código de barras de produto no terminal de venda de frente de caixa (PDV) não deve exceder o teto máximo de 3,0 segundo por consulta.
RNF02	Security (Segurança)	As senhas de todos os usuários devem ser armazenadas de forma segura no banco de dados utilizando criptografia hash com algoritmo bcrypt. Adicionalmente, acessos a dados sensíveis de medicamentos controlados exigem autenticação de dois fatores (2FA) para o Farmacêutico.
RNF03	Usability (Usabilidade)	A interface da frente de caixa (PDV) deve ser projetada para ser totalmente navegável através de atalhos de teclado pré-configurados, permitindo que 100% das operações básicas de checkout sejam realizadas sem o uso obrigatório do mouse.
RNF04	Reliability (Confiabilidade)	Para fins de conformidade legal e recuperação de desastres, o sistema deve executar rotinas automáticas de backup do banco de dados relacional e enviar as imagens criptografadas para a nuvem a cada intervalo fixo de 4 horas operacionais.
RNF05	+ Supportability (Suporte)	O módulo do PDV deve ter arquitetura tolerante a falhas com capacidade de operação offline local temporária. Em caso de queda de rede, o caixa deve operar em contingência por até 24 horas e sincronizar todas as transações de forma assíncrona em segundo plano logo após o restabelecimento da conexão.

6. Backlog do Produto: Histórias de Usuário (User Stories)

US01 – Cadastro Estruturado de Medicamentos e Produtos

Requisito Funcional Mapeado: RF01

Declaração da História: Como um Gerente de Estoque ou Farmacêutico, eu quero cadastrar novos medicamentos no sistema informando detalhadamente código de barras (EAN), princípio ativo, dosagem, fabricante e classificação de tarja regulatória, para que garantir que a base de dados de produtos esteja parametrizada corretamente para fins de controle, faturamento no PDV e validação perante as normas vigentes.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Inclusão com sucesso):** Dado que o usuário está autenticado no módulo de produtos e aciona a inclusão; Quando insere um código EAN inexistente, preenche o princípio ativo, dosagem, fabricante e escolhe a tarja; Então o sistema armazena o registro de forma íntegra no banco relacional e gera um ID incremental único.
- **Cenário 2 (Bloqueio de duplicidade por EAN):** Dado que o código de barras '7891234567890' já consta na base de dados; Quando o operador tenta salvar um novo medicamento sob este mesmo código; Então o sistema interrompe a gravação, destaca o campo em conflito e emite um alerta impeditivo.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Caso de Uso básico 'UC01: Cadastrar Medicamento'. Define os atributos estruturais base para a classe de entidade 'Produto'.*

US02 – Vinculação Obrigatória de Lote e Validade

Requisito Funcional Mapeado: RF02

Declaração da História: Como um Gerente de Estoque, eu quero vincular obrigatoriamente o número do lote e a respectiva data de validade a cada quantidade de medicamento adicionada ao inventário, para que garantir a rastreabilidade total exigida pela ANVISA e mitigar os riscos de comercialização inadvertida de produtos vencidos.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Validação de campos obrigatórios):** Dado que o usuário está alimentando o saldo de um item manualmente; Quando tenta salvar o lote omitindo o código identificador ou a data de vencimento; Então o sistema rejeita o commit e exibe uma mensagem de obrigatoriedade.
- **Cenário 2 (Bloqueio de validade retroativa/vencida):** Dado que a data atual do sistema é 03/06/2026; Quando o usuário informa um lote com vencimento igual ou anterior a 03/06/2026; Então o sistema bloqueia a gravação por violação sanitária.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Estabelece a relação de composição obrigatória no Diagrama de Classes entre as tabelas 'Produto' e 'Lote' (1 para 1..*).*

US03 – Importação Automatizada de Nota Fiscal via Arquivo XML

Requisito Funcional Mapeado: RF03

Declaração da História: Como um Gerente de Estoque, eu quero importar o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pelo distribuidor, para que dar entrada automatizada de mercadorias no estoque, preenchendo quantidades e dados dos lotes sem a necessidade de digitação manual, minimizando erros operacionais.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Processamento de XML íntegro):** Dado que um arquivo XML de NF-e estruturado e assinado digitalmente foi selecionado; Quando o sistema processa o upload com sucesso; Então as tags de itens, quantidades, lotes e validades são mapeadas sincronamente e incrementadas no banco.
- **Cenário 2 (Fornecedor não homologado):** Dado que o XML importado aponta um CNPJ de emissor inexistente no cadastro de parceiros; Quando o processamento atinge a validação estrutural; Então o fluxo é interrompido para que se realize a manutenção cadastral (US08).

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Representado no Diagrama de Atividades com Raias (Activity Diagram) detalhando o fluxo de parse síncrono conduzido pelas classes de controle de Notas Fiscais.*

US04 – Painel Preditivo de Alertas de Vencimento

Requisito Funcional Mapeado: RF04

Declaração da História: Como um Farmacêutico Responsável, eu quero visualizar alertas visuais e relatórios categorizados em janelas de tempo (30, 60 e 90 dias) para os lotes próximos da expiração, para que tomar ações preventivas tempestivas, como a devolução ao fabricante, remanejamento ou descarte legal planejado, reduzindo o desperdício financeiro.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Exibição visual ativa - Faixa crítica):** Dado que o sistema possui lotes com vencimento inferior a 30 dias; Quando o Farmacêutico acessa a tela principal do sistema; Então a listagem exibe esses itens sob realce visual na cor vermelha com prioridade máxima de ordenação.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Modelado através do padrão arquitetural Observer Pattern, onde as entidades de controle monitoram as datas e disparam queries otimizadas.*

US05 – Notificação Automática de Estoque Mínimo e Segurança

Requisito Funcional Mapeado: RF05

Declaração da História: Como um Gerente de Estoque ou Comprador, eu quero receber um aviso automático na interface assim que o saldo físico de um medicamento atingir o limite mínimo parametrizado no cadastro, para que disparar o processo de reposição de insumos em tempo hábil, prevenindo cenários de ruptura de estoque e desatendimento de clientes.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Disparo de gatilho em tempo real):** Dado que o estoque mínimo do medicamento X está fixado em 20 unidades e o saldo atual é 21; Quando uma venda de 2 unidades é consolidada no PDV; Então o saldo decresce para 19 e o painel de compras exibe uma flag indicativa de reposição urgente.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Representado nos Diagramas de Sequência como uma mensagem assíncrona gerada após a execução de métodos de decremento de estoque.*

US06 – Controle e Venda Rígida de Medicamentos Controlados (SNGPC)

Requisito Funcional Mapeado: RF06

Declaração da História: Como um Balconista / Caixa, eu quero ser obrigado a inserir de forma mandatória os dados do médico emissor (CRM/UF), dados do comprador (RG/CPF) e número de controle da receita durante o fluxo de checkout de itens regulados, para que cumprir de maneira integral as obrigações legais da ANVISA/SNGPC, vinculando o prosseguimento da venda à validação técnica do Farmacêutico.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Bloqueio de checkout sem dados de receita):** Dado que um item com propriedade de tarja preta foi adicionado ao carrinho de compras; Quando o balconista tenta avançar para o recebimento; Então o sistema bloqueia a transação e exige a inserção dos metadados da receita médica.
- **Cenário 2 (Exigência de 2FA do Farmacêutico):** Dado que os dados regulatórios foram preenchidos no PDV; Quando se solicita a autorização final; Então o sistema exige que o Farmacêutico entre com sua credencial secundária em formato 2FA via hash bcrypt.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Constitui o Caso de Uso Expandido nº 1. Mapeia a classe de domínio 'Receita' associada de forma dependente à classe 'ItemVenda'.*

US07 – Registro Imutável de Movimentações (Trilha de Auditoria - Kardex)

Requisito Funcional Mapeado: RF07

Declaração da História: Como um Administrador / Dono, eu quero dispor de um registro histórico imutável (Kardex) que catalogue toda entrada, saída, ajuste manual ou descarte de item realizado no sistema, para que garantir a auditabilidade total dos processos, mapeando com precisão o usuário responsável, timestamp fidedigno e a justificativa associada para mitigar fraudes ou desvios.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Gravação automática e não modificável):** Dado que ocorre qualquer alteração física ou virtual nos saldos de estoque; Quando a transação faz o commit; Então o sistema grava sincronamente uma linha na tabela de logs em modo append-only, impedindo exclusões por qualquer nível de acesso.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Modelado a partir de uma classe persistente abstrata de Auditoria que intercepta as chamadas de alteração das entidades controladoras.*

US08 – Manutenção Cadastral de Fornecedores e Fabricantes

Requisito Funcional Mapeado: RF08

Declaração da História: Como um Gerente de Estoque, eu quero cadastrar e manter as informações corporativas de fornecedores, laboratórios e distribuidores (CNPJ, Razão Social, contatos), para que estruturar a base de dados relacional necessária para validar e cruzar as informações no momento da importação de Notas Fiscais eletrônicas via XML.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Validação de CNPJ sintático):** Dado que o operador está incluindo um novo parceiro comercial; Quando insere uma cadeia de caracteres contendo dígitos verificadores inválidos para o CNPJ; Então o sistema valida a máscara e impede o salvamento.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Define a classe de entidade 'Fornecedor', associada logicamente à classe 'NotaFiscal' com cardinalidade estrutural de 1 para muitos.*

US09 – Formalização e Registro de Descartes e Avarias

Requisito Funcional Mapeado: RF09

Declaração da História: Como um Farmacêutico Responsável, eu quero registrar formalmente a baixa imediata e definitiva de lotes inteiros ou fracionados que foram danificados, violados ou que expiraram, para que inutilizar esses itens para transações comerciais futuras no PDV e manter o inventário virtual estritamente fidedigno ao estoque físico das prateleiras.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Bloqueio preventivo no PDV de itens avariados):** Dado que o Farmacêutico alterou o estado de um lote para 'Inativo - Avariado' inserindo a justificativa legal; Quando um balconista tenta realizar a leitura desse item no caixa; Então o PDV recusa a inserção e emite um erro de bloqueio de lote.

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Constitui o Caso de Uso Expandido nº 2 ('UC09: Registrar Descarte'). Atua na manipulação direta da máquina de estados do objeto 'Lote'.*

US10 – Consulta Unificada de Caixa com Alta Performance e Acessibilidade

Requisito Funcional Mapeado: RF10

Declaração da História: Como um Balconista / Caixa, eu quero pesquisar itens por nome comercial, princípio ativo ou código EAN diretamente na interface do PDV operando por teclas de atalho e obtendo retorno instantâneo, para que reduzir o tempo de atendimento em fila, assegurando respostas em menos de 3,0 segundo e mantendo a operação fluida através de contingência offline local em casos de queda de rede.

Critérios de Aceitação (Critérios de Validação BDD):

- **Cenário 1 (Tempo de resposta sob atalhos teclado):** Dado que o terminal de frente de caixa está operando e o usuário pressiona a tecla 'F3'; Quando digita um princípio ativo; Então a listagem estruturada de preços e saldos por lote deve ser carregada na interface em tempo inferior a 1,0 segundo (Atendimento ao RNF01 e RNF03).
- **Cenário 2 (Operação transparente em modo de contingência local):** Dado que ocorre a perda total de conexão com o servidor central; Quando o balconista passa um item comum; Intermediariamente o sistema chaveia para a base de cache local isolada, permitindo a operação offline contínua por até 24 horas (Atendimento ao RNF05).

Rastreabilidade UML e Engenharia: *Representado no Diagrama de Sequência da Frente de Caixa, detalhando as chamadas da camada de visão ao repositório de cache indexado síncrono local.*

7. Requisitos Essenciais (MVP)

O MVP compõe os requisitos vitais para o funcionamento mínimo, seguro e legal do sistema de farmácia.

7.1 Requisitos Funcionais Essenciais

ID	Requisito	Descrição Detalhada e Finalidade
RF01	Cadastro de Medicamentos e Produtos	O sistema deve permitir o cadastro detalhado de itens incluindo código de barras, princípio ativo, dosagem, fabricante e classificação de tarja. Fornece a base de dados essencial para a operação da farmácia.
RF02	Controle de Lote e Validade	O sistema deve exigir a inserção obrigatória do número do lote e da data de vencimento em todas as entradas de medicamentos. Essencial para garantir a rastreabilidade da ANVISA.
RF06	Controle de Controlados (SNGPC)	O sistema deve registrar compulsoriamente os dados do médico emissor (CRM), os documentos do comprador e o número de controle da receita durante a venda de antimicrobianos e psicotrópicos.
RF07	Histórico de Movimentações (Kardex)	O sistema deve manter um registro imutável de auditoria mapeando o usuário responsável, carimbo de data/hora e o motivo de qualquer entrada, saída ou ajuste de item no estoque virtual.
RF10	Consulta Unificada de Preços e Saldo	O sistema deve disponibilizar uma tela rápida de consulta para que o Balconista pesquise itens por nome, princípio ativo ou código de barras, exibindo preços e quantidades por lote em tempo real.

7.2 Requisitos Não-Funcionais Essenciais

ID	Categoria FURPS+	Especificação Técnica e Métrica Mensurável
RNF01	Performance (Desempenho)	O tempo de resposta do sistema ao realizar a bipagem de um código de barras de produto no terminal de venda de frente de caixa (PDV) não deve exceder o teto máximo de 1,0 segundo por consulta.
RNF02	Security (Segurança)	As senhas de todos os usuários devem ser armazenadas de forma segura no banco de dados utilizando criptografia hash com algoritmo bcrypt. Adicionalmente, acessos a dados sensíveis de medicamentos controlados exigem autenticação de dois fatores (2FA) para o Farmacêutico.
RNF04	Reliability (Confiabilidade)	Para fins de conformidade legal e recuperação de desastres, o sistema deve executar rotinas automáticas de backup do banco de dados relacional e enviar as imagens criptografadas para a nuvem a cada intervalo fixo de 4 horas operacionais.

8. Requisitos Desejáveis

Requisitos que agregam grande valor ao negócio e à gestão do dia a dia, mas que não inviabilizam o lançamento e a operação básica do sistema.

8.1 Requisitos Funcionais Desejáveis

ID	Requisito	Descrição Detalhada e Finalidade
RF04	Alerta de Vencimento Próximo	O sistema deve gerar relatórios e notificações visuais na tela inicial contendo medicamentos com vencimento previsto para os próximos 30, 60 e 90 dias,

		possibilitando ações preventivas.
RF05	Alerta de Estoque Mínimo	O sistema deve emitir um aviso automático na interface do gestor assim que o saldo de um produto atingir o limite mínimo parametrizado, prevenindo a ruptura nas prateleiras.
RF09	Registro de Descartes e Avarias	O sistema deve permitir que o Farmacêutico ou o Gerente de Estoque formalize a baixa de lotes danificados, violados ou vencidos, exigindo justificativa e inutilizando os itens para vendas futuras.

8.2 Requisitos Não-Funcionais Desejáveis

ID	Categoria FURPS+	Especificação Técnica e Métrica Mensurável
RNF03	Usability (Usabilidade)	A interface da frente de caixa (PDV) deve ser projetada para ser totalmente navegável através de atalhos de teclado pré-configurados, permitindo que 100% das operações básicas de checkout sejam realizadas sem o uso obrigatório do mouse.

9. Requisitos Futuros

Funcionalidades avançadas ou de automatização profunda, que compõem a visão de longo prazo do produto após a estabilização do MVP.

9.1 Requisitos Funcionais Futuros

ID	Requisito	Descrição Detalhada e Finalidade
RF03	Importação de Nota Fiscal (XML)	O sistema deve permitir dar entrada automática de mercadorias no estoque por meio da leitura do arquivo XML da

		nota fiscal do fornecedor, mitigando erros manuais de digitação.
RF08	Cadastro de Fornecedores e Laboratórios	O sistema deve permitir a manutenção cadastral de fornecedores e fabricantes (CNPJ, Razão Social, contatos e histórico), estruturando a base para cruzamento com o recebimento de notas (RF03).

9.2 Requisitos Não-Funcionais Futuros

ID	Categoria FURPS+	Especificação Técnica e Métrica Mensurável
RNF05	+ Supportability (Suporte)	O módulo do PDV deve ter arquitetura tolerante a falhas com capacidade de operação offline local temporária. Em caso de queda de rede, o caixa deve operar em contingência por até 24 horas e sincronizar todas as transações de forma assíncrona em segundo plano logo após o restabelecimento da conexão.

10. Glossário de Termos do Domínio

Termos e Definições

Termo	Definição
2FA (Autenticação de Dois Fatores)	Uma medida de segurança que exige duas formas diferentes de identificação para verificar a identidade de um usuário, como senha e um código enviado por SMS ou gerado por aplicativo.
3 C's da User Story	Conceito que descreve os três componentes essenciais de uma User Story: Card (o lembrete da história), Conversation (a discussão detalhada sobre a história) e Confirmation (os critérios de aceitação que confirmam a conclusão da história) [3].

Termo	Definição
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)	Órgão regulador brasileiro responsável pela fiscalização e controle de produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública, incluindo medicamentos e produtos farmacêuticos [2].
Backlog do Produto (Product Backlog)	Uma lista ordenada de tudo o que é conhecido como necessário no produto. É a única fonte de requisitos para quaisquer alterações a serem feitas no produto [3].
BDD (Behavior-Driven Development)	Uma metodologia de desenvolvimento de software que foca na colaboração entre desenvolvedores, testadores e stakeholders, utilizando uma linguagem comum (Gherkin) para descrever o comportamento esperado do sistema através de cenários (Dado que... Quando... Então...). [6]
Critérios de Aceitação	Condições que uma User Story deve satisfazer para ser considerada completa e funcional. São utilizados para validar se o requisito foi implementado corretamente [6].
CRM (Conselho Regional de Medicina)	No contexto dos documentos, refere-se ao número de registro profissional do médico emissor de receitas, essencial para o controle de medicamentos controlados [4].
Curva ABC	Uma metodologia de classificação de itens de estoque baseada em seu valor ou importância, onde A representa os itens de maior valor, B os de valor intermediário e C os de menor valor. Utilizada para análise de giro de produtos [2].
Daily Meetings (Daily Scrum)	Uma reunião diária curta (geralmente 15 minutos) no Scrum, onde a equipe de desenvolvimento sincroniza suas atividades e planeja o trabalho para as próximas 24 horas [3].
Diagrama de Atividades	Um diagrama UML que descreve o fluxo de trabalho ou processo de negócio, mostrando as atividades e as transições entre elas. Pode incluir raias (swimlanes) para indicar responsabilidades [6].
Diagrama de Casos de Uso	Um diagrama UML que representa a funcionalidade de um sistema do ponto de vista do usuário, mostrando os atores (usuários) e os casos de uso (funções do sistema).
Diagrama de Classes	Um diagrama UML que descreve a estrutura estática de um sistema em termos de classes, seus atributos, operações e os relacionamentos entre elas [6].

Termo	Definição
Diagrama de Sequência	Um diagrama UML de interação que mostra como os objetos interagem entre si em uma sequência de tempo para realizar uma funcionalidade específica [6].
Elicitação de Requisitos	O processo de descobrir, extrair e entender as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação a um sistema de software [1].
Extreme Programming (XP)	Uma metodologia ágil de desenvolvimento de software que enfatiza a entrega contínua, feedback constante, comunicação e práticas de engenharia de alta qualidade, como TDD e Pair Programming [3].
FURPS+	Um acrônimo para categorização de Requisitos Não-Funcionais: Functionality (Funcionalidade), Usability (Usabilidade), Reliability (Confiabilidade), Performance (Desempenho), Supportability (Suporte), e o "+" para outros atributos como segurança, design, etc. [5].
Hashing (bcrypt)	Um algoritmo de hash de senha projetado para ser lento e resistente a ataques de força bruta, utilizado para armazenar senhas de forma segura [5].
Integração Contínua (CI)	Uma prática de desenvolvimento de software onde os desenvolvedores integram seu código frequentemente em um repositório compartilhado, e cada integração é verificada por um build automatizado (incluindo testes) para detectar erros rapidamente [3].
INVEST (User Story Criteria)	Um conjunto de critérios para avaliar a qualidade de uma User Story: Independent (Independente), Negotiable (Negociável), Valuable (Valiosa), Estimable (Estimável), Small (Pequena) e Testable (Testável).
Kardex	Um registro histórico imutável de todas as movimentações de estoque (entradas, saídas, ajustes, descartes), utilizado para fins de auditoria e rastreabilidade [4].
Lifelines	No contexto de Diagramas de Sequência UML, representam a existência de um objeto ou participante em um determinado período de tempo [6].
MVP (Minimum Viable Product)	A versão de um novo produto que permite à equipe coletar a quantidade máxima de aprendizado validado sobre os clientes com o mínimo esforço [4].

Termo	Definição
Pair Programming	Uma prática de desenvolvimento ágil onde dois programadores trabalham juntos em uma única estação de trabalho, com um escrevendo o código e o outro revisando e pensando em estratégias [3].
PDV (Ponto de Venda)	O local físico ou sistema onde as transações de venda são realizadas, como o caixa de uma farmácia [5].
Product Owner (PO)	O membro da equipe Scrum responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho da Equipe de Desenvolvimento [3].
Requisito Funcional (RF)	Descreve o que o sistema deve fazer, ou seja, as funções e serviços que o sistema deve prover aos usuários [4].
Requisito Não-Funcional (RNF)	Descreve como o sistema deve se comportar, ou seja, as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, etc. [5].
Ruptura de Estoque	A situação em que um produto está indisponível para venda ou uso devido à falta de estoque [2].
Scrum	Um framework ágil para gerenciar projetos complexos, caracterizado por iterações curtas (Sprints), papéis definidos (Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento) e eventos específicos (Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) [3].
SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados)	Um sistema eletrônico da ANVISA para monitorar a movimentação de medicamentos controlados em farmácias e drogarias, exigindo registro detalhado de vendas e dispensações [1].
Sprint	Um período de tempo fixo e curto (geralmente de uma a quatro semanas) no Scrum, durante o qual uma equipe de desenvolvimento trabalha para criar um incremento de produto potencialmente entregável [3].
SRS (Software Requirements Specification)	Um documento formal que descreve de forma abrangente os requisitos funcionais e não-funcionais de um sistema de software.
Swimlanes (Raias)	No contexto de Diagramas de Atividades UML, são divisões visuais que agrupam atividades realizadas por um ator ou departamento específico, mostrando a responsabilidade [6].

Termo	Definição
Test-Driven Development (TDD)	Uma prática de desenvolvimento de software onde os testes automatizados são escritos antes do código de produção. O ciclo consiste em escrever um teste que falha, escrever o código mínimo para fazê-lo passar, e então refatorar o código [3].
UML (Unified Modeling Language)	Uma linguagem de modelagem gráfica padronizada para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software [6].
User Story	Uma descrição curta e simples de uma funcionalidade do sistema, escrita da perspectiva do usuário final, no formato "Como [tipo de usuário], eu quero [ação/funcionalidade], para que [benefício/valor]" [6].
XML (Extensible Markup Language)	Um formato de arquivo utilizado para estruturar dados de forma hierárquica e legível por máquinas e humanos, comumente usado para intercâmbio de dados, como notas fiscais eletrônicas [4].