

Trabajo Práctico 1: HTML — Fundamentos, listas, medios y enlaces

Versión didáctica — fundamentación, resultados de aprendizaje, enunciados en prosa, errores frecuentes, rúbrica y autoevaluación.

Tiempo estimado: 30 minutos por actividad.

1. Sentido formativo del trabajo práctico

Este es tu primer paso construyendo páginas web. Hasta ahora consumías la web como usuario; a partir de acá vas a pensarla como autor: cada texto que ves en un navegador es en realidad una estructura marcada con etiquetas que le dicen al navegador qué es cada cosa —esto es un título, esto un párrafo, esto una lista, esto un enlace—.

La idea central que vas a apropiarte es la de **marcado con sentido**: no se trata de que el texto “se vea” de cierta forma, sino de que cada elemento diga qué representa. Un encabezado es un encabezado porque es un `<h1>`, no porque esté en negrita y grande. HTML describe la estructura y el significado del contenido, no su apariencia; por eso en este práctico no se usa CSS.

¿POR QUÉ ESTO IMPORTA?

Todo el software que corre en un navegador se apoya en HTML. Aprender desde el primer día a marcar el contenido según lo que significa —y no según cómo se ve— es un hábito profesional que hace tu código legible, accesible y mantenible, y que te va a acompañar en toda la carrera.

Qué tenés que resolver y entregar

Este trabajo práctico consiste en armar la ficha de una película o serie (elegí la que quieras) usando HTML puro, sin CSS, a lo largo de dos actividades. Esto es lo que entregás:

PRODUCTO A ENTREGAR

1. Un único documento HTML5 válido (archivo .html) que integre las dos actividades: fundamentos y estructura de texto (Actividad 1) más listas, medios y enlaces (Actividad 2).
2. El documento debe abrir en cualquier navegador y mostrar la ficha completa de la película o serie elegida.
3. Formato — código HTML bien estructurado y correctamente anidado, sin etiquetas sin cerrar.

Cada punto marcado con ENTREGABLE es parte obligatoria de lo que se corrige.

Todo lo demás del documento (fundamentación, errores frecuentes, rúbrica) es material de apoyo; no se entrega, pero se evalúa a través de la calidad de tu código.

2. Marco conceptual

Concepto	Qué significa en tu página
Documento HTML5	La estructura mínima válida: declaración <code><!DOCTYPE html></code> , y las secciones <code><html></code> , <code><head></code> y <code><body></code> .
Cabecera y cuerpo	El <code><head></code> contiene metadatos (título, codificación); el <code><body></code> , el contenido que se ve.
Encabezados	Títulos jerárquicos (<code><h1></code> a <code><h6></code>) que organizan el contenido por importancia.
Contenido de bloque	Párrafos (<code><p></code>) y saltos de línea (<code>
</code>) que estructuran el texto.

Concepto	Qué significa en tu página
Listas	Colecciones de elementos: desordenadas (<code></code>) cuando el orden no importa, ordenadas (<code></code>) cuando sí.
Medios y enlaces	Imágenes (<code></code>) y vínculos (<code><a></code>) que enriquecen y conectan la página.

3. Resultados de aprendizaje esperados

Ordenados según Bloom: desde reproducir la estructura de un documento hasta poder decidir y justificar qué etiqueta corresponde a cada contenido.

Resultado de aprendizaje	Nivel Bloom
Reconocer la estructura mínima de un documento HTML5 y sus partes.	Comprender
Construir contenido de texto usando encabezados, párrafos y saltos de línea.	Aplicar
Representar colecciones de datos con listas ordenadas y desordenadas según corresponda.	Aplicar
Incorporar medios y enlaces con sus atributos correctos (<code>alt</code> , <code>href</code> , apertura en pestaña nueva).	Aplicar
Decidir qué etiqueta representa mejor cada contenido y justificar la elección.	Analizar

4. Requerimientos transversales (obligatorios)

Estas reglas aplican a todo el documento.

HTML5 válido y bien formado. El documento debe comenzar con `<!DOCTYPE html>` e incluir `<html>`, `<head>` y `<body>`. Fundamento: un documento mal estructurado se interpreta de forma impredecible en distintos navegadores.

Marcado con sentido. Cada contenido va en la etiqueta que representa lo que es (un título en `<h1>/<h2>`, un texto en `<p>`, una enumeración en `<ul>/<ol>`). Fundamento: el HTML describe el significado del contenido, no su apariencia.

Sin CSS. Este práctico se resuelve con HTML puro. Fundamento: primero se domina la estructura; el estilo viene después.

Anidamiento y cierre correctos. Las etiquetas se abren y cierran en el orden correcto y ningún elemento queda sin cerrar. Fundamento: un anidamiento roto corrompe el resto de la página.

5. Actividades

A continuación se describen las dos actividades que debés resolver, redactadas para que las leas de corrido y sepas exactamente qué construir. Ambas se integran en un mismo archivo .html.

Actividad 1 — Fundamentos, encabezados y párrafos

Foco: levantar un documento HTML5 válido y estructurar el texto con encabezados y párrafos; es el primer contacto con el marcado.

Vas a armar la base de la ficha. El documento tiene un `<title>` con el nombre de la película o serie (es lo que se ve en la pestaña del navegador) y, dentro del cuerpo, un `<h1>` con el título de la obra. Debajo aparece al menos un `<h2>` que actúa como subtítulo de sección, por ejemplo “Ficha técnica”.

Los datos técnicos van en un párrafo. Un `<p>` reúne los datos técnicos —director, año, duración y género—, pero cada dato se muestra en su propia línea dentro del mismo párrafo usando `<br>` para separarlos. Además, un segundo `<p>` (o más de uno) contiene la sinopsis de la obra.

Tarea de prueba (lo que debés programar y entregar):

ENTREGABLE Crear un documento HTML5 válido, con `<title>`, un `<h1>` con el título y al menos un `<h2>` de sección.

ENTREGABLE Escribir un `<p>` con los datos técnicos (director, año, duración, género) separados con `<br>`, y uno o más `<p>` con la sinopsis.

Actividad 2 — Listas, medios y enlaces

Foco: representar colecciones eligiendo el tipo de lista correcto e incorporar una imagen y un enlace externo con sus atributos.

Vas a enriquecer la ficha con listas. Una lista desordenada `<ul>` presenta el reparto principal (el orden entre actores no importa, por eso es desordenada). Una lista ordenada `<ol>` presenta algo que sí tiene secuencia: temporadas, pasos de la trama, ranking de episodios, o lo que corresponda a tu obra —elegís vos qué enumerar en orden—.

Además, sumás medios y un vínculo externo. Una imagen `<img>` muestra el póster de la obra, y debe llevar su atributo `alt` con una descripción (lo que se ve si la imagen no carga y lo que leen los lectores de pantalla). Por último, un enlace `<a>` apunta a una fuente externa —IMDb, el tráiler, etc.— y se configura para abrir en una pestaña nueva.

Tarea de prueba (lo que debés programar y entregar):

ENTREGABLE Agregar un `<ul>` con el reparto principal y un `<ol>` con algo que tenga secuencia (temporadas, pasos, ranking).

ENTREGABLE Insertar un `<img>` del póster con su `alt` correspondiente, y un `<a>` a una fuente externa que abra en una pestaña nueva.

! 6. Errores frecuentes y cómo detectarlos

Cada error revela un malentendido conceptual concreto en esta etapa inicial.

ERROR 1 — Usar la lista equivocada para el contenido

Síntoma: el reparto aparece numerado como si el orden importara, o una secuencia (temporadas) aparece sin numerar.

Causa conceptual: se eligió la lista por cómo se ve y no por lo que representa: `<ol>` es para cosas con orden, `<ul>` para cosas sin orden.

Cómo detectarlo: preguntate si cambiar el orden de los elementos cambia el significado. Si sí, va `<ol>`; si no, `<ul>`.

ERROR 2 — Imagen sin alt o enlace sin apertura en pestaña nueva

Síntoma: la imagen no describe nada cuando no carga, o el enlace externo reemplaza tu página en vez de abrirse aparte.

Causa conceptual: se pensó `<img>` y `<a>` solo por su efecto visible y se omitieron los atributos que les dan su función completa (`alt`, y la apertura en pestaña nueva).

Cómo detectarlo: revisá que todo `<img>` tenga `alt` y que el `<a>` externo efectivamente abra en otra pestaña.

ERROR 3 — Documento mal formado o mal anidado

Síntoma: el navegador muestra el contenido desordenado, o partes que deberían estar separadas aparecen mezcladas.

Causa conceptual: faltan etiquetas de cierre o se cerraron en distinto orden del que se abrieron.

Cómo detectarlo: verificá que cada etiqueta que abrís tenga su cierre y que el documento tenga la estructura `<!DOCTYPE html> → <html> → <head>/<body>` completa.



7. Rúbrica de evaluación

Cada criterio se evalúa en tres niveles. Usala también como guía: apuntá al nivel Avanzado antes de entregar.

Criterio	Inicial	Suficiente	Avanzado
Estructura HTML5	Falta el <code>DOCTYPE</code> o alguna sección esencial.	Estructura presente pero con etiquetas sin cerrar.	Documento HTML5 válido, completo y correctamente anidado.
Encabezados y párrafos	Todo el texto es plano o sin jerarquía.	Usa encabezados y párrafos pero mezcla su propósito.	<code><h1>/<h2></code> y <code><p></code> según su significado; <code>
</code> bien aplicado.
Listas	Usa un solo tipo o el equivocado.	Incluye ambas pero confunde cuándo va cada una.	<code></code> y <code></code> elegidas correctamente según haya o no orden.
Medios y enlaces	Falta la imagen o el enlace.	Incluye <code></code> y <code><a></code> sin atributos completos.	<code></code> con <code>alt</code> y <code><a></code> externo que abre en pestaña nueva.
Calidad del marcado	Marcado por apariencia, no por significado.	Marcado mayormente correcto.	Cada contenido en la etiqueta que representa lo que es.



8. Autoevaluación (antes de entregar)

¿Mi documento arranca con `<!DOCTYPE html>` y tiene `<html>`, `<head>` y `<body>` completos?

¿El `<title>` muestra el nombre de la obra en la pestaña del navegador?

¿Elegí `<ul>` u `<ol>` según si el orden de los elementos importa o no?

¿Toda imagen tiene su atributo `alt` y el enlace externo abre en una pestaña nueva?

¿Podría explicar, para cada contenido, por qué usé esa etiqueta y no otra?



9. Síntesis: etiquetas de HTML para este práctico

Necesidad	Etiqueta de HTML
Declarar un documento HTML5 válido	<code><!DOCTYPE html> + <html>, <head>, <body></code>
Nombrar la pestaña del navegador	<code><title></code> (dentro de <code><head></code>)
Título y subtítulos de sección	<code><h1>, <h2></code>
Bloques de texto y saltos de línea	<code><p>,
</code>
Enumerar sin orden / con orden	<code> / </code> con <code></code>
Mostrar una imagen con descripción	<code></code>
Enlazar a una fuente externa en pestaña nueva	<code></code>



Checklist de entrega

- ☐ El documento es HTML5 válido: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`.
- ☐ El `<title>` tiene el nombre de la película/serie y hay un `<h1>` con el título.
- ☐ Hay al menos un `<h2>` de sección (por ejemplo "Ficha técnica").
- ☐ Los datos técnicos van en un `<p>` separados con `<br>`; la sinopsis en uno o más `<p>`.
- ☐ Hay un `<ul>` con el reparto y un `<ol>` con algo que tenga secuencia.
- ☐ La imagen `<img>` del póster tiene su `alt`, y el enlace `<a>` externo abre en pestaña nueva.
- ☐ El documento está bien anidado, sin etiquetas sin cerrar, y se ve correctamente en el navegador.

Código inicial

Punto de partida para no arrancar de cero. Completá donde dice `<!-- TODO -->`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title><!-- TODO: título de la película/serie --></title>
</head>
<body>

  <!-- Actividad 1 -->
  <h1><!-- TODO: título --></h1>
  <h2>Ficha técnica</h2>
  <p>
    <!-- TODO: director, año, duración y género, separados con <br> -->
  </p>

  <h2>Sinopsis</h2>
  <!-- TODO: uno o más <p> con la sinopsis -->

  <!-- Actividad 2 -->
  <h2>Reparto principal</h2>
  <ul>
    <!-- TODO: <li> por cada actor/personaje -->
  </ul>

  <h2><!-- TODO: título de la lista ordenada --></h2>
  <ol>
    <!-- TODO: <li> en orden -->
  </ol>

  <h2>Póster</h2>
  <!-- TODO: <img> con src y alt -->

  <h2>Más información</h2>
  <!-- TODO: <p> con un <a> a una fuente externa -->

</body>
</html>
```