

Mapa mental de Desarrollo Web

Explicación del código fuente: estructura (index.html) y estilos (styles.css)

1 Explicación del código HTML

Estructura del archivo `index.html`, agrupada por bloques funcionales.

FRAGMENTO	EXPLICACIÓN
<code><!DOCTYPE html></code> <code><html lang="es"></code>	Declara el documento como HTML5 y fija el idioma en español para el navegador y los buscadores.
<code><meta charset="UTF-8"></code> <code><meta name="viewport" ...></code>	Fija la codificación de caracteres y hace la página adaptable (responsive) a móviles.
<code><meta name="description"></code> <code><meta name="author"></code>	Metadatos para SEO: resumen del contenido de la página y autoría, no visibles al usuario.
<code><title>...</title></code>	Texto que se muestra en la pestaña del navegador y en resultados de búsqueda.
<code><link rel="preconnect"></code> Google Fonts <code></link></code>	Optimiza la conexión y carga la tipografía externa "Poppins" desde Google Fonts.
<code><link rel="stylesheet"</code> <code>href="css/styles.css"></code>	Conecta el HTML con la hoja de estilos externa: separa contenido y presentación (buena práctica).
<code><header><nav>...</nav></header></code>	Cabecera fija con el logo "WebMap" y un menú de anclas (<code>#mapa</code> , <code>#box-model</code> , etc.) para navegar por la página.
<code><section> (hero, sin id)</code>	Sección de bienvenida con el único <code><h1></code> de la página, un subtítulo y una lista de etiquetas tipo "chip".
<code><section id="mapa"></code>	Nodo central "Desarrollo Web" y una lista de 6 <code></code> (ramas), cada una con su <code><h3></code> y una sublista de puntos.
<code><section id="box-model"></code>	Diagrama construido con <code><div></code> anidados (<code>margin > border > padding > content</code>) y dos <code><article></code> que comparan <code>content-box</code> y <code>border-box</code> .
<code><section id="herramientas"></code>	Una <code><table></code> con <code><caption></code> , <code><thead></code> y <code><tbody></code> que documenta extensiones de VS Code.
<code><section id="reglas"></code>	Dos <code><article></code> con reglas de SEO/accesibilidad y una <code><blockquote></code> con cita y <code><footer></code> de autor.
<code><section id="galeria"></code>	Cuatro <code><figure></code> con <code></code> y <code><figcaption></code> , a modo de galería visual del curso.
<code><section id="concepto"></code>	Imagen explicativa grande con atributos <code>width/height</code> y <code><figcaption></code> , más un párrafo destacado.

FRAGMENTO	EXPLICACIÓN
<code><aside><pre><code>...</code>	Bloque de "chuleta" que muestra, como texto preformateado, el esqueleto mínimo de un documento HTML.
<code><footer></code>	Pie de página con los créditos del curso y de la fuente de referencia usada.

2 Explicación del código CSS

Reglas del archivo `styles.css`, agrupadas por bloque funcional (sin usar clases: solo etiquetas y selectores avanzados).

FRAGMENTO	EXPLICACIÓN
<code>:root { --fondo: ...; --c-web: ...; }</code>	Define variables CSS (colores, fondo, bordes) para poder cambiar todo el tema desde un solo lugar.
<code>*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin:0; padding:0; }</code>	Reset global: todos los elementos miden lo declarado (padding y borde incluidos) y sin márgenes por defecto.
<code>html { scroll-behavior: smooth; } @media (prefers-reduced-motion)</code>	Activa el desplazamiento suave entre anclas, respetando a quienes prefieren menos animación.
<code>body { font-family; background; color; line-height; }</code>	Fija la tipografía base, los colores de fondo y texto, y el interlineado general del sitio.
<code>img, main, section</code>	Reglas generales: imágenes responsivas, ancho máximo del contenido centrado y separación entre secciones.
<code>section[id] { scroll-margin-top: 85px; }</code>	Evita que la cabecera fija tape los títulos al saltar a una sección mediante un enlace ancla.
<code>body > header { position: sticky; ... }</code>	Cabecera fija en la parte superior, con desenfoque de fondo (backdrop-filter) al hacer scroll.
<code>header ul a, a:focus-visible</code>	Estilo de los enlaces del menú y un contorno visible al navegar con teclado (accesibilidad).
<code>main > section:first-of-type (hero)</code>	Centra el bloque de bienvenida; usa clamp() para tipografía fluida y un degradado de color en el texto del <h1>.
<code>#mapa > div > p, div[aria-hidden]</code>	Da forma de "píldora" al nodo central del mapa mental y dibuja el conector vertical hacia las ramas.
<code>#mapa > div > ul { display:grid; ... } ::before</code>	Organiza las 6 ramas en una cuadrícula de 3 columnas y dibuja, con pseudo-elementos, las líneas que simulan el mapa mental.
<code>#mapa ... li:nth-child(1..6) { --c: ...; }</code>	Asigna un color distinto a cada una de las 6 ramas reutilizando la variable local --c.
<code>#box-model div[role="img"] div { ... }</code>	Estiliza las 4 capas anidadas (margin, border, padding, content) con colores propios: el Box Model construido con cajas reales.

FRAGMENTO	EXPLICACIÓN
<code>grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(...))</code>	Patrón de cuadrícula responsiva reutilizado en Box Model, Reglas y Galería: las columnas se ajustan solas al ancho disponible.
<code>table, th, td, caption, tbody tr:hover</code>	Da formato a la tabla de herramientas: encabezado resaltado, resaltado de fila al pasar el mouse y scroll horizontal si no cabe.
<code>blockquote, code, aside pre</code>	Estilo de la cita destacada, del código en línea y del bloque de código monoespaciado de la "chuleta".
<code>body > footer</code>	Da formato al pie de página: separación superior, texto centrado y color más tenue.
<code>@media (max-width: 900px / 600px)</code>	Adapta el mapa mental (3 → 2 → 1 columnas) y ajusta la cabecera y el Box Model en pantallas pequeñas.

3 Explicación técnica general

La página es un documento HTML estático estilizado con una hoja de CSS externa, sin clases, apoyada en selectores por etiqueta, id y jerarquía. Una cabecera fija permite navegar por anclas entre secciones (mapa mental, Box Model, herramientas, reglas de SEO, galería y chuleta). El mapa mental y el diagrama del Box Model se construyen con CSS puro (grid, pseudo-elementos y divs anidados), sin imágenes. El diseño es responsivo mediante `clamp()`, `grid` y *media queries*, y sigue buenas prácticas de SEO/accesibilidad: un único `<h1>`, jerarquía de encabezados sin saltos, atributos `alt` descriptivos y `lang="es"`.