



MOVIMIENTOS:

- h → (=
- i → Л
- **k** → ∩
- e —> Adelanta una palabra (Apuntando al final de la palabra)

COMANDOS:

- :**w** —> Guardar
- :q -> Salir
- :q! --> Salir forzadamente
- :wq --> Guardar y Salir
- :x —> Igual que :wq
- :wq! --> Lo mismo que :wq pero para archivos de lectura
- :browse oldfiles —> Busca entre archivos recientemente abiertos
- :![Comando Bash] -> Ejecuta comando de Terminal
- :set lazyredraw] --> Aceler la ejecutación de grandes Macros

- **W** —> Avanza una Palabra
- **b** -> Retrocede una Palabra
- **gd** —> Va a la Definición de la Función
- **gf** —> Va a la Definición de la Función (en Otro Archivo)
- % —> Dirige a la llave, paréntesis, etc. al que abre/cierra.
- **0** —> Principio de la Linea
- \$ --> Final de la Linea
- :PlugInstall --> Instala los plugins no instalados, descritos en .vimrc
- :PlugClean -> Elimina los plugins instalados, no descritos en .vimrc
- :PlugUpdate --> Actualiza los Plugins
- :PlugUpgrade --> Actualiza Vim-Plug
- :SaveSession -> Guardar la sesión: Ventanas Activas, posición en los documentos, etc
- :OpenSession -> Restaura la sesión

- :CloseSession —> Cierra sesión
- :DeleteSession -> Elimina la sesión
- :s/Palabra/Reemplazo -->
 Realiza 1 solo reemplazo
- :s/Palabra/Reemplazo/g ->
 Reemplaza todas las ocurrencias DE LA LINEA
- :%s/Palabra/Reemplazo/g ->
 Reemplaza todas las ocurrencias
 DEL ARCHIVO
- :%s/Palabra/Reemplazo/gc
 —> Reemplaza todas las ocurrencias del archivo, consultando una por una la acción. Un \r en el reemplazo o busquedasignifica salto de linea

ATAJOS:

- , **h** -> Dividir Horizontalmente
- , **v** —> Dividir Verticalmente
- , **y** --> Historial de Comandos
- , e —> Buscador de Archivos Recursivos (FZF)
- , $\mathbf{q} ==$, —> Mismo que :q
- , **W** == , **X** -> Mismo que :wq
- , S —> Mismo que :w
- i -> Entra en Insertar antes del
- I —> Entra en Insertar al Principio de la linea
- a —> Entra en Insertar al después del cursor
- A —> Entra en Insertar al Final de la Linea
- yy -> Copia una Linea
- dd -> Elimina (Corta) una Linea
- **0** —> Insertar una nueva linea DEBAJO y entrar en insertar
- O --> Mismo que 'o' pero Arriba

- **S** —> Corta un Carácter y pone en modo Insertar
- V —> Modo Visual
- **V** —> Modo Visual Block
- p --> Pega el contenido (Si fue una linea, en una nueva linea debajo, o si fue un texto, después del cursor)
- P --> Como 'p' pero en la linea de arriba
- gcc —> Comentar una linea
- [Ctrl] # --> Búsqueda rápida de la palabra sobre en la que está el cursor
- u -> Deshacer
- R -> Rehacer
- cc -> Reemplaza Linea
- ciw —> Reemplaza Palabra
- > —> Aumento la Sangría
- < --> Disminuye la Sangría
- q[Tecla] --> Grabar Macro

- **[Tab]** —> Pestaña Siguiente
- ♪ [Tab] —> Pestaña Anterior
- T --> Nueva Pestaña
- <u>Enfoque a la Ventana</u> (cambiar de ventana)...

 - [Ctrl] ⇒ == [Ctrl] i
 - [Ctrl] 🔓 == [Ctrl] k
 - [Ctrl] 🕕 == [Ctrl] j
- Cambia Tamaño de la Ventana...
 - [Shift] <= == [Shift] h
 - [Shift] ⇒ == [Shift] i
 - [Shift] 1 == [Shift] k
 - [Shift] ↓ == [Shift] j

- , m [Distancia] == gu[Distancia] --> Cambia a minúscula. Con distancia me refiero a, por ejemplo, \$ (Hasta Final de linea)
- , M [Distancia] == gU[Distancia] -> Lo mismo con mayúsculas
- **gf** --> Abre el archivo sobre el que el cursor esta posicionado (si existe). **[Ctrl] o** --> Vuelve la archivo original
- **gv** —> Vuelve al ultimo texto seleccionado en Visual Mode
- **gJ** —> Agrupa las linea seleccionadas en una linea (agregando 2 espacios por cada linea que agrupa)
- qq -> Convierte una linea en varias lineas

- g[Flechas] —> Sube por renglones visibles, no por lineas. En un documento de largas lineas, va saltando por las renglones que se ven, no por la lineas (compatible con 0 y \$).
- g~ —> Invierte la Mayúscula por Minúscula y viceversa

* Se pueden combinar comandos como: d\$, y6y, y5[Up], dG, etc.

PLUGINS:

- [F2] o [F3] -> NERDTree (Árbol de Archivos)
- m —> (En NERDTree) Abre un menú de opciones
- , f [Dos Letras] --> Salta entre palabras con el teclado (EasyMotion)
- , SS —> Guarda Sesión
- , SO -> Abrir Sesión
- , SC -> Cerrar Sesión
- , sd -> Eliminar Sesión

:Git pull == , gll -> Git pull :Git status == , gs -> Git Status :Git commit == , gc -> Git Commit :Git push == , gsh -> Git Push