njustthesis 0.0.1

wzy

March 5, 2022

Contents

1 njustthesis **1**
- 1.1 License . . . 1
- 1.2 Dependent . . . 1
  - 1.2.1 Required . . . 1
- 1.3 Install . . . 2
  - 1.3.1 Use Package Manager . . . 2
  - 1.3.2 Install From Source Code . . . 2
- 1.4 Customize . . . 2
- 1.5 Tips . . . 3
- 1.6 Todo . . . 3
- 1.7 FAQ . . . 4
- 1.8 Reference . . . 4

A Implement **4**

B Index **16**

1 njustthesis

Thesis template for NJUST[1].

1.1 License

This work may be distributed and/or modified under the conditions of GPLv3+.

1.2 Dependent

1.2.1 Required

- A LaTex distribution. Such as texlive[2].

[1] <https://njust.edu.cn>
[2] <https://github.com/TeX-Live/texlive-source>

- cnlogo[3] provides the logos of many Chinese Universities.

1.3 Install

1.3.1 Use Package Manager

```
tlmgr install njustthesis
```

1.3.2 Install From Source Code

```
l3build install
```

1.4 Customize

Default values:

```
\njustsetup{
  logo = \njustwhole[njust][0.5], % depend on cnlogo
  cover-title = 毕业设计说明书,
  author = 佚名,
  id = 916101630000,
  department = 电子工程与光电技术学院,
  discipline = 电子工程与光电技术,
  title = ,
  subtitle = ,
  supervisor = 张三,
  associate-supervisor = 李四,
  judge = 王五,
  supervisor-title = 教授,
  associate-supervisor-title = 教授,
  judge-title = 教授,
  year = \the\year, % the time of paper
  month = \the\month,
  day = \the\day,
  abstract-prefix = 毕业论文,
  signature = ,
  signature* = , % star means english
  abstract-prefix = 毕业论文,
  title* = ,
  subtitle* = ,
  header-title = 本科毕业设计说明书,
}
```

Note: Add {} around the string which contain ' ','=', and',.
Example:

[3] <https://github.com/yuxtech/cnlogo/>

```
\documentclass{njustthesis}
\njustsetup{%
  author = 张不三,
  id = 916101630000,
  discipline = 电子信息工程,
  title = {论文名字带逗号, 或空格 },
  subtitle = 所以加花括弧括起来,
  title* = {English name},
  supervisor = ,
  supervisor-title = 教授,
  judge = ,
  % signature = \includegraphics{signature.pdf},
  judge-title = 教授,
}
\usepackage{subfiles}
\begin{document}

\maketitle

\frontmatter
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

\mainmatter%
% \subfile{subfiles/chapter1.tex}

\backmatter%
% \bibliography{refs/main.bib}

\appendix
% \subfile{subfiles/appendix1.tex}

\end{document}
```

See more examples[4].

1.5 Tips

```
texdoc njusthesis
```

1.6 Todo

- pandoc[5] template for user can write markdown then convert it to latex.

[4] <https://github.com/Freed-Wu?tab=repositories&q=njust&language=tex>
[5] <https://github.com/jgm/pandoc>

- Change format from `ctexbook` to `ctexart` in order to use `beamerarticle.sty` more conveniently.

1.7 FAQ

Q: Why another wheel?

A: Because former wheels cannot satisfy me. Some even only provide a `*.tex` not `*.cls`. So crude.

Q: 100% compatible with official `docx` template?

A: If you find something unreasonable, welcome to pull request!

More questions see issues[6].

1.8 Reference

- thuthesis[7] May be the best thesis template among all Chinese theses. Any one can learn something from it. Such as literate programming, separation of content and presentation, etc.

A Implement

```
⟨*cls | sty⟩
% Fakechapter information
\@ifundefined{NeedsTeXFormat}{% 2.09 version
⟨cls⟩   \def\filename{njuststhesis.cls}
⟨sty⟩   \def\filename{njuststhesis.sty}
  \def\filedate{2022-03-04}
  \def\fileversion{0.0.1}
  \typeout{Package: `\filename' \fileversion<\filedate>}
}{% 2e version
  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1994/12/01]
  \ProvidesClass{njuststhesis}[2022-03-04 0.0.1]
}

% Fakechapter kvset
\RequirePackage{kvdefinekeys}
\RequirePackage{kvsetkeys}
\RequirePackage{kvoptions}
\SetupKeyvalOptions{%
  family = njust,
  prefix = njust@,
  setkeys = \kvsetkeys,
}
\newcommand\njustsetup{%
  \kvsetkeys{njust}
}
```

[6] <https://github.com/Freed-Wu/njuststhesis/issues>

[7] <https://github.com/tuna/thuthesis>

```
\newcommand\njust@define@key[1]{%
  \kvsetkeys{njust@key}{#1}
}
\newcommand\njust@error[1]{%
⟨cls⟩ \ClassError{njustthesis}{#1}{}
}
\kv@set@family@handler{njust@key}{%
  \@namedef{njust@#1@@name}{#1}
  \def\njust@@default{}
  \def\njust@@choices{}
  \kv@define@key{njust@value}{name}{%
    \@namedef{njust@#1@@name}{##1}
  }
  \kv@define@key{njust@value}{code}{%
  \@namedef{njust@#1@@code}{##1}
  }
  \@namedef{njust@#1@@check}{}
  \@namedef{njust@#1@@code}{}
  \@namedef{njust@#1@@hook}{%
    \expandafter
    \ifx\csname\@currname.\@currext-h@@k\endcsname\relax
      \@nameuse{njust@#1@@code}
    \else
      \AtEndOfClass{%
        \@nameuse{njust@#1@@code}
      }
    \fi
  }
  \kv@define@key{njust@value}{choices}{%
    \def\njust@@choices{##1}
    \@namedef{njust@#1@@reset}{}
    \@namedef{njust@#1@@check}{%
      \@ifundefined{%
        ifnjust@\@nameuse{njust@#1@@name}@\@nameuse{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}}
      }{%
        \njust@error{Invalid value ``#1 = \@nameuse{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}}''}
      }
      \@nameuse{njust@#1@@reset}
      \@nameuse{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}@\@nameuse{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}}true
    }
  }
  \kv@define@key{njust@value}{default}{%
    \def\njust@@default{##1}
  }
  \kvsetkeys{njust@value}{#2}
  \@namedef{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}}{}
  \kv@set@family@handler{njust@choice}{%
    \ifx\njust@@default\@empty
      \def\njust@@default{##1}
    \fi
```

```
    \expandafter\newif\csname ifnjust@\@nameuse{njust@#1@@name}@##1\endcsname
    \expandafter\g@addto@macro\csname njust@#1@@reset\endcsname{%
      \@nameuse{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}@##1false}
    }
  }
  \kvsetkeys@expandafter{njust@choice}{\njust@@choices}
  \expandafter\let\csname njust@\@nameuse{njust@#1@@name}\endcsname\njust@@default
  \expandafter
  \ifx\csname njust@\@nameuse{njust@#1@@name}\endcsname\@empty
  \else
    \@nameuse{njust@#1@@check}
    \@nameuse{njust@#1@@hook}
  \fi
  \kv@define@key{njust}{#1}{%
    \@namedef{njust@\@nameuse{njust@#1@@name}}{##1}
    \@nameuse{njust@#1@@check}
    \@nameuse{njust@#1@@hook}
  }
}
\newcommand\njust@addto[2]{%
  \expandafter\g@addto@macro\csname njust@#1@@code\endcsname{#2}
}

% Fakechapter default
\njust@define@key{%
  logo = {%
    default = \njustwhole[njust][0.5],
  },
  cover-title = {%
    name = cover@title,
    default = {毕业设计说明书},
  },
  author = {%
    default = {佚名},
  },
  id = {%
    default = {916101630000},
  },
  department = {%
    default = {电子工程与光电技术学院},
  },
  discipline = {%
    default = {电子工程与光电技术},
  },
  title = {%
  },
  subtitle = {%
  },
  supervisor = {%
    default = {张三},
```

```
  },
  associate-supervisor = {%
    name = associate@supervisor,
  },
  judge = {%
    default = {王五},
  },
  supervisor-title = {%
    name = supervisor@title,
    default = {教授},
  },
  associate-supervisor-title = {%
    name = associate@supervisor@title,
  },
  judge-title = {%
    name = judge@title,
    default = {教授},
  },
  year = {%
    default = \the\year,
  },
  month = {%
    default = \the\month,
  },
  day = {%
    default = \the\day,
  },
  signature = {%
    default = \makebox[4em]{},
  },
  signature* = {%
    name = signature@teacher,
    default = \makebox[4em]{},
  },
  abstract-prefix = {%
    name = abstract@prefix,
    default = {毕业论文},
  },
  title* = {%
    name = title@en,
  },
  subtitle* = {%
    name = subtitle@en,
  },
  header-title = {%
    name = header@title,
    default = {本科毕业设计说明书},
  },
}
⟨/cls | sty⟩
```

```
176
177 ⟨*cls⟩
178 % Fakechapter class
179 \ProcessKeyvalOptions*
180 \LoadClass[
181   twoside,
182   openright,
183   UTF8,
184   heading = true,
185   scheme = plain,
186   zihao = -4,
187   sub4section,
188 ]{ctexbook}
189 \ctexset{%
190   today = small,
191   chapter = {%
192     name = {},
193     number = \arabic{chapter},
194     aftername = \hspace{1\ccwd},
195     format = \ifthenelse{\value{chapter}=0}{\centering}{}
196     \zihao{3}\heiti\bfseries,
197     beforeskip = 0.5\ccwd,
198     afterskip = 0.5\ccwd,
199   },
200   section = {%
201     aftername = \hspace{1\ccwd},
202     format = \ifthenelse{\value{chapter}=0}{\centering}{}
203     \zihao{-3}\heiti\bfseries,
204     beforeskip = 0.5\ccwd,
205     afterskip = 0.5\ccwd,
206   },
207   subsection = {%
208     format = \zihao{4}\heiti\bfseries,
209   },
210   appendixname = 附录,
211   contentsname = {目\hspace{\ccwd} 次},
212   listfigurename = 插图索引,
213   listtablename = 表格索引,
214   figurename = 图,
215   tablename = 表,
216   bibname = 参考文献,
217   indexname = 索引,
218 }
219 \counterwithout{figure}{chapter}
220 \counterwithout{table}{chapter}
221 \counterwithout{equation}{chapter}
222
223 % Fakechapter package
224 % Fakesection text
225 % Fakesubsection punctuation
```

```
\RequirePackage{csquotes}
% Fakesubsubsection 中文引号
\DeclareQuoteStyle{zh}
{\symbol{"201C}}% “
{\symbol{"201D}}%”
{\symbol{"2018}}% ‘
{\symbol{"2019}}%’
\setquotestyle{zh}
% Fakesubsubsection 日文引号
\DeclareQuoteStyle{ja}
{\symbol{"300E}}%『
{\symbol{"300F}}%』
{\symbol{"300C}}%「
{\symbol{"300D}}%」
% Fakesubsubsection 书名号
\DeclareQuoteStyle{book}
{\symbol{"300A}}%《
{\symbol{"300B}}%》
{\symbol{"3008}}%〈
{\symbol{"3009}}%〉
% Fakesubsection indent
\RequirePackage{indentfirst}
% Fakesubsection space
\RequirePackage{setspace}

% Fakesection style
% Fakesubsection toc
\RequirePackage{titletoc}
\titlecontents{chapter}[0pt]{\filright}{\contentspush{\thecontentslabel}}{}
{\titlerule*{.}\contentspage}
\RequirePackage[nottoc]{tocbibind}
% Fakesubsection header
\RequirePackage{fancyhdr}
\fancypagestyle{njust@fancy}{%
  \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
  \fancyhead[OC, EC]{\zihao{-2}\njust@header@title}
  \fancyhead[EL, OR]{\zihao{5} 第\thepage~ 页}
  \fancyhead[ER, OL]{}
  \fancyfoot[EC, OC]{}
}
\fancypagestyle{plain}{%
  \pagestyle{njust@fancy}
}
\pagestyle{njust@fancy}

% Fakesubsection footnote
\RequirePackage{pifont}
\RequirePackage[
  perpage,
  symbol*
```

```
]{footmisc}
\DefineFNsymbols{circled}{%
  {\ding{192}}
  {\ding{193}}
  {\ding{194}}
  {\ding{195}}
  {\ding{196}}
  {\ding{197}}
  {\ding{198}}
  {\ding{199}}
  {\ding{200}}
  {\ding{201}}
}
\setfnsymbol{circled}
% Fakesubsection reference
\RequirePackage[
  square, comma, numbers, super, sort&compress, longnamesfirst, sectionbib,
  nonamebreak
]{natbib}
\bibliographystyle{gbt7714-plain}

% Fakesection figure
\RequirePackage{graphicx}
\graphicspath{%
  {fig/}
  {fig/\arabic{chapter}/}
  {figures/}
  {figures/\arabic{chapter}/}
  {images/}
}
\RequirePackage[njust]{cnlogo}

% Fakesection formula

% Fakesection table
\RequirePackage{tabu}
\RequirePackage{multicol}

% Fakesubsection math
\RequirePackage{newtxmath}
\setlength{\abovedisplayskip}{0.5em}
\setlength{\belowdisplayskip}{0.5em}
% Fakesubsection exercise
\RequirePackage{exercise}
\renewcommand{\ExerciseName}{问题}
\renewcommand{\AnswerName}{回答}
\renewcommand{\listexercisename}{问题}

% Fakesection item
\RequirePackage{enumitem}
```

```
\setlist[enumerate, 1]{%
  fullwidth,
  label = (\arabic*),
  font = \textup,
  itemindent = 2em,
}
\setlist[enumerate, 2]{%
  fullwidth,
  label = (\alph*),
  font = \textup,
  itemindent = 4em,
}

% Fakesection other
\RequirePackage{boxedminipage}

\title{\njust@title}
\author{\njust@author}

% Fakechapter command
\renewcommand\maketitle{%
  \thispagestyle{empty}
  \begin{titlepage}
    \centering
    \begin{spacing}{1}
      \zihao{4}
      \vspace{0.5\ccwd}

      \vspace{1\ccwd}

      \fontsize{30pt}{30pt}\selectfont\kaishu%
      \njust@logo

      \vspace{0.2\ccwd}

      \fontsize{45pt}{45pt}\selectfont\heiti%
      \njust@cover@title

      \zihao{-1}
      \vspace{1\ccwd}
    \end{spacing}

    \begin{spacing}{1.5}
      \zihao{3}
      \begin{tabu}
        {@{}X[r, 5cm]@{}X[l, 3cm]
        X[r, 4cm]@{}X[l, 4cm]@{}}
        \textbf{作　　者：} &
        \underline{\makebox[3cm][c]{\kaishu\njust@author}} &
        \textbf{学　　号：} &
```

```
        \underline{\makebox[4cm][c]{\kaishu\njust@id}} \\
        \textbf{学　　院：} &
        \multicolumn{3}{c}{\underline{\makebox[11cm][c]
        {\kaishu\njust@department}}} \\
        \textbf{专业（方向）：} &
        \multicolumn{3}{c}{
          \underline{\makebox[11cm][c]{\kaishu\njust@discipline}}} \\
        \textbf{题　　目：} &
        \multicolumn{3}{c}{
          \underline{\makebox[11cm][c]{\kaishu\njust@title}}} \\
        \textbf{} &
        \multicolumn{3}{c}{
          \underline{\makebox[11cm][c]{\kaishu\njust@subtitle}}}
      \end{tabu}
      \vspace{0em}
    \end{spacing}

    \begin{spacing}{1}
      \zihao{3}
      \vspace{1\ccwd}

      \zihao{-3}
      \textbf{指导者：}\underline{\makebox[15.5\ccwd][c]{\njust@supervisor\hspace{1em}\njust@sup

      \hspace{5em}

      \phantom{指导者：}\underline{\makebox[15.5\ccwd][c]{\njust@associate@supervisor\hspace{1em

      \hspace{5em}

      \textbf{评阅者：}\underline{\makebox[15.5\ccwd][c]{\njust@judge\hspace{1em}\njust@judge@ti

      \hspace{5em}

      \zihao{-2}
      \njust@year 年\njust@month 月
    \end{spacing}
    \vspace{0em}
  \end{titlepage}
}

\newcommand\copyrightpage{%
  \newpage
  \thispagestyle{empty}
  \begin{center}
    \heiti\zihao{3} 声\hspace{2\ccwd} 明
  \end{center}

  \begin{spacing}{1.5}
    \zihao{4}
```

```
426
427     我声明，本\njust@abstract@prefix 及其研究工作和所取得的成果是本人在导师的指导
428     下独立完成的。研究过程中利用的所有资料均已在参考文献中列出，其他人员或机
429     构对本\njust@abstract@prefix 工作做出的贡献也已在致谢部分说明。
430
431     本\njust@abstract@prefix 不涉及任何秘密，南京理工大学有权保存其电子和纸质文档
432     ，可以借阅或网上公布其部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权保存
433     、借阅或网上公布其部分或全部内容。
434
435     \vspace{2\ccwd}
436
437     \begin{flushright}
438       学生签名：\njust@signature
439
440       \vspace{1\ccwd}
441
442       \njust@year 年\njust@month 月\njust@day 日
443
444       \vspace{2\ccwd}
445
446       指导教师签名：\njust@signature@teacher
447
448       \vspace{1\ccwd}
449
450       \njust@year 年\njust@month 月\njust@day 日
451     \end{flushright}
452   \end{spacing}
453   \clearpage
454 }
455
456 \newcommand\reviewpage{%
457   \begin{tabu}to.75\linewidth{@{}|X[l]|X[l]|@{}}
458     \hline
459     论文选题符合课程考核要求，具有一定的理论意义和实用价值，作者阅读较广泛，参考文献较充足。
460 &
461 \begin{tabu}{@{}X[l]@{}}
462   很好 $ \square $ 较好 $ \square $
463
464   一般 $ \square $ 尚可 $ \square $
465
466   差 $ \square $
467 \end{tabu}
468
469 \hline
470 论文观点正确，结构较合理，层次较清晰，逻辑性强，论述较全面，工作量较充实，结论具有一定的现实指导意义。
471 &
```

```
\begin{tabu}{@{}X[l]@{}}
  很好 $ \square $ 较好 $ \square $

  一般 $ \square $ 尚可 $ \square $

  差 $ \square $
\end{tabu}

\hline
该生平时学习较认真，善于思考，到课率高，不迟到早退。文章语言表达较好，格式符合规范要求，体现了较好的学风。
&
\begin{tabu}{@{}X[l]@{}}
  很好 $ \square $ 较好 $ \square $

  一般 $ \square $ 尚可 $ \square $

  差 $ \square $
\end{tabu}

\hline
\begin{tabu}{@{}X[l]@{}}
  教师签名：

  年 ~ 月 ~ 日
\end{tabu}
&

\hline
  \end{tabu}

  \begin{flushleft}
    \makebox[5\ccwd][c]{} 注：请将该封面与论文装订成册（论文双面打印）。
  \end{flushleft}$0

  \begin{boxedminipage}{\linewidth}
    \zihao{4}

    任课老师评语：

    \vspace{40mm}

    \begin{flushright}
      签名：  \underline{\makebox[6\ccwd][c]{}}

      年\makebox[2\ccwd][c]{} 月\makebox[2\ccwd][c]{} 日
    \end{flushright}

    \vspace{20mm}
```

```
  \end{boxedminipage}
  \clearpage
}

% Fakechapter environment
\newenvironment{abstract}{%
  \newpage
  \thispagestyle{empty}
  \centering
  \zihao{3}{\ziju{0.5}\heiti\njust@abstract@prefix
  中文摘要}

  \vspace{0.3em}

  \begin{boxedminipage}[][18cm]{\linewidth}
    \begin{spacing}{1.5}
      \zihao{-4}

      \vspace{1\ccwd}

}{%
    \end{spacing}
  \end{boxedminipage}
}

\newenvironment{abstract*}{%
  \newpage
  \thispagestyle{empty}
  \centering
  \zihao{3}\ziju{0.5}\heiti\njust@abstract@prefix
  英文摘要

  \vspace{0.3em}

  \begin{boxedminipage}[][18cm]{\linewidth}
    \begin{spacing}{1}
      \zihao{4}

      \vspace{1em}

      \begin{tabu} to \linewidth{@{}X[l]@{}X[l, 8]@{}}
        \textbf{Title} &
        \hspace{2em}\underline{
          \makebox[15em][c]{\zihao{4}\njust@title@en}} \\
        \phantom{Title} &
        \hspace{2em}\underline{
          \makebox[15em][c]{\zihao{4}\njust@subtitle@en}} \\
      \end{tabu}

      \textbf{Abstract}
```

```
572
573       \zihao{-4}
574
575       \vspace{2em}
576
577 }{%
578     \end{spacing}
579   \end{boxedminipage}
580 }
581
582 \newenvironment{keyword}{%
583   \vspace{1em}
584   \noindent\textbf{关键词}\hspace{1\ccwd}
585 }{%
586 }
587
588 \newenvironment{keyword*}{%
589   \vspace{1em}
590   \noindent\textbf{Keywords}\hspace{1em}
591 }{%
592 }
593
594 \newenvironment{acknowledgement}{%
595   \newpage
596   \begin{center}
597     \zihao{3} 致谢
598   \end{center}
599
600 }{%
601 }
602 ⟨/cls⟩
603
604 ⟨*cls | sty⟩
605 \endinput
606 ⟨/cls | sty⟩
```

B Index

Symbols

\@currext 46
\@currname 46
\@empty 73, 84
\@ifundefined 3, 58
\@namedef 33, 37, 40, 42, 43, 44, 56, 57, 71, 90
\@nameuse 47, 50, 59, 61, 63, 64, 71, 76, 78, 82, 84, 86, 87, 90, 91, 92
\\ 376, 379, 382, 385, 565, 568

A

\abovedisplayskip . 316
\alph 334
\AnswerName 321
\arabic 193, 301, 303, 328
\AtEndOfClass 49
\author 343

B

\begin . 348, 350, 368, 370, 393, 420, 424, 437, 457, 461, 472, 484, 493, 503, 507, 514, 536, 537,

556, 557, 562, 596
\belowdisplayskip . 317
\bfseries . 196, 203, 208
\bibliographystyle 295

C
\ccwd .. 194, 197, 198, 201, 204, 205, 211, 352, 354, 359, 365, 395, 398, 402, 406, 421, 435, 440, 444, 448, 504, 515, 517, 540, 584
\centering 195, 202, 349, 530, 550
\ClassError 30
\clearpage ... 453, 523
\contentspage 255
\contentspush 254
\copyrightpage 417
\counterwithout 219, 220, 221
\csname 46, 76, 77, 82, 84, 96
\ctexset 189

D
\day 151
\DeclareQuoteStyle 228, 235, 241
\def 4, 5, 6, 7, 34, 35, 55, 68, 74
\DefineFNsymbols .. 277
\ding .. 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287

E
\else 48, 85
\end .. 366, 389, 391, 412, 414, 422, 451, 452, 467, 478, 490, 497, 501, 505, 518, 522, 543, 544, 569, 578, 579, 598
\endcsname 46, 76, 77, 82, 84, 96
\endinput 605
\ExerciseName 320
\expandafter ... 45, 76, 77, 82, 83, 96

F
\fancyfoot 264
\fancyhead 261, 262, 263
\fancypagestyle 259, 266
\fi 52, 75, 88
\filedate 6, 8
\filename 4, 5, 8
\fileversion 7, 8
\filright 254
\fontsize 356, 361

G
\g@addto@macro .. 77, 96
\graphicspath 299

H
\headrulewidth 260
\heiti . 196, 203, 208, 361, 421, 531, 551
\hline 458, 469, 480, 492, 500
\hspace 194, 201, 211, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 421, 564, 567, 584, 590

I
\ifthenelse .. 195, 202
\ifx 46, 73, 84

K
\kaishu 356, 374, 376, 379, 382, 385, 388
\kv@define@key 36, 39, 54, 67, 89
\kv@set@family@handler 32, 72
\kvsetkeys 21, 24, 27, 70
\kvsetkeys@expandafter 81

L
\let 82
\linewidth 457, 507, 536, 556, 562
\listexercisename . 322
\LoadClass 180

M
\makebox 154, 158, 374, 376, 378, 382, 385, 388, 398, 402, 406, 504, 515, 517, 565, 568
\maketitle 346
\month 148
\multicolumn 378, 381, 384, 387

N
\NeedsTeXFormat 10
\newcommand 23, 26, 29, 95, 417, 456
\newenvironment 527, 547, 582, 588, 594
\newif 76
\newpage 418, 528, 548, 595
\njust@@choices 35, 55, 81
\njust@@default 34, 68, 73, 74, 82
\njust@abstract@prefix 427, 429, 431, 531, 551
\njust@addto 95
\njust@associate@supervisor 402
\njust@associate@supervisor@title 402
\njust@author . 343, 374
\njust@cover@title 362
\njust@day ... 442, 450
\njust@define@key 26, 100
\njust@department . 379
\njust@discipline . 382
\njust@error ... 29, 61
\njust@header@title 261
\njust@id 376
\njust@judge 406
\njust@judge@title 406
\njust@logo 357
\njust@month 411, 442, 450

\njust@signature .. 438
\njust@signature@teacher 446
\njust@subtitle ... 388
\njust@subtitle@en 568
\njust@supervisor . 398
\njust@supervisor@title 398
\njust@title . 342, 385
\njust@title@en ... 565
\njust@year 411, 442, 450
\njustsetup 23
\njustwhole 102
\noindent 584, 590

P

\pagestyle ... 267, 269
\phantom 402, 566
\ProcessKeyvalOptions 179
\ProvidesClass 11

R

\relax 46
\renewcommand .. 260, 320, 321, 322, 346
\RequirePackage ... 15, 16, 17, 226, 247, 249, 253, 256, 258, 272, 273, 291, 298, 306, 311, 312, 315, 319, 325, 340
\reviewpage 456

S

\selectfont .. 356, 361
\setfnsymbol 289
\setlength ... 316, 317
\setlist 326, 332
\setquotestyle 233
\SetupKeyvalOptions 18
\square ... 462, 464, 466, 473, 475, 477, 485, 487, 489
\symbol ... 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245

T

\textbf ... 373, 375, 377, 380, 383, 386, 398, 406, 563, 571, 584, 590
\textup 329, 335
\the 145, 148, 151
\thecontentslabel . 254
\thepage 262
\thispagestyle 347, 419, 529, 549
\title 342
\titlecontents 254
\titlerule 255
\typeout 8

U

\underline 374, 376, 378, 382, 385, 388, 398, 402, 406, 515, 564, 567

V

\value 195, 202
\vspace 352, 354, 359, 365, 390, 395, 413, 435, 440, 444, 448, 512, 520, 534, 540, 554, 560, 575, 583, 589

Y

\year 145

Z

\zihao . 196, 203, 208, 261, 262, 351, 364, 369, 394, 397, 410, 421, 425, 508, 531, 538, 551, 558, 565, 568, 573, 597
\ziju 531, 551