САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

Выполнил:
Цатинян Артём
Группа K3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. Цель и постановка задачи

Цель лабораторной работы — применить HTML, CSS, Bootstrap и JavaScript для разработки многостраничного интерфейса сервиса бронирования столиков в ресторанах.

В качестве предметной области выбран сервис tablely. Пользователь должен иметь возможность просмотреть подборку ресторанов, отфильтровать её, зарегистрироваться или войти, перейти к странице ресторана и создать либо отменить демонстрационную бронь.

В рамках работы были решены следующие задачи:

- создана адаптивная главная страница с поисковой формой и карточками ресторанов;
- подготовлены страницы входа, регистрации, ресторана и личного кабинета;
- использованы компоненты Bootstrap: навигация, сетка, формы, карточки, кнопки и модальное окно;
- реализована обработка действий пользователя на JavaScript без серверной части;
- демонстрационные данные пользователя и брони сохранены в localStorage браузера.

2. Использованные средства разработки

Разметка страниц выполнена на HTML5. Оформление и адаптивная сетка построены с помощью Bootstrap 5 и собственного файла assets/css/style.css. За интерактивное поведение отвечает assets/js/app.js. Для типографики подключены веб-шрифты, а изображения ресторанов подгружаются как декоративный контент карточек.

Проект состоит из пяти HTML-страниц: index.html — каталог, login.html — вход, register.html — регистрация, restaurant.html — карточка ресторана и форма бронирования, profile.html — личный кабинет. Общие стили и сценарии подключаются на соответствующих страницах повторно, поэтому интерфейс остаётся единообразным.

3. Каталог ресторанов и поиск

Главная страница открывает сервис с крупным первым экраном и компактной поисковой формой. В ней пользователь выбирает район, дату и количество гостей. Ниже размещена подборка ресторанов: каждая карточка содержит название, тип кухни, район, средний чек, рейтинг и ссылку на подробную страницу.

Для более быстрого выбора добавлены фильтры по типу кухни и району. Скрипт считывает выбранные значения, сопоставляет их с data-атрибутами карточек и скрывает неподходящие элементы. При сбросе фильтра выводятся все рестораны. Такое решение демонстрирует работу с DOM и пользовательскими событиями без перезагрузки страницы.




Рисунок 1 — Главная страница tablely: поиск и каталог ресторанов

4. Страница ресторана и создание брони

Страница restaurant.html показывает подробную информацию о выбранном ресторане: название, кухню, район, описание, популярные блюда и отзыв. Правая часть страницы выделена под форму онлайн-бронирования. Пользователь выбирает дату, время и количество гостей, после чего нажимает кнопку «Забронировать». Поля имеют понятные подписи и значения по умолчанию, поэтому сценарий доступен сразу после открытия страницы.

После отправки формы скрипт создаёт объект бронирования с названием ресторана, датой, временем и числом гостей. Объект сериализуется в JSON и записывается в localStorage по ключу tablely-booking. Затем открывается Bootstrap-модальное окно с подтверждением. Такой вариант позволяет показать завершённый пользовательский сценарий в статическом проекте без backend-сервиса.




Рисунок 2 — Страница ресторана с формой онлайн-бронирования

5. Учётная запись и работа с локальным состоянием

На страницах login.html и register.html реализована клиентская проверка форм. Для регистрации проверяются заполненность имени и электронной почты, а также длина пароля. Кнопка с иконкой позволяет временно показать или скрыть пароль. После успешной отправки создаётся демонстрационный пользователь и сохраняется по ключу tablely-user.

Личный кабинет profile.html считывает данные из localStorage и показывает имя пользователя, статус и параметры активного бронирования. Пользователь может отменить бронь: соответствующий ключ удаляется, а карточка обновляется без перезагрузки страницы. Ссылка «Изменить» возвращает к странице ресторана, где можно создать новую бронь с другими параметрами.

Реализованные сценарии JavaScript:

- валидация регистрации и входа, а также переключение видимости пароля;
- сохранение демо-пользователя и бронирования в localStorage;
- показ модального подтверждения после успешной брони;
- отображение и отмена брони в личном кабинете;
- фильтрация карточек каталога по кухне и району.




Рисунок 3 — Личный кабинет с данными активной брони

6. Результат работы

В результате лабораторной работы разработан адаптивный многостраничный интерфейс tablely для бронирования столиков. Интерфейс содержит обязательные для задания страницы: вход, регистрацию, личный кабинет и поиск с фильтрацией. Также реализована отдельная страница ресторана, расширяющая пользовательский маршрут до полноценного бронирования.

Bootstrap позволил быстро организовать адаптивную сетку, элементы форм и модальные компоненты. Собственные CSS-стили сформировали единую визуальную систему: контрастный первый экран, светлый фон контента, акцентные кнопки и читаемая типографика. JavaScript добавил интерфейсу полезную интерактивность и работу с состоянием в браузере.

Таким образом, цель работы достигнута: созданный проект демонстрирует практическое применение вёрстки, Bootstrap и базовой клиентской логики в рамках статического веб-приложения.