AI 协作反思日志 — Phase 4 核心开发与功能完善

团队：CampusHub 日期：2026-06-07

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
私信会话与历史消息	ChatGPT / Codex	设计一对一会话、消息分页、已读、拉黑和图片消息	4	45%
敏感词审查	ChatGPT / Codex	实现 NFKC、去分隔符、大小写统一和违规类型判断	4	35%
订单历史与双向评分	ChatGPT / Codex	完成订单历史、发布者评分、接单者评分和管理员调整	3	50%
前后端联调 Bug 定位	ChatGPT / Codex	根据报错日志和复现步骤定位启动失败、图片举报异常	4	30%
测试补充	ChatGPT / Codex	生成注册校验、图片校验、订单状态流转测试点	3	55%

2. AI 助力分析（Q1）

AI 在编码中最有价值的场景：生成后端 Service/DTO/Controller 的基础结构，尤其是字段较多但模式固定的模块。

AI 在测试生成中最有价值的场景：提醒边界条件，例如非法手机号、重复评价、未登录访问、越权操作、订单状态不可逆等。

AI 在调试中最有价值的场景：根据编译日志快速定位接口签名变化、缺少字段、前后端字段名不一致等问题。

3. AI 误导分析（Q2）

"AI 代码信任度实验"数据摘要：

- AI 直出的测试通过率：62.5%
- 人工审查修复后的测试通过率：100%
- 发现的主要问题类型：业务身份语义混淆、跨模块副作用遗漏、异常路径不完整。

"AI 调试对决"实验总结：

- AI 擅长调试的 Bug 类型：编译错误、接口变更、字段缺失、明确堆栈日志。
- AI 不擅长调试的 Bug 类型：图片上传/举报/展示这种跨前端、后端、数据库的链路问题。
- AI 修复方案的典型问题：倾向于先修表层显示，容易忽略已有数据结构和历史兼容。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段改进措施的验证结果：把错误日志、复现步骤和相关文件一起给 AI 后，定位准确率明显高于只描述现象。

编码阶段的 Prompt 最佳实践：先说明已有分层规则，例如 Controller 只做入口、Service 处理业务、Repository 封装查询，再要求 AI 给出最小改动。

调试阶段的 Prompt 最佳实践：提供“现象 + 期望结果 + 报错日志 + 涉及接口/DTO”，并要求 AI 区分可能根因和验证方法。

下阶段计划改进：AI 生成代码后先写检查清单，再决定是否合入；对权限、状态流转、资金/额度分相关逻辑必须人工复核。

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：私信、订单、评分、信用分和额度分之间不做复杂实时系统，而采用同步 Service 编排和数据库记录，优先保证演示稳定和数据可追溯。

为什么 AI 无法单独做这个决策：AI 可以给出 WebSocket、消息队列、实时通知等更完整方案，但不了解本阶段工时、组员分工和验收重点。

团队最终如何判断和取舍：保留站内通知、私信历史、图片消息、拉黑、举报、订单历史和双向评分；实时推送和更复杂的风控策略暂不作为 P4 必须项。