SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 25507 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 22/01/2016 **Renovación:** 27/05/2016 **Caducidad:** 31/01/2028

Nombre Comercial: PITON SUPREME

Titular

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21

SI-2327 RaE

ESLOVENIA

Fabricante

ALBAUGH EUROPE SARL

World Trade Center Lausanne. Avenue Gratta-Paille, 2.

1018 Lausanne

SUIZA

Composición

GLIFOSATO 48% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V

Envases

Botellas y garrafas de PET o HDPE de 20 L (Ø boca: 60 mm), 10 L, 5 L (Ø boca: 63 mm), 1 L, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25 y 0.5 L.
Envase industrial de 200 L (Ø boca: 150 mm).
Los envases de capacidad superiores a 20 L se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Ajo	Malas hierbas	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Alfalfa	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Almendro	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		

	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Almorta	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Altramuz	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Apio	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 0.8-1.2 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 1.5-3 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales. Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales. Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Avellano	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Batata, boniato	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.

Berenjena	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	0,8 - 1,2 l/ha 3 - 6,75 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha. Para malas hierbas vivaces: Dosis: 1,5-3 l/ha. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200-300 L/ha. Para malas hierbas anuales la dosis será de 1,5 - 6 l/ha.
Castaño	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 6 l/ha 3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Cebolla	Malas hierbas	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Chalote	Malas hierbas	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Chirivía	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	0,8 - 1,2 l/ha 1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Chopos y álamos	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 6 l/ha 3 - 6,75 l/ha	Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200-300 L/ha.
Cítricos	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	1,5 - 6 l/ha 3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Coníferas	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 6 l/ha 3 - 6,75 l/ha	Para viveros de planta forestal y ornamental, una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. Además, para viveros de planta ornamental, puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 0.8-1.2 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha. Para viveros de planta forestal y ornamental, una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. Además, para viveros de planta ornamental, puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 1.5-3 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Eriales	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 6 l/ha 3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	

Espárrago	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Frondosas	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	Para viveros de planta forestal y ornamental, una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. Además, para viveros de planta ornamental, puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 0.8-1.2 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Para viveros de planta forestal y ornamental, una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. Además, para viveros de planta ornamental, puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 1.5-3 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Frutales de hueso	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Frutales de pepita	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Garbanzo	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Guisante para grano	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Guisante proteaginoso /forrajero	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Guisante verde	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		

	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Haba forrajera	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Haba para grano	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Haba verde	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Judía forrajera	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Judía para grano	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Judía verde	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Kiwi	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Lenteja	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Malas hierbas	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		

Maíz	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200-300 L/ha.
Nabo	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Nogal	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Olivo	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
Ornamentales herbáceas	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 0.8-1.2 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 1.5-3 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Pacano, nuez de pecán	Dicotiledóneas anuales		
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 9 l/ha	Volumen de caldo: 200 - 400 l/ha. 2-3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones de 60 días. Pulverización normal con tractor y manual.
Palmáceas	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 0.8-1.2 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 1.5-3 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 0.8-1.2 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.

Palmera datilera	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Uso exclusivo en viveros de ornamentales. Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200- 300 L/ha. También puede aplicarse mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo), a la dosis de 1.5-3 L/ha y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Pataca, aguaturma, tupinambo	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Patata	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha. Para malas hierbas vivaces: Dosis: 1,5-3 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200-300 L/ha. Para malas hierbas anuales la dosis será de 1,5 - 6 l/ha.
Pinos	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Exclusivamente para pino piñonero. Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual.
Pistachero	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas anuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 9 l/ha	Volumen de caldo: 200 - 400 l/ha. 2-3 aplicaciones por campaña e intervalo entre aplicaciones de 60 días. Pulverización normal con tractor y manual.
Praderas de siembra	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Praderas naturales	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
Rábano	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		

	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Raíz de perejil	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas anuales		
Regaliz	Monocotiledóneas plurianuales	0,8 - 3 l/ha	Volumen de caldo máximo: 100 l/ha. Una única aplicación por campaña.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Malas hierbas		Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas plurianuales		
Remolacha azucarera	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Malas hierbas		Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas plurianuales		
Remolacha de mesa	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Soja	Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.
	Malas hierbas	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-300 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	
	Dicotiledóneas plurianuales		
Sorgo	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200-300 L/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha. Para malas hierbas vivaces: Dosis: 1,5-3 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
Tomate	Monocotiledóneas plurianuales	3 - 6,75 l/ha	Una aplicación mediante pulverización entre filas con atomizador de disco rotatorio y con un volumen de caldo de 200-300 L/ha. Para malas hierbas anuales la dosis será de 1,5 - 6 l/ha.
	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	1,5 - 6 l/ha	

Vid	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	3 - 7,5 l/ha	Una aplicación con un volumen de caldo: 200-400 L/ha mediante pulverización normal con tractor o manual
	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	0,8 - 1,2 l/ha	
Zanahoria	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	1,5 - 3 l/ha	Una aplicación mediante tratamiento localizado con equipo selectivo (Humectante, goteo) y con un volumen de caldo de 100 L/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Ajo, Alfalfa, Almendro, Almorta, Altramuz, Apio, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales), Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales), Avellano, Batata, boniato, Berenjena, Castaño, Cebolla, Chalote, Chirivía, Chopos y álamos, Cítricos, Coníferas, Eriales, Espárrago, Frondosas, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Garbanzo, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Haba verde, Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Kiwi, Lenteja, Maíz, Nabo, Nogal, Olivo, Ornamentales herbáceas, Pacano, nuez de pecán, Palmáceas, Palmera datilera, Pataca, aguaturma, tupinambo, Patata, Pinos, Pistachero, Praderas de siembra, Praderas naturales, Rábano, Raíz de perejil, Regaliz, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Soja, Sorgo, Tomate, Vid, Zanahoria	NP

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento herbicida, contra malas hierbas anuales, bianuales y perennes, en post-emergencia de las mismas en: Cítricos, frutales de pepita, nogal, avellano, castaño, pino piñonero, pistachero, pacano, nuez de pecan, vid, olivo, frutales de hueso, almendro, kiwi, patata, batata, boniato, zanahoria, raíz de apio, aguaturma, tupinambo o pataca, chirivía, perejil de raíz gruesa, rábano, nabo, regaliz, tomate, berenjena, espárrago, cebolla, ajo, chalote, judía forrajera, judía para grano, judía verde, haba para grano, haba verde, haba forrajera, guisante verde, guisante para grano, guisante proteaginoso/forrajero, garbanzo, lenteja, altramuz, soja, remolacha azucarera y remolacha roja, maíz y sorgo, alfalfa, praderas (naturales y de siembra), chopos y álamos, viveros de ornamentales (palmáceas, palmera datilera, ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas y frondosas), viveros de forestales (coníferas y frondosas), eriales, áreas no cultivadas.
NO aplicar el producto en jardinería exterior doméstica.

Clase de Usuario

Uso profesional agrícola y no agrícola en lugares no destinados al público en general.
No autorizado para jardinería exterior doméstica.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:
En cítricos, frutales de pepita, nogal, avellano, castaño, pino piñonero, pistachero, pacano, nuez de pecan, vid, olivo, frutales de hueso, almendro, kiwi, espárrago, cebolla, ajo y escarola, maíz y sorgo, remolacha azucarera y roja, eriales y áreas no cultivadas, mediante pulverización normal con tractor o pulverización manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y calzado adecuado.
En maíz y sorgo, patata, boniato, batata, tomate, berenjena, viveros de ornamentales (palmáceas, palmera datilera, ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas y frondosas), viveros de forestales (coníferas y frondosas), chopos y álamos, mediante pulverización localizada entre filas (pulverizador atomizador de disco rotatorio), durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y calzado adecuado.
En patata, boniato, batata, tomate, berenjena, judía forrajera, judía para grano, judía verde, haba para grano, haba verde, haba forrajera, guisante verde, guisante para grano, guisante proteaginoso/forrajero, garbanzo, lenteja, altramuz, zanahoria, apio, rábano, aguaturma, tupinambo o pataca, chirivía, perejil de raíz, gruesa, nabo, regaliz, soja, alfalfa, praderas (naturales y de siembra), remolacha azucarera y roja, mediante equipo selectivo (Humectante, goteo), durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química.
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
El operador no manipulará la instalación del sistema de riego durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riego antes del comienzo de la aplicación del producto.
Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.
En caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento fitosanitario, se utilizaran botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH 210 -Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:
10 m en cítricos, frutales de pepita y de hueso, almendro, olivo, nogal, avellano, castaño, pino piñonero, pistachero y pacano, nuez pecan hasta las masas de agua superficial.
5 m en resto de cultivos hasta las masas de agua superficial.

SPe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta la zona no cultivada.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).