SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 25508 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 18/11/2015 **Renovación:** 15/06/2016 **Caducidad:** 31/01/2028

Nombre Comercial: VERDYS SUPREME

Titular

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21

SI-2327 RaE

ESLOVENIA

Fabricante

ALBAUGH EUROPE SARL

World Trade Center Lausanne. Avenue Gratta-Paille, 2.

1018 Lausanne

SUIZA

Composición

GLIFOSATO 48% [SL] P/V

Envases

Botellas de polietileno de 1 l (boca 45 mm) y 5 l (boca 63mm) y garrafas de polietileno de alta densidad de 10 l (boca 63 mm) y 20 l (boca 60 mm).

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales. Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales.
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales. Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales.
	Dicotiledóneas anuales		

Canales de riego	Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	
Drenajes	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	
Humedales	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	
Recintos industriales	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	
Redes de servicios	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	
Vías férreas	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	2,25 - 4,5 l/ha	Para gramíneas en estado precoz de crecimiento se puede rebajar la dosis hasta 1,125 l/ha.
	Dicotiledóneas plurianuales		
	Monocotiledóneas plurianuales	4,5 - 7,5 l/ha	

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales), Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales), Canales de riego, Drenajes, Humedales, Recintos industriales, Redes de servicios, Vías férreas	NP

Condiciones Generales de Uso

Pulverización normal con mochila o con tractor a baja presión. En canales de riego, drenajes y humedales aplicar en ausencia de agua corriente. En perennes, aplicar después de la floración. Utilizar boquillas planas y un caldo de 150-400 l/ha.

Clase de Usuario

Uso profesional agrícola y no agrícola en lugares no destinados al público en general

Mitigación de riesgos en la manipulación

Aplicador:
Se deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga y guantes de protección química, ropa de protección química tipo 3 o 4 (de acuerdo a norma UNE-EN- 4605:2005+A1:2009) y calzado adecuado durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo.
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

Trabajador:
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.
Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta la zona no cultivada.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).