SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 25913 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 25/04/2017 **Renovación:** **Caducidad:** 31/07/2026

Nombre Comercial: QUANT LB PRO

Titular

BASF ESPAÑOLA S.L.U.

Can Rabia, 3-5

08017 Barcelona

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BASF SE

Carl-Bosch Str. 38

D-67056 Ludwigshafen

(Rhein)

ALEMANIA

Composición

DODECAN-1-YL-ACETATO 2,72% (127 MG/DIFUSOR) + E/Z-7,9-DODECADIENIL ACETATO 5,17% (240 MG/DIFUSOR) [VP] P/P

Envases

Envase de cartón con 8 bolsas de papel revestido de aluminio con 252 difusores de LDPE de doble cámara.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Vid	Polilla del racimo, Lobesia botrana	350 - 500 difusores/ha	No sobrepasar la dosis de 184 g SCLP/ha/año. SCLP (feromona de lepidóptero de cadena lineal).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Vid	

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento atrayente formulado de vapores (VP) al aire libre en vid contra la polilla del racimo (Lobesia botrana). Aplicar mediante colocación manual de un difusor cada cuatro plantas a 4,5 m, a tresbolillo. Se realizara una aplicación uniforme del área tratada y se reforzara en los bordes de la parcela.
Aplicar en ausencia de viento.

La superficie mínima a tratar es de 2 ha para superficies aisladas y de 4 ha para terrenos situados en el interior de áreas vitícolas.

Clase de Usuario

Uso profesional

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:

Se utilizaran guantes de protección química durante el manejo y colocación de los difusores, así como ropa de trabajo.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Seguridad del trabajador:

Para el uso autorizado se utilizara ropa de trabajo.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H315 -Provoca irritación cutánea.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar los vapores P280 -Llevar guantes y prendas de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).