Datos del Producto

Número de Registro: ES-00168 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 19/01/2018 **Renovación:** **Caducidad:** 30/06/2026

Nombre Comercial: DECCOPYR

Titular

DECCO IBERICA POST COSECHA S.A.U.

C/ Villa de Madrid, 54, Polígono Industrial Fuente del Jarro

46988 PATERNA

(Valencia)

ESPAÑA

Fabricante

DECCO IBERICA POST COSECHA S.A.U.

C/ Villa de Madrid, 54, Polígono Industrial Fuente del Jarro

46988 PATERNA

(Valencia)

ESPAÑA

Composición

PIRIMETANIL 40% [SC] P/V

Envases

Garrafas de plástico HDPE de 5 L.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Frutos cítricos	Penicilium, Penicillium spp.	0,2 %	1	--	NO APLICABLE	Aplicar en post-cosecha, mediante sistema drencher, para el control efectivo de la pudrición causada por Penicillium. (200 ml pf/hl).
Frutos de pepita	Penicilium, Penicillium spp.	0,2 %	1	--	NO APLICABLE	Aplicar en post-cosecha, mediante sistema drencher, para el control efectivo de la pudrición causada por Penicillium. (200 ml pf/hl).
Melocotones (incluidas las nectarinas e híbridos)	Rizopus, Rhizopus spp.					Aplicar en post-cosecha por: -Inmersión mecanizada(dip) a dosis máx. de 200 ml pf/hl, y/o -Pulverización automática en línea a dosis máx. de 800 ml pf/hl [1 l de disolución (800 ml/100 l de agua) por 1 t de fruta].
	Monilia, Monilinia spp.	0,2 - 0,8 %	1	--	NO APLICABLE	Aplicar en post-cosecha por: -Inmersión mecanizada(dip) a dosis máx. de 200 ml pf/hl, y/o -Pulverización automática en línea a dosis máx. de 800 ml pf/hl [1 l de disolución (800 ml/100 l de agua) por 1 t de fruta].

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Frutos cítricos, Frutos de pepita, Melocotones (incluidas las nectarinas e híbridos)	NO PROCEDE

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida en post-cosecha.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.Los cítricos y los frutos de pepita tratados con este producto no se utilizarán para ser transformados en orujo.

Clase de Usuario

Uso profesional en centrales hortofrutícolas.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará en la mezcla/carga: guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (que protege frente a salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la manipulación de la fruta tratada: guantes de protección química, ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación para el operador:

-En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.
-Se recomienda protección adecuada adicional durante la limpieza; por ejemplo, en caso de limpiar con agua, se recomiendan además botas de goma y delantal.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

La autorización está condicionada a las prácticas adecuadas de gestión de residuos para manejar los desechos que contienen pirimetanil remanente después de la aplicación. Los residuos deben ser recolectados y eliminados de manera apropiada para que ningún residuo de pirimetanil pueda ingresar a los sistemas de drenaje de agua y cualquier desecho sólido debe ser eliminado adecuadamente. Esto incluye el uso de un drench, tanque de inmersión y equipo de pulverización asociado a un Sistema de SRC y el manejo de los desechos de procesamiento por parte de una empresa oficial de residuos químicos.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.