SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00182 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 03/02/2016 **Renovación:** **Caducidad:** 28/02/2026

Nombre Comercial: MADEX TWIN

Titular

ANDERMATT IBERIA, S.L.

C/ Miguel Íscar 3-5º D

47001

(Valladolid)

Fabricante

Andermatt Biocontrol Suisse AG

Stahlermatten 6

CH-6146 Grossdietwil

SUIZA

Composición

GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) (3 X 10E13 GRÁNULOS/L) 52% [SC] P/V

Envases

Vial marrón de vidrio de 5 ml.
Botella marrón de polietileno de 100 y 500 ml.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Almendro	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,05 - 0,1 l/ha	12	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Grapholita molesta. 4 generaciones/estación.
Frutales de hueso	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,05 - 0,1 l/ha	12	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Grapholita molesta. 4 generaciones/estación.
Frutales de pepita	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,05 - 0,1 l/ha	12	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Grapholita molesta. 4 generaciones/estación.
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella		9			Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Cydia pomonella. 3 generaciones/estación.
Nogal	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella	0,05 - 0,1 l/ha	9	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Cydia pomonella. 3 generaciones/estación.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Almendro, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Nogal	1

Condiciones Generales de Uso

Realizar la pulverización al atardecer. Aplicar antes de que las primeras larvas emerjan de los huevos.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación

El operador deberá usar ropa de protección adecuada, guantes y equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el concentrado o al aplicar el producto.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH 210 -Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Eliminación del producto y/o caldo

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

"A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INTRUCCIONES DE USO," en caracteres que resalten el texto.
Contiene virus de la granulosis de Cydia Pomonella (CpGV-V22). Puede provocar reacciones de sensibilización.