## Datos del Producto

**Número de Registro:** ES-00190 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 21/12/2016 **Renovación:** **Caducidad:** 30/04/2026

**Nombre Comercial:** CHECKMATE PUFFER OFM

## Titular

**SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L.**

Plaza América 2, planta 9ª

46004 Valencia

(Valencia)

ESPAÑA

## Fabricante

**SUTERRA LLC**

20950 NE Talus Place

97701 Bend

(Oregon)

EEUU

## Composición

ACETATO DE (Z)-8-DODECEN-1-ILO 11,63% + ACETATO DE (E)-8-DODECEN-1-ILO 0,75% + (Z)-8-DODECEN-1-ILO 0,12% [AE] P/P

## Envases

Dispensador de acero de capacidad de 115,2 g/dispensador; 153,6 g/dispensador; 192 g/dispensador; 230,4 g/dispensador; 268,8 g/dispensador; 307,2 g/dispensador; 345,6 g/dispensador o 384 g/dispensador

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciruelo | Polilla oriental, Grapholita molesta | 2 - 3 Dif./ha | 4 | 60 | Controla polilla del ciruelo (Grapholita funebrana) y Grapholita molesta. Aplicar desde antes del inicio del vuelo de los insectos hasta la primera cosecha. |
| Endrino | Polilla oriental, Grapholita molesta | 2 - 3 Dif./ha | 4 | 60 | Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Controla polilla del ciruelo (Grapholita funebrana) y Grapholita molesta. Aplicar desde antes del inicio del vuelo de los insectos hasta la primera cosecha. |
| Frutales de pepita | Polilla oriental, Grapholita molesta | 2 - 3 Dif./ha | 4 | 60 | Controla Grapholita molesta y Grapholita funebrana. Aplicar desde antes del inicio del vuelo de los insectos hasta la primera cosecha. |
| Melocotonero | Polilla oriental, Grapholita molesta | 2 - 3 Dif./ha | 4 | 60 | Melocotonero y nectarino. Controla Grapholita molesta y Grapholita funebrana. Aplicar desde antes del inicio del vuelo de los insectos hasta la primera cosecha. |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Ciruelo, Endrino, Frutales de pepita, Melocotonero | NP |

## Condiciones Generales de Uso

Aplicación por aerosoles que se colocan en el árbol. El producto se aplica manualmente. La sustancia activa se emite automáticamente desde el dispensador al aire con una duración de 160-200 días, cubriendo los periodos de vuelo de las generaciones de Grapholita molesta y Grapholita funebrana. El número de aplicaciones depende del periodo estacional del vuelo del que se quiere proteger, y el tipo de envase elegido. Nunca aplicar más de 144 gramos de ingrediente activo por hectárea al año.

## Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**Se recomienda la utilización de guantes y ropa de protección adecuada durante la colocación de los aerosoles siguiendo los consejos de las buenas prácticas agrícolas.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Aerosoles inflamables. Categoría 2.<br>Sensibilización cutánea. Categoría 1. |
| Pictograma | GHS02 (llama)<br>GHS07 (signo de exclamación) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>H223 -Aerosol inflamable.<br>H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.<br>H229 -Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. |
| Consejos de Prudencia | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.<br>P210 -Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P211 -No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.<br>P251 -Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 2 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br><br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido. |

## Mitigación de riesgos ambientales

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012.

## Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

## Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

## Condiciones de almacenamiento

P410+P412 -Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50°C/122°F.