Datos del Producto

Número de Registro: ES-00362 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 04/11/2019 **Renovación:** **Caducidad:** 31/03/2027

Nombre Comercial: REDIGO M

Titular

BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 SantJoanDespi

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BAYER S.A.S. (LYON)

74 rue Gorge de Loup

69009 LyonCedex09

FRANCIA

Composición

METALAXIL 2% + PROTIOCONAZOL 10% [FS] P/V

Envases

Botella/Bote de 10 litros, como máximo, que puede o no estar envasado en una caja de cartón corrugado.
Bote/Contenedor de más de 10 litros: 20, 25, 50, 200 y 1000 l.
El envase de 10 L se empleará únicamente en tareas de ajuste de dosis.
El uso de los envases mayores de 20 l queda restringido al uso en condiciones de transvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Simiente de maíz	Fusariosis, Fusarium spp. Pythium spp.	0,03 l/ha	1	--	0,1 - 1,9 l/100 kg granos.	Se incluye simiente de maíz dulce. Aplicar 0,015 l por unidad de siembra (50.000 granos o semillas). Se consideran dos unidades por ha.
Simiente de sorgo	Fusariosis, Fusarium spp. Pythium spp.	0,0195 l/ha	1	--	0,1 - 1,9 l/100 kg granos.	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar 0,015 l producto por unidad de siembra (300.000 semillas). Densidad de siembra: 1,3 unidades/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Simiente de maíz, Simiente de sorgo	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso

Fungicida para el tratamiento de semillas (mecanizado) en centros industriales.
Las semillas tratadas no deberán utilizarse para el consumo humano ni animal.
Para un tratamiento de calidad y asegurar una cobertura regular de la semilla, adaptar el volumen de caldo en función del equipo de aplicación y de las características de la semilla. Realizar una primera prueba y a continuación ajustar el volumen de agua.
Mantener en agitación lenta durante el tratamiento para garantizar la homogeneidad del caldo.
El caldo obtenido se debe usar en un plazo máximo de 3 días.
Especificar el nivel de sensibilidad al producto en las diversas variedades de maíz dulce.
En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario

Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

-Durante la calibración se deberá utilizar: guantes de protección química, protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro tipo P2), ropa de trabajo (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.
-Durante el ensacado se deberá utilizar: protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro tipo P2), ropa de trabajo (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.
-Durante la limpieza se deberá utilizar: guantes de protección química, protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro tipo P2), casco ventilado, ropa de trabajo (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la carga/siembra: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

El uso de envases mayores de 20 l queda restringido al uso en condiciones de transvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.
SPe5: Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.
SPe6: Para proteger a las aves y a los mamíferos silvestres, se debe recoger todo derrame accidental de semillas.
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas o de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.
Otras leyendas e indicaciones.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
EUH208: Contiene metalaxil, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5) y mezcla de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one y 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (CAS 55965-84-9). Puede provocar una reacción alérgica.

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de; simiente de sorgo, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”