SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01166 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 28/09/2020 **Renovación:** 14/11/2025 **Caducidad:** 31/10/2036

Nombre Comercial: MALLEN

Titular

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16

3521AZ Utrecht

PAÍSES BAJOS

Fabricante

AGRONATURALIS LTD.

Suite 2, Crown House, 2 Southampton Road

BH24 1HY Ringwood

(Hampshire)

REINO UNIDO

Composición

HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SG] P/P

Envases

Sacos de papel de 5 kg (multicapa papel kraft/PE).
Sacos de plástico de 5 kg, 10 kg y 20kg (multicapa PET/PE).

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Acedera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Adormidera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ajedrea	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Albahaca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alforfón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algarrobas, alverja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algodonero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Almorta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Alpiste	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Angélica	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cacahuete	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Camelina	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Caña de azúcar	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cáñamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cártamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cebollino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cilantro	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Colza	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Eneldo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Esparceta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estevia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estragón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante proteaginoso /forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Haba verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hierba limón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hisopo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lavandas	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Levístico	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lotos, cuernecillos	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Maíz dulce	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mejorana	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Melisa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mentas incluida hierbabuena	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mijo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mostaza, mostaza blanca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Orégano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Panizo, moha	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perejil	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perifollo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Quinoa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Raíces de achicoria (industrial)	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha de mesa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Romero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ruda	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Salvia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sésamo, ajonjolí	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Soja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sorgo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tabaco	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Teff	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tomillo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trébol	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trigo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	(Trigo de invierno y primavera y trigo duro). Aplicar durante BBCH 61-77.
Triticale	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 61-77.
Tritordeum	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Yeros	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Zulla	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Acedera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Adormidera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ajedrea	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Albahaca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alforfón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Algarrobas, alverja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algodonero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Almorta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alpiste	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Angélica	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cacahuete	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Camelina	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Caña de azúcar	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cáñamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cártamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cebollino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cilantro	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Colza	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Eneldo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Esparceta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estevia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estragón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante proteaginoso /forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Guisante verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hierba limón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hisopo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lavandas	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Levístico	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lotos, cuernecillos	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Maíz dulce	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mejorana	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Melisa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mentas incluida hierbabuena	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mijo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mostaza, mostaza blanca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Orégano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Panizo, moha	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Perejil	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perifollo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Quinoa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Raíces de achicoria (industrial)	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha de mesa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Romero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ruda	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Salvia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sésamo, ajonjolí	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Soja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sorgo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tabaco	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Teff	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tomillo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trébol	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trigo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	(Trigo de invierno y primavera y trigo duro). Aplicar durante BBCH 61-77.
Triticale	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 61-77.
Tritordeum	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Yeros	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Zulla	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Acedera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Adormidera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Ajedrea	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Albahaca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alforfón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algarrobas, alverja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algodonero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Almorta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alpiste	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Angélica	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cacahuete	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Camelina	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Caña de azúcar	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cáñamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cártamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cebollino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cilantro	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Colza	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Eneldo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Esparceta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estevia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estragón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Garbanzo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante proteaginoso /forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hierba limón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hisopo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lavandas	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Levístico	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lotos, cuernecillos	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Maíz dulce	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mejorana	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Melisa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mentas incluida hierbabuena	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mijo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Mostaza, mostaza blanca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Orégano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Panizo, moha	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perejil	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perifollo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Quinoa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Raíces de achicoria (industrial)	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha de mesa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Romero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ruda	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Salvia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sésamo, ajonjolí	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Soja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sorgo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tabaco	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Teff	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tomillo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trébol	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trigo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	(Trigo de invierno y primavera y trigo duro). Aplicar durante BBCH 61-77.
Triticale	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 61-77.
Tritordeum	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Yeros	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Zulla	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Acedera, Adormidera, Ajedrea, Albahaca, Alforfón, Algarrobas, alverja, Algodonero, Almorta, Alpiste, Altramuz forrajero, Altramuz, Angélica, Cacahuete, Camelina, Caña de azúcar, Cáñamo, Cártamo, Cebollino, Cilantro, Colza, Eneldo, Esparceta, Estevia, Estragón, Garbanzo verde, Garbanzo, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Haba verde, Hierba limón, Hisopo, Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Lavandas, Lenteja verde, Lenteja, Levístico, Lino, Lotos, cuernecillos, Maíz dulce, Mejorana, Melisa, Mentas incluida hierbabuena, Mijo, Mostaza, mostaza blanca, Orégano, Panizo, moha, Perejil, Perifollo, Quinoa, Raíces de achicoria (industrial), Remolacha de mesa, Remolacha forrajera, Romero, Ruda, Salvia, Sésamo, ajonjolí, Soja, Sorgo, Tabaco, Teff, Tomillo, Trébol, Trigo, Triticale, Tritordeum, Yeros, Zulla	1

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización foliar mecánica y manual.- Producto para uso preventivo.- Es un producto de contacto por lo que debe asegurarse una buena cobertura de las hojas con un volumen de caldo adecuado al estadio de cultivo.- En caso de precipitaciones importantes puede ser lavado de las hojas. En caso de aguacero superior a 20 mm, la planta deja de estar protegida y debe procederse a la aplicación de otro producto autorizado para este uso.- Aplicar con tiempo calmado, sin viento fuerte.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario

Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga y la aplicación:
- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo:
- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

Normativa aplicable a los EPIs:
- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE-EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección nivel C1, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE–EN ISO 27065:2017/A1:2019.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:
- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	PFBR -Conforme al artículo 47 del Reglamento 1107/2009 se autoriza como “Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo”
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES:
El producto MALLEN cumple con el artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1107/2009 y, por tanto, se puede autorizar como un producto fitosanitario de bajo riesgo, al menos desde el punto de vista de la salud humana.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA:
Otras leyendas e indicaciones.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; acedera, adormidera, ajedrea, albahaca, alforfón, algarrobas, alverja, algodonero, almorta, alpiste, altramuz, altramuz forrajero, angélica, cacahuete, camelina, caña de azúcar, cáñamo, cártamo, cebollino, cilantro, colza, eneldo, esparceta, estevia, estragón, garbanzo, garbanzo verde, guisante para grano, guisante proteaginoso /forrajero, guisante verde, haba forrajera, haba para grano, haba verde, hierba limón, hisopo, judía forrajera, judía para grano, judía verde, lavandas, lenteja, lenteja verde, levístico, lino, lotos, cuernecillos, maíz dulce, mejorana, melisa, mentas incluida hierbabuena, mijo, mostaza, mostaza blanca, orégano, panizo, moha, perejil, perifollo, quinoa, raíces de achicoria (industrial), remolacha de mesa, remolacha forrajera, romero, ruda, salvia, sésamo, ajonjolí, soja, sorgo, tabaco, teff, tomillo, trébol, tritordeum, yeros, zulla, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”