RAPPORTO TECNICO-FORENSE PRELIMINARE

Valutazione di arbitrage-demo.example e dei dati pubblici e on-chain collegati

ESITO SINTETICO

RISCHIO CRITICO

Conclusione tecnica: probabilità molto alta che il servizio presenti caratteristiche ingannevoli e/o fraudolente. Non è una sentenza né un'attribuzione penale.

Versione 1.0 | 27 settembre 2026 | UTC | Rif. pratica: DEMO-001 | Analista: osintr-ext (demo)
Documento riservato - copia privacy-safe

1. Sintesi esecutiva

Verdetto tecnico

Le evidenze convergono verso un livello di rischio critico (punteggio 36.2). Elementi principali: operazioni 'di mercato' generate a caso nel browser e inviate al server, rendimenti promessi molto elevati, fondi inoltrati a un wallet collector, promesse di rendimento non coerenti tra loro.

In parole semplici

Questo sito presenta segnali molto forti e multipli di una possibile truffa. Il consiglio tecnico è di non inviare altro denaro e di agire subito (vedi sezione 9).

Nel dettaglio, ecco cosa pesa di più in questo giudizio:

- Operazioni 'di mercato' generate a caso nel browser e inviate al server
- Rendimenti promessi molto elevati
- Fondi inoltrati a un wallet collector
- Promesse di rendimento non coerenti tra loro
- Linguaggio di rendimento garantito / privo di rischio

Questa sintesi semplifica un'analisi tecnica più estesa (sezioni successive): per i dettagli, le fonti e i limiti di ogni singolo controllo, continua a leggere il rapporto.

Perché il giudizio è forte

Evidenza	Osservazione verificata	Peso
Operazioni 'di mercato' generate a caso nel browser e inviate al server	Il JavaScript usa generatori casuali accanto a termini finanziari (amount, exchange, pair, profit, sold, spread) e i valori risultano inviati al server e ripubblicati (file: get_arbitration.js). Non risultano ordini firmati o ricevute di exchange.	**Molto alto**
Rendimenti promessi molto elevati	Rendimenti trovati sul sito: 1.2% al giorno (~438%/anno); 5% al mese (~60%/anno). Rendimenti di questa entità sono tipicamente associati a schemi ad alto rischio o fraudolenti (HYIP/Ponzi).	**Molto alto**
Promesse di rendimento non coerenti tra loro	Il sito riporta tassi non equivalenti (5% al mese; 1.2% al giorno), senza metodologia verificabile.	**Alto**
Linguaggio di rendimento garantito / privo di rischio	Frasi trovate: guaranteed, risk-free. Nessun investimento può garantire rendimenti privi di rischio.	**Alto**
Documenti legali non individuati	Nel sito non sono stati trovati link a termini, privacy o informazioni legali.	**Alto**
Fondi inoltrati a un wallet collector	1.500,99 USDT escono dal wallet destinatario e raggiungono un wallet collector in 2 passaggio/i (circa 48 min complessivi). Non risultano depositati in uno smart contract di investimento.	**Molto alto**
Indirizzo ad alta attività (compatibile con collector)	L'indirizzo 0xdde8...863d su bsc è un EOA con nonce 99677 e saldo 21.975,24 USDT: profilo compatibile con raccolta/inoltro, ma da solo non prova l'attribuzione.	**Alto**

Cosa dimostra l'evidenza fornita

Cosa dimostra l'evidenza fornita

Dimostra che il wallet/exchange di origine ha completato un trasferimento verso un indirizzo esterno. **Non dimostra** che il destinatario sia un investimento autorizzato, che il denaro sia stato effettivamente impiegato in operazioni di trading o che il saldo mostrato dal sito sia riscattabile.

2. Perimetro, metodo e trattamento delle prove

Il lavoro combina analisi statica del frontend pubblico, verifiche sul ledger tramite RPC/API pubbliche e consultazione di fonti pubbliche societarie e di dominio. Ogni conclusione è classificata come **fatto**, **interpretazione** o **limite**. Le euristiche automatiche possono produrre falsi positivi e vanno riviste da un analista.

Fonti acquisite

- Analisi statica passiva del frontend pubblico (HTML, JavaScript, header HTTP)
- RDAP (data di registrazione del dominio)
- Registri/anagrafiche aperte: VIES, GLEIF
- JSON-RPC BSC (receipt, log ERC-20, saldi, nonce, bytecode)
- API explorer compatibile Etherscan v2 (trasferimenti token)
- Snapshot on-chain: JSON-RPC EVM e Solana, mempool.space (BTC/LTC), BlockCypher (DOGE), TronGrid (TRON)
- Liste di indirizzi sanzionati/segnalati: Lista di esempio (sintetica)

Privacy e integrità

Elemento	Trattamento nel PDF
Indirizzi e hash di transazione	Abbreviati nel testo (allegato riservato separato)
Importo e rete	Mantenuti: essenziali per interpretare il caso
File originali	Non incorporati; impronta SHA-256 riportata sotto

SHA-256

File	SHA-256
screenshot_originale_demo.png	`DF0531165ED33E6704A207D169B9F88A78B13DB91F74751CAF764973F9811F7D`
index.html (acquisito)	`3ACF005D03806E7488A2A2A6524AACD2A04DD8B71FFD657B44931FE5126FD3A0`
get_arbitration.js	`17FFE0B91CB5977C232B65080AD1F96FCBBCF20C79AAB1293E4AE6F07F9DB70A`

L'impronta consente di dimostrare che il file non è stato alterato dopo l'acquisizione. Conservare gli originali separatamente e non pubblicarli.

3. Evidenza fornita: transazione

Campo	Valore
Rete	BSC
Token	USDT
Importo	1.500,99 USDT
Da	`0x8ebe...0a5e`
A	`0xd3a8...6f6c`
Blocco	124476416
Stato	ok
Hash	`0x6b972039...373099e`

4. Ricostruzione on-chain

Le blockchain pubbliche registrano le chiamate ai contratti token e gli eventi Transfer. Gli identificativi completi sono riportati solo nell'allegato riservato.

Fase	Evidenza tecnica	Esito
1	ORIGINE -> WALLET A: 1.500,99 USDT	Confermato
2	WALLET A -> WALLET B: 1.500,99 USDT (+40 min 0 s)	Confermato
3	WALLET B -> WALLET C: 1.500,99 USDT (+7 min 34 s)	Confermato

Conclusione del tracciamento

Il flusso è compatibile con un sistema di raccolta e inoltro. Non è stata osservata una posizione on-chain riconducibile a staking, arbitraggio o investimento del capitale. Il saldo mostrato dal sito può essere un valore di database interno.

Livello	Affermazione
Fatto	I fondi hanno seguito la sequenza descritta; gli importi dei passaggi coincidono.
Interpretazione forte	La dinamica è tipica di una pipeline di raccolta/inoltro e non di un conto di investimento segregato.
Non dimostrato	L'identità reale dei titolari dei wallet e il beneficiario economico finale.

5. Stato tecnico dei wallet e degli indirizzi

Nodo	Indirizzo	Tipo	Attività	Saldo	Lettura
Wallet A BSC - destinatario	`0xd3a8...6f6c`	EOA	7	0,00 USDT, 0,00 USDC; 0,1069 BNB	Wallet di transito svuotato / poco usato
Wallet B BSC	`0xd409...9504`	EOA	1	0,00 USDT, 0,00 USDC; 1,6e-06 BNB	Wallet di transito svuotato / poco usato
Wallet C BSC	`0xdde8...863d`	EOA	99677	21.975,24 USDT, 0,00 USDC; 0,382 BNB	Indirizzo ad altissima attività, compatibile con collector/pass-through
0x5a42...4ce8 EVM - sito	`0x5a42...4ce8`	n/d			

Rischio address-poisoning

Non copiare mai un indirizzo dalla cronologia recente: recuperarlo dalla fonte originaria, verificare inizio e fine e, per importi rilevanti, eseguire prima una micro-transazione.

6. Analisi del codice client

File	Termini finanziari vicini a generatori casuali	Estratto
get_arbitration.js	amount, exchange, pair, profit, spread	`fetch('/api/wallet'); function gen(){ var amount = Math.floor(Math.random()*1450)+1550; var spread = (Math.random()*0.0015)+0.001; var profit = amount * spread; var from_exchange = exchanges[Math.floor(Math.random()*e...`
get_arbitration.js	amount, exchange, pair, profit, sold, spread	`fetch('/api/wallet'); function gen(){ var amount = Math.floor(Math.random()*1450)+1550; var spread = (Math.random()*0.0015)+0.001; var profit = amount * spread; var from_exchange = exchanges[Math.floor(Math.random()*e...`
get_arbitration.js	amount, exchange, pair, profit, sold, spread	`fetch('/api/wallet'); function gen(){ var amount = Math.floor(Math.random()*1450)+1550; var spread = (Math.random()*0.0015)+0.001; var profit = amount * spread; var from_exchange = exchanges[Math.floor(Math.random()*e...`
get_arbitration.js	amount, exchange, pair, profit, sold, spread	`fetch('/api/wallet'); function gen(){ var amount = Math.floor(Math.random()*1450)+1550; var spread = (Math.random()*0.0015)+0.001; var profit = amount * spread; var from_exchange = exchanges[Math.floor(Math.random()*e...`

Endpoint interrogati periodicamente

- get_last_deal.php

7. Incongruenze economiche e di prodotto

Estratto dal sito	Tasso	Periodo	Annualizzato (semplice)
Crypto arbitrage, up to 5% monthly Sign up and earn 1.2% daily on your balance. Referr	5%	mensile	60%
ypto arbitrage, up to 5% monthly Sign up and earn 1.2% daily on your balance. Referral bonus: 7% on your direct in	1.2%	giornaliero	438%

guarantees: guaranteed, risk-free

referral: 7%

pressure: limited spots

> **Indicatore comportamentale**
>
> Se viene richiesto un ulteriore versamento per sbloccare prelievi, pagare tasse, commissioni, gas, verifica AML o upgrade del piano, non pagare: è uno schema ricorrente di advance-fee fraud.

8. Società, dominio e quadro regolamentare

Controllo	Esito	Limite
Dominio registrato	23 giugno 2026	Un dominio giovane è un red flag contestuale, non una prova autonoma.
Età del dominio	96 giorni	
Registrar	Demo Registrar Inc.	
Nameserver	ns1.demo-hosting.example, ns2.demo-hosting.example	
Soggetto dichiarato nel sito	DEMO CAPITAL, UNIPESSOAL LDA; 500000000	
VIES (partita IVA UE)	valida - DEMO CAPITAL, UNIPESSOAL LDA	L'assenza di un record non prova nulla; l'assenza di warning non equivale ad autorizzazione.
GLEIF (LEI)	nessun record	

Da verificare manualmente

Controllo	Da verificare manualmente	Esito
Visura/certificato ufficiale del registro imprese competente	Acquisire il documento ufficiale aggiornato (le schede di aggregatori non bastano per uso giudiziario).	Da verificare
Oggetto sociale e attività autorizzate vs modello commerciale del sito	Confrontare l'oggetto pubblicato con ciò che il sito promette.	Da verificare
Autorizzazione/registrazione come fornitore di servizi per cripto-attività	Registro ESMA MiCA e autorità nazionale di vigilanza; per l'extra-UE il regolatore locale.	Da verificare
Avvisi alle autorità di vigilanza	Elenchi di warning nazionali e IOSCO I-SCAN.	Da verificare

Fonti ufficiali da consultare per la verifica formale

Paese di riferimento per le verifiche: PT

Fonte	Collegamento
Registo Comercial / Portal da Empresa (Portugal)	`https://www.portaldaempresa.pt/`
CMVM - alertas (Portugal)	`https://www.cmvm.pt/`
Banco de Portugal - registo de ativos virtuais (Portugal)	`https://www.bportugal.pt/`
IOSCO I-SCAN (avvisi di oltre 100 autorità)	`https://www.iosco.org/i-scan/`
GLEIF - ricerca LEI	`https://search.gleif.org/`
OpenCorporates	`https://opencorporates.com/`
OpenSanctions	`https://www.opensanctions.org/`
OFAC Sanctions List Search	`https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/`
EU Financial Sanctions (FSF)	`https://www.sanctionsmap.eu/`

Verifica geografica dell'indirizzo dichiarato

Campo	Valore
Indirizzo dichiarato	Rua Exemplo 1, 1000-001 Lisboa
Risolto come	Rua Exemplo 1, Lisboa, Portugal
Paese rilevato	PT
Precisione	a livello di edificio/via

Fonte: Nominatim (OpenStreetMap). Verifica di plausibilità su un indirizzo già dichiarato pubblicamente in un registro societario, non localizzazione di una persona. Un indirizzo non trovato o generico non è prova di frode: può dipendere da una domiciliazione legittima o da un errore di trascrizione.

9. Superficie web e controlli di sicurezza

Elemento	Osservazione
Server	Apache PHP/7.2.34
Security headers	CSP: assente, HSTS: assente, X-Frame-Options: assente, X-Content-Type-Options: assente, Referrer-Policy: assente
CORS	ACAO=*; ACAC=n/d
Cookie	PHPSESSID (Secure, SameSite)
Pagine legali	Nessuna pagina legale raggiungibile

Endpoint e pagine consultati (solo GET, senza login)

URL	Esito	Indirizzi	Campi/categorie riconosciuti
`https://arbitrage-demo.example/api/wallet`	401 (login)	-	-
`https://arbitrage-demo.example/api/finance`	200	`0x5a42...4ce8`	wallet_saldo
`https://arbitrage-demo.example/get_last_deal.php`	200	-	arbitraggio_trading, rendimenti_commissioni

Richieste limitate ai percorsi citati dal sito, stesso host, senza cookie. Gli endpoint che richiedono il login sono registrati (stato/testo) e non vengono letti oltre. Campi e categorie sono indicatori: non provano da soli che l'endpoint contenga dati finanziari reali o utilizzabili.

Fotografia passiva del servizio, non un penetration test. Non sono state tentate autenticazioni, bypass, injection o azioni distruttive. TLS protegge il trasporto, non certifica l'affidabilità economica.

> **Credenziali**
>
> Se la password usata sul sito è stata riutilizzata altrove, cambiarla subito ovunque e attivare l'autenticazione a più fattori. Non inviare documenti aggiuntivi al sito.

10. Matrice di rischio

Indicatore	Gravità	Confidenza	Natura	Base
F01 - Operazioni 'di mercato' generate a caso nel browser e inviate al server	**Critica**	Medio-alta	Interpretazione	JavaScript pubblico (analisi statica)
F03 - Rendimenti promessi molto elevati	**Critica**	Media	Interpretazione	Testo del sito
F18 - Fondi inoltrati a un wallet collector	**Critica**	Alta	Fatto	Ledger BSC
F04 - Promesse di rendimento non coerenti tra loro	**Alta**	Media	Interpretazione	Testo del sito
F05 - Linguaggio di rendimento garantito / privo di rischio	**Alta**	Medio-alta	Fatto	Testo del sito
F08 - Documenti legali non individuati	**Alta**	Medio-alta	Fatto	Navigazione del sito
F21 - Indirizzo ad alta attività (compatibile con collector)	**Alta**	Media	Interpretazione	Snapshot BSC
M01 - Prelievo non disponibile nonostante il maturato	**Alta**	Alta	Fatto	Account esaminato dall'analista
F02 - Feed di 'operazioni recenti' aggiornato periodicamente	**Media**	Media	Interpretazione	JavaScript pubblico (analisi statica)
F06 - Programma referral sui depositi	**Media**	Media	Interpretazione	Testo del sito
F09 - Tecnologia server obsoleta	**Media**	Medio-alta	Fatto	Header HTTP
F13 - Dominio molto recente	**Media**	Alta	Fatto	RDAP
F16 - Società costituita di recente	**Media**	Alta	Fatto	Registro (da analista)
F17 - Dominio registrato prima della costituzione della società	**Media**	Medio-alta	Fatto	RDAP + registro
F07 - Linguaggio di urgenza o esclusività	**Bassa**	Media	Fatto	Testo del sito
F10 - Security header assenti o incompleti	**Bassa**	Alta	Fatto	Header HTTP
F11 - CORS permissivo osservato	**Bassa**	Media	Fatto	Header HTTP
F12 - Cookie senza tutti gli attributi di sicurezza	**Bassa**	Alta	Fatto	Header HTTP
F14 - Partita IVA valida in VIES	**Info**	Alta	Fatto	VIES
F15 - Nessun record LEI	**Info**	Bassa	Limite	GLEIF
F19 - Indirizzi crypto esposti dal sito	**Info**	Alta	Fatto	Frontend del sito
F20 - Indirizzi trovati in endpoint e pagine del sito	**Info**	Alta	Fatto	Endpoint e pagine citati dal sito (solo GET)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

RISCHIO CRITICO

La valutazione non deriva da un singolo indizio ma dalla convergenza di elementi indipendenti. Punteggio euristico: 36.2. La decisione finale spetta all'analista.

11. Azioni raccomandate

Priorità	Azione	Obiettivo
P0	Non inviare altri fondi, neppure per commissioni, tasse, AML, gas o sblocco.	Impedire ulteriori perdite.
P0	Aprire subito un caso scam/fraud con l'exchange o il wallet provider di origine; allegare TxID completo e questo rapporto.	Preservare tempi, log e possibile cooperazione con exchange/autorità.
P0	Conservare chat, username, email, URL, ricevute, schermate del saldo e richieste di pagamento.	Creare una catena probatoria.
P0	Cambiare eventuali password riutilizzate e abilitare MFA.	Ridurre il rischio di account takeover.
P1	Presentare segnalazione/denuncia alle forze dell'ordine competenti (Polizia Postale), con gli identificativi completi in allegato riservato.	Attivare gli strumenti investigativi formali.
P1	Segnalare il soggetto all'autorità di vigilanza finanziaria (Consob).	Far verificare eventuale abusivismo.

Recupero fondi

Le transazioni blockchain confermate non sono reversibili unilateralmente. Un recupero può dipendere dall'identificazione del beneficiario, dal congelamento presso un soggetto custodial o da un provvedimento dell'autorità. Diffidare dei recovery agent che chiedono anticipi o promettono recuperi certi.

Pacchetto probatorio minimo

- File originali non redatti e relativo SHA-256.
- Export della cronologia dell'exchange e ricevuta del prelievo.
- TxID e indirizzi completi in un documento separato riservato.
- Chat integrali con timestamp, non solo screenshot selettivi.
- URL del sito, username dell'account, condizioni mostrate e richieste di pagamento.
- Timeline scritta dei contatti, redatta mentre i ricordi sono freschi.

Appendice A - Dettagli tecnici riproducibili

Per ragioni di privacy gli identificativi sono abbreviati in questa copia; la copia destinata alle autorità deve integrare un allegato con i valori completi.

Item	Ref
TX	`0x6b972039...373099e`
Wallet A	`0xd3a8...6f6c [bsc]`
Wallet B	`0xd409...9504 [bsc]`
Wallet C	`0xdde8...863d [bsc]`
0x5a42...4ce8	`0x5a42...4ce8 [evm]`
TX hop	`0x42ee680e...97b6da3`
TX hop	`0xfc357633...b799450`

Chiamate JSON-RPC usate: eth_getCode, eth_getTransactionCount, eth_getBalance, eth_getTransactionReceipt, eth_getBlockByNumber, eth_blockNumber, eth_call balanceOf(address).

Selector	Funzione	Uso
`0xa9059cbb`	transfer(address,uint256)	Trasferimenti di token ERC-20
`0x095ea7b3`	approve(address,uint256)	Allowance a uno spender
`0x70a08231`	balanceOf(address)	Saldo token di un indirizzo

Controlli di ripetibilità: verificare receipt status = 1, decodificare target e uint256 dall'input, confrontare l'evento Transfer nei log, controllare eth_getCode = 0x per distinguere EOA da contratto; annotare blocco, timestamp UTC ed endpoint RPC.

Appendice B - Riferimenti

- EIP-20 - Token Standard
- RDAP (RFC 7480 e successivi) - data di registrazione del dominio
- VIES - validazione partite IVA UE (ec.europa.eu/taxation_customs/vies)
- GLEIF - Legal Entity Identifier (gleif.org)
- OFAC SDN - indirizzi crypto sanzionati (treasury.gov/ofac)
- ESMA - registri MiCA (esma.europa.eu)
- IOSCO I-SCAN - warning dei regolatori (iosco.org/i-scan)

Limitazioni

- Analisi tecnica preliminare: non è un parere legale né una perizia giudiziaria.
- Nessuna attribuzione certa della titolarità dei wallet.
- Nessun accesso a contabilità, backend, database, ordini di exchange o chiavi private.
- L'assenza di un warning specifico non certifica l'operatore.
- Saldi e nonce on-chain sono dinamici e rappresentano lo snapshot indicato.
- Le euristiche automatiche (JavaScript, testi, pattern di flusso) possono dare falsi positivi e vanno rivedute da un analista.
- Per uso giudiziario acquisire visure e certificati ufficiali aggiornati.

Conclusione finale

Sulla base delle prove disponibili, continuare a versare denaro o affidare dati al servizio non è ragionevole. La priorità è interrompere i pagamenti, preservare le prove e attivare exchange e autorità competenti.