Banco de Dados

Engenharia Reversa Normalização



Normalização

n Passagem à Primeira Forma Normal (1FN)

Primeira Forma Normal (1FN)

=

Uma tabela está na primeira forma normal, quando ela NÃO CONTÉM tabelas aninhadas



Decomposição de Tabelas para 1FN

Tabela Não-Normalizada (ÑN):

PROJ (CodProj, Tipo, Desc, (CodEmp, Nome, Cat, Sal, Datalni, TempAl))

- Crie uma tabela na 1FN referente à tabela não normalizada e que contenha apenas as colunas com valores atômicos, isto é, sem tabelas aninhadas;
 - A chave primária dessa tabela é idêntica à chave da tabela não normalizada;

Proj (CodProj (PK), Tipo, Descr)



Decomposição de Tabelas para 1FN

- Para cada tabela aninhada, crie uma tabela na 1FN composta pelas seguintes colunas:
 - As colunas da própria tabela.
 - A chave primária das tabelas a qual ela estava aninhada

Tabela Não-Normalizada (ÑN):

PROJ (CodProj, Tipo, Desc, (CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni,TempAl))

Proj (CodProj (PK), Tipo, Descr)

A PK de ProjEmp está correta?

ProjEmp (CodProj (FK), CodEmp(PK), Nome, Cat, Sal, DtInicio, TempAl)

CodProj referencia Proj



Exemplo - Primeira Forma Normal

ProjEmp (CodProj (FK), <u>CodEmp(PK)</u>, Nome, Cat, Sal, DtInicio, TempAl) CodProj referencia Proj

CodProj	CodEmp	Nome	Cat	Salário	DatInicio	TProj
LSC001	2146	João	A 1	4.000,00	1/11/2012	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	5.000,00	2/10/2010	24
LSC001	6126	José	B1	9.000,00	3/10/2012	18
LSC001	1214	Carlos	A2	5.000,00	4/10/2016	18
LSC001	8191	Mário	A 1	4.000,00	1/11/2014	12
PAG02	8191	Mário	A 1	4.000,00	1/05/2013	12
PAG02	4112	João	A2	5.000,00	4/01/2011	24
PAG02	6126	José	B1	9.000,00	1/11/2012	12

A PK de ProjEmp está correta?



Determinação da Chave Primária de uma Tabela Aninhada

- Tomar como chave primária da tabela na 1FN a chave da tabela ÑN
- 2. Verificar se esta chave primária é suficiente para identificar as linhas da tabela na 1FN
 - ° Caso seja insuficiente, a chave primária da tabela na 1FN é a concatenação da sua chave com a da tabela na forma ÑN
 - Pode-se verificar se outras colunas são necessárias para identificar as linhas da tabela na 1FN, compondo assim a chave primária na 1FN.



Exemplo - Primeira Forma Normal

Representação em notação de tabela ÑN

Proj (<u>CodProj</u>, Tipo, Descr, (<u>CodEmp</u>, Nome, Sal, Cat, Datalni, TempAl))

Tabelas na 1FN

Proj (CodProj (PK), Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj (PK, FK), CodEmp(PK), Nome, Cat, Sal, DtInicio, TempAl)

CodProj referencia Proj



^{**} nomes das tabelas podem ser definidos no final

Tabelas na 1FN

Proj

<u>CodProj</u>	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp

<u>CodProj</u>	CodEmp	Nome	Cat	Sal	Datalni	TemAl
LSC001	2146	João	A1	4.000,00	1/11/2012	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	5.000,00	2/10/2010	24
LSC001	6126	José	B1	9.000,00	3/10/2012	18
LSC001	1214	Carlos	A2	5.000,00	4/10/2016	18
LSC001	8191	Mário	A1	4.000,00	1/11/2014	12
PAG02	8191	Mário	A1	4.000,00	1/05/2013	12
PAG02	4112	João	A2	5.000,00	4/01/2011	24
PAG02	6126	José	B1	9.000,00	1/11/2012	12