

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS I


PROFESSORES: CÂNDIDO EGYPTO / EDEMBERG ROCHA

Banco de Dados CONTPEDIDO

• FINALIDADE


Gerenciar um sistema de Controle de Pedidos

• ESQUEMA E-R



• ESQUEMA RELACIONAL

✓ Esquema lógico criado com o MySQL Workbench.



• DICIONÁRIO DE DADOS

■ Tabela CLIENTE: Cadastro de clientes da empresa.

	7100		55051030	Dona (nuo		CHAVE	=
COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idcliente	char(5)	não	Código do cliente		Χ		
nome	varchar(40)	não	Nome do cliente				
tipo	char(1)	não	Tipo do cliente	F – Pessoa Física J – Pessoa Jurídica			
contato	varchar(30)	sim	Nome da pessoa para contato				
cargo	varchar(30)	sim	Cargo da pessoa de contato				
endereco	varchar(60)	não	Endereço (rua, número, bairro)				
idcidade	int	não	Código da cidade	Tabela CIDADE		Х	
сер	varchar(10)	sim	Número do CEP				
fone	varchar(16)	sim	Número do telefone				
fax	varchar(16)	sim	Número do fax				

■ Tabela FUNCIONARIO: Cadastro de funcionários da empresa.

	7100		25001080	DOMÉNIO.	(CHAVE	
COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idfuncionario	int	não	Código do funcionário		Χ		
nome	varchar(40)	não	Nome do funcionário				
	ab a v/1)	não	Sexo do funcionário	F – Feminino			
sexo	char(1)	Hao	Sexo do funcionario	M – Masculino			
				S – Solteiro			
				C – Casado			
estcivil char(1)	char(1)	não	Estado civil do funcionário	D – Divorciado			
				V – Viúvo			
				O – Outro			
rg	varchar(15)	não	Número da carteira de identidade				Χ
cpf	char(12)	não	Número do CPF				Χ
				Sr - Senhor			
				Sra - Senhora			
trat	varchar(5)	não	Tratamento dado ao funcionário	Srta - Senhorita	X		
				Dr - Doutor			
				Dra - Doutora			
datanasc	date	não	Data de nascimento				
idnatural	int	não	Código da cidade onde nasceu	Tabela CIDADE		Χ	
dataadm	date	não	Data de admissão na empresa				
endereco	varchar(40)	não	Endereço do funcionário (rua e nº)				
complemento	varchar(20)	sim	Complemento do endereço				
bairro	varchar(20)	não	Bairro do endereço				
idreside	int	nãos	Código da cidade onde reside	Tabela CIDADE		Χ	
сер	varchar(10)	sim	Código de endereçamento postal				
fone	varchar(10)	sim	Número do telefone residencial				
celular	varchar(10)	sim	Número do telefone celular				
idfuncao	int	sim	Código da função que exerce	Tabela FUNÇÃO		Χ	
idsetor	char(3)	não	Código do setor onde trabalha	Tabela SETOR		Х	
salario	decimal(10,2)	não	Salário do funcionário				
email	varchar(40)	sim	Endereço eletrônico				

Tabela SETOR: Cadastro dos setores da empresa.

COLUNA	TIDO	NII I O	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO		CHAVE	Ξ
	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idsetor	char(3)	não	Sigla do setor		Χ		
nome	varchar(30)	não	Nome do setor				Χ
ramal	int	sim	Número do ramal do setor	> 0			
idsuperior	char(3)	sim	Sigla do setor superior	Tabela SETOR		Χ	
idchefe	int	não	Código do chefe do setor	Tabela FUNCIONÁRIO		Χ	Χ

■ Tabela FUNCAO: Cadastro das funções gratificadas existentes na empresa.

COLUNA	TIDO	NIIIO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO		CHAVE	=
	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idfuncao	int	não	Código da função		Χ		
nome	varchar(30)	não	Nome da função				Χ
gratific	decimal(8,2)	não	Valor da gratificação	> 0			

• Tabela CIDADE: Cadastro das cidades atendidas e onde residem e nasceram os funcionários.

COLUNA	TIDO	NIII O	DECCRICÃO	DOMÍNIO	CHAVE		E
	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idcidade	int	não	Código da cidade		Χ		
nome	varchar(30)	não	Nome da cidade				Х
uf	char(2)	sim	Sigla da UF (Unidade Federativa)				
idpais	char(3)	não	Sigla do país	Tabela PAÍS		Χ	

Tabela PAIS: Cadastro dos países referentes às cidades.

COLUNA	TIDO	NUUG	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO		CHAVE	E
	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMINIO	PK	FK	UQ
idpais	char(3)	não	Sigla do país		Χ		
nome	varchar(15)	não	Nome do país				Χ

■ Tabela PRODUTO: Cadastro dos produtos comercializados pela empresa.

			D5000103.0	Dona (nuo		CHAV	E
COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idproduto	int	não	Código do produto		Χ		
nome	varchar(40)	não	Nome do produto				Χ
descricao	varchar(45)	não	Descrição do produto				
apresent	varchar(30)	não	Apresentação do produto				
venda	decimal(8,2)	não	Preço de venda				
custo	decimal(8,2)	não	Preço de custo				
quantest	int	não	Quantidade em estoque				
estmin	int	sim	Quantidade do estoque mínimo				
idtipo	int	não	Código do tipo do produto	Tabela TIPO		Χ	
				N – Normal			
situacao	char(1)	sim	Situação do produto	S – Suspenso			
				D – Descontinuado			

■ Tabela TIPO: Cadastro dos tipos de produtos comercializados pela empresa.

COLUNA	TIDO	NUUG	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO		CHAVI	Ξ
	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMINIO	PK	FK	UQ
idtipo	int	não	Código do tipo do produto		Χ		
nome	varchar(15)	não	Nome do tipo do produto				Χ
descricao	varchar(50)	não	Descrição do tipo do produto				

■ Tabela PEDIDO: Cadastro dos pedidos feitos pelos clientes.

COLUNA	TIDO	NUUG	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO		CHAVE	
COLUNA	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMINIO	PK	FK	UQ
idpedido	int	não	Código do pedido		Χ		
idcliente	char(5)	não	Código do cliente que fez o pedido	Tabela CLIENTE		Х	
idvendedor	int	não	Código do funcionário que atendeu	Tabela FUNCIONÁRIO		Х	
datapedid	date	não	Data em que foi feito o pedido				
datafatura	date	sim	Data de emissão da fatura				
				A – Aérea			
via	char(1)	sim	Via de transporte do pedido	T – Terrestre			
				M – Marítima			
frete	decimal(8,2)	sim	Valor do frete p/ envio do pedido				

■ Tabela ITENS: Cadastro dos itens dos pedidos feitos pelos clientes.

COLUNA	TIDO		DESCRIÇÃO	DOMÍNIO		CHAVE	
	TIPO	NULO	DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	PK	FK	UQ
idpedido	int	não	Código do pedido	Tabela PEDIDO	V	Χ	
idproduto	int	não	Código do produto	Tabela PRODUTO	X	Χ	
preco	decimal(8,2)	não	Preço unitário do produto				
quant	int	não	Quantidade pedida do produto				
desconto	decimal(3,1)	não	Percentual de desconto no preço				

SCRIPT SQL

```
/*** Criação do banco de dados ContPedido ***/
CREATE DATABASE ContPedido;
/*** Utilização do banco de dados ContPedido ***/
USE ContPedido;
/*** Criação da tabela Pais ***/
CREATE TABLE Pais
 varchar(15) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_pais PRIMARY
CONSTRAINT **
 idpais char(3)
                       NOT NULL,
                           PRIMARY KEY (idpais),
  CONSTRAINT AK_pais_nome UNIQUE (nome)
/*** Criação da tabela Cidade ***/
CREATE TABLE Cidade
  idcidade int
                                  NOT NULL,
  nome varchar(30) NOT NULL,
  uf char(2) NULL,
idpais char(3) NOT NULL,
CONSTRAINT PK cidade PRIMARY KEY (idcidade),
  CONSTRAINT AK cidade nome UNIQUE (nome),
  CONSTRAINT FK_cidade_pais FOREIGN KEY (idpais) REFERENCES Pais (idpais)
/*** Criação da tabela Cliente ***/
CREATE TABLE Cliente
 idcliente char(5)
                                NOT NULL,
         varchar (40)
                                NOT NULL,
  tipo
            char(1)
                                NOT NULL,
  contato varchar(30)
                                NUT.T.
            varchar(30)
                               NULL,
  cargo
  endereco varchar(60)
                                NOT NULL,
                                NOT NULL,
  idcidade int
  cep
           varchar(10)
                                NULL,
  fone
            varchar (16)
                               NULL
                               NULL,
  fax
            varchar (16)
  CONSTRAINT PK_cliente
                                PRIMARY KEY (idcliente),
  CONSTRAINT FK_cliente_cidade FOREIGN KEY (idcidade) REFERENCES Cidade (idcidade)
/*** Criação da tabela Setor ***/
CREATE TABLE Setor
             char(3)
                            NOT NULL,
  idsetor
             varchar(30) NOT NULL,
  ramal
             int
                            NULL,
  idsuperior char(3)
                             NULL.
                             PRIMARY KEY (idsetor),
  CONSTRAINT PK setor
  CONSTRAINT AK setor nome UNIQUE (nome),
CONSTRAINT CK_setor_ramal CHECK (ramal > 0),
  CONSTRAINT FK_setor_setor FOREIGN KEY (idsuperior) REFERENCES Setor(idsetor)
 - Obs: a coluna idchefe e a FK de funcionário serão adicionadas no final após a criação e a inserção dos dados da
tabela Funcionário.
/*** Criação da tabela Funcao ***/
CREATE TABLE Funcao
  idfuncao int
                                 NOT NULL.
          varchar(30)
                                NOT NULL,
  nome
  gratific decimal(8,2)
                                NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_funcao
                                PRIMARY KEY (idfuncao),
  CONSTRAINT AK_funcao_nome
                                UNIQUE (nome),
  CONSTRAINT AK_funcao_gratific CHECK (gratific > 0)
/*** Criação da tabela Tipo ***/
CREATE TABLE Tipo
  idtipo
            int
                          NOT NULL,
  descricao varchar(50) NOT NULL,

CONSTRAINT DE tipo
  CONSTRAINT PK_tipo
                           PRIMARY KEY (idtipo),
  CONSTRAINT AK_tipo_nome UNIQUE (nome)
/*** Criação da tabela Funcionario ***/
CREATE TABLE Funcionario
  idfuncionario int
                                      NOT NULL,
  nome
                varchar(40)
                                      NOT NULL,
  sexo
                char(1)
                                      NOT NULL,
```

```
estcivil
                   char(1)
                                              NOT NULL,
                   varchar(15)
                                             NOT NULL,
  rg
   cpf
                   char (12)
                                              NOT NULL,
                                              NOT NULL
   trat
                   varchar(5)
   datanasc
                   date
                                             NOT NULL,
  idnatural
                   int
                                              NOT NULL,
  dataadm
                   date
                                              NOT NULL,
  endereco
                   varchar(40)
                                              NOT NULL,
                   varchar(20)
   complemento
                                              NULL,
  bairro
                   varchar(20)
                                              NOT NULL,
  idreside
                   int
                                              NOT NULL.
                   varchar(10)
                                              NULL,
  cep
                   varchar(10)
                                              NULL,
  fone
  celular
                   varchar(10)
                                              NULL,
   idfuncao
                   int
                                              NULL,
  idsetor
                   char(3)
                                              NOT NULL,
                   decimal(10,2)
  salario
                                              NOT NULL,
                                              NULL,
   email
                   varchar(40)
  CONSTRAINT PK funcionario
                                              PRIMARY KEY (idfuncionario),
   CONSTRAINT AK_funcionario_rg
                                              UNIQUE (rg),
                                              UNIQUE (cpf),
   CONSTRAINT AK_funcionario_cpf
  CONSTRAINT FK_funcionario_cidade1
                                             FOREIGN KEY (idnatural) REFERENCES Cidade(idcidade),
  CONSTRAINT FK funcionario cidade2 FOREIGN KEY (idreside) REFERENCES Cidade(idcidade), CONSTRAINT FK funcionario funcao FOREIGN KEY (idfuncao) REFERENCES Funcao(idfuncao),
  CONSTRAINT FK funcionario setor
                                             FOREIGN KEY (idsetor) REFERENCES Setor(idsetor)
/*** Criação da tabela Produto ***/
CREATE TABLE Produto
  idproduto int
                                   NOT NULL,
             varchar(40)
                                    NOT NULL,
                                   NULL,
   descricao varchar(45)
  apresent varchar(30)
                                   NOT NULL,
  venda
              decimal(8,2)
                                    NOT NULL,
  custo
               decimal(8,2)
                                    NULL,
  quantest int
                                    NOT NULL,
                                    NULL,
   estmin int
  idtipo
              int
                                   NOT NULL,
   situacao char(1)
                                   NUT.T.
  CONSTRAINT PK_produto
                                   PRIMARY KEY (idproduto),
  CONSTRAINT AK produto nome UNIQUE (nome),
  CONSTRAINT FK_produto_tipo FOREIGN KEY (idtipo) REFERENCES Tipo(idtipo)
/*** Criação da tabela Pedido ***/
CREATE TABLE Pedido
  idpedido int idcliente char(5)
                                           NOT NULL,
                                           NOT NULL,
  idvendedor int
                                           NOT NULL.
                                           NOT NULL,
  datapedid date
  datafatura date
                                           NULL,
             char(1)
                                           NULL,
  via
  frete decimal(8,2) NULL,
CONSTRAINT FK_pedido PRIMARY KEY (idpedido),
CONSTRAINT FK_pedido_cliente FOREIGN KEY (idcliente)
CONSTRAINT FK_pedido_funcionario FOREIGN KEY (idvendedor) REFERENCES Funcionario(idfuncionario)
/*** Criação da tabela Itens ***/
CREATE TABLE Itens
                                    NOT NULL,
  idpedido int
                                    NOT NULL,
  idproduto int
                                 NOT NULL,
  preco
            decimal(8,2)
              int
   desconto decimal(3,1)
                                    NOT NULL
  CONSTRAINT FK itens pedido FOREIGN KEY (idpedido) REFERENCES Pedido(idpedido), CONSTRAINT FK itens produto FOREIGN KEY (idproduto) REFERENCES Produto(idproduto),
  CONSTRAINT PK_itens
                                    PRIMARY KEY (idpedido,idproduto)
/*** Inserção de dados na tabela Pais ***/
INSERT INTO Pais VALUES ('ALE','Alemanha');
INSERT INTO Pais VALUES ('ARG','Argentina');
INSERT INTO Pais VALUES ('AUT', 'Austrália');
INSERT INTO Pais VALUES ('AUS', 'Áustria');
INSERT INTO Pais VALUES ('BEL','Bélgica');
INSERT INTO Pais VALUES ('BRA','Brasil');
INSERT INTO Pais VALUES ('CAN','Canadá');
INSERT INTO Pais VALUES ('CHL','Chile');
INSERT INTO Pais VALUES ('CHI','China');
INSERT INTO Pais VALUES ('DIN','Dinamarca');
INSERT INTO Pais VALUES ('ESC', 'Escócia');
INSERT INTO Pais VALUES ('ESP','Espanha');
INSERT INTO Pais VALUES ('EUA','Estados Unidos');
INSERT INTO Pais VALUES ('FIN', 'Finlândia');
INSERT INTO Pais VALUES ('FRA','França');
INSERT INTO Pais VALUES ('GRE','Grécia');
INSERT INTO Pais VALUES ('ING','Inglaterra');
```

```
INSERT INTO Pais VALUES ('IRL','Irlanda');
INSERT INTO Pais VALUES ('ITA', 'Itália');
INSERT INTO Pais VALUES ('MEX', 'México');
INSERT INTO Pais VALUES ('NOR','Noruega');
INSERT INTO Pais VALUES ('POL',
                                  'Polônia'):
INSERT INTO Pais VALUES ('POR', 'Portugal');
INSERT INTO Pais VALUES ('RUS',
                                   'Rússia');
INSERT INTO Pais VALUES ('SUE', 'Suécia');
INSERT INTO Pais VALUES ('SUI', 'Suiça');
INSERT INTO Pais VALUES ('VEN','Venezuela');
/*** Inserção de dados na tabela Cidade ***/
INSERT INTO Cidade VALUES (1,'Recife','PE','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (2,'Natal','RN','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (3,'Rio de Janeiro','RJ','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (4,'São Paulo','SP','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (5,'Curitiba','PR','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (6,'Florianópolis','SC','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (7, 'João Pessoa', 'PB', 'BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (8,'Campina Grande','PB','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (9,'Campinas','SP','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (10,'Brasilia','DF','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (11,'Salvador','BA','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (12, 'Petrópolis', 'RJ', 'BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (13, 'Berlin', NULL, 'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (14, 'México', NULL, 'MEX');
INSERT INTO Cidade VALUES (15,'London',NULL,'ING');
INSERT INTO Cidade VALUES (16,'Lulea',NULL,'SUE');
INSERT INTO Cidade VALUES (17. 'Mannhein', NULL, 'ALE'):
INSERT INTO Cidade VALUES (18,'Strasbourg',NULL,'FRA');
                            (19, 'Madrid', NULL, 'ESP');
INSERT INTO Cidade VALUES
INSERT INTO Cidade VALUES (20,'Marseille',NULL,'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (21,'Tsawassen','BC','CAN');
INSERT INTO Cidade VALUES (22, 'Buenos Aires', NULL, 'ARG');
INSERT INTO Cidade VALUES (23,'Bern',NULL,'SUI');
INSERT INTO Cidade VALUES (24,'Aachen',NULL,'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES
                             (25, 'Nantes', NULL, 'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (26,'Graz',NULL,'AUS');
INSERT INTO Cidade VALUES (27, 'Lille', NULL, 'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (28, 'Bräcke', NULL, 'SUE');
INSERT INTO Cidade VALUES (29, 'München', NULL, 'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (30, 'Torino', NULL, 'ITA');
INSERT INTO Cidade VALUES (31,'Cabedelo','PB','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (32,'Lisboa',NULL,'POR');
INSERT INTO Cidade VALUES (33, 'Barcelona', NULL, 'ESP');
INSERT INTO Cidade VALUES (34,'Sevilla',NULL,'ESP');
INSERT INTO Cidade VALUES (35, 'Eugene', 'OR', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (36, 'Caracas', 'DF', 'VEN');
INSERT INTO Cidade VALUES (37, 'San Cristóbal', 'Tá', 'VEN');
INSERT INTO Cidade VALUES (38,'Elgin','OR','EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (39,'Cork','CO','ARG');
INSERT INTO Cidade VALUES (40,'HedgeEnd','La','ING');
INSERT INTO Cidade VALUES (41, 'Brandenburg', NULL, 'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (42,'Versailles',NULL,'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (43, 'Toulouse', NULL, 'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (44,'Vancouver',NULL,'CAN');
INSERT INTO Cidade VALUES (45,'WallaWalla','WA','EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (46,'Frankfurt',NULL,'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (47,'San Francisco','CA','EUA');
                            (48, 'Barquisimeto', 'La', 'VEN');
INSERT INTO Cidade VALUES
INSERT INTO Cidade VALUES (49, 'Margarita', 'Nu', 'VEN');
INSERT INTO Cidade VALUES (50, 'Portland', 'OR', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (51,'Bergamo',NULL,'ITA');
INSERT INTO Cidade VALUES (52, 'Bruxelles', NULL, 'BEL');
INSERT INTO Cidade VALUES (53,'Montreal','Qu','CAN');
INSERT INTO Cidade VALUES
                            (54, 'Leipzig', NULL, 'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (55,'Anchorage','AK','EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (56,'Köln',NULL,'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (57, 'Paris', NULL, 'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (58, 'Salzburg', NULL, 'AUS');
INSERT INTO Cidade VALUES (59, 'Cunewalde', NULL, 'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (60,'Albuquerque','NM','EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (61, 'Reggio Emilia', NULL, 'ITA');
INSERT INTO Cidade VALUES (62,'Geneve',NULL,'SUI');
INSERT INTO Cidade VALUES (63,'Stavern',NULL,'NOR');
INSERT INTO Cidade VALUES (64, 'Boise', 'ID', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (65,'Kobenhavn',NULL,'DIN');
INSERT INTO Cidade VALUES (66, 'Lander', 'WY', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (67,'Charleroi',NULL,'BEL');
INSERT INTO Cidade VALUES (68, 'Butte', 'MT', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (69,'Munster', NULL,'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (70, 'Kirkland', 'WA', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (71,'Arhus',NULL,'DIN');
INSERT INTO Cidade VALUES (72,'Lyon',NULL,'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (73, 'Reims', NULL, 'FRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (74,'Stuttgart',NULL,'ALE');
INSERT INTO Cidade VALUES (75,'Oulu',NULL,'FIN');
INSERT INTO Cidade VALUES (76,'Resende','SP','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (77, 'Helsinki', NULL, 'FIN');
INSERT INTO Cidade VALUES (78,'Warszawa',NULL,'POL');
INSERT INTO Cidade VALUES (79,'Seattle','WA','EUA');
```

```
INSERT INTO Cidade VALUES (80, 'Tacoma', 'WA', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (81, 'Redmond', 'WA', 'EUA');
INSERT INTO Cidade VALUES (82,'Carpina','PE','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (83, 'Mamanguape', 'PB', 'BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (84, 'Santa Rita', 'PB', 'BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (85,'Mossoró','RN','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (86, 'Patos', 'PB', 'BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (87,'Guarabira','PB','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (88,'Cabo','PE','BRA');
INSERT INTO Cidade VALUES (89,'Cowes','IW','ING');
INSERT INTO Cidade VALUES (90, 'Parla', 'GE', 'GRE');
  *** Inserção de dados na tabela Cliente ***,
INSERT INTO Cliente VALUES ('ALFKI', 'Alfreds Futterkiste', 'J', 'Maria Anders', 'Representante de Vendas', 'Obere Str.
57','13','12209','030-0074321','030-0076545');
INSERT INTO Cliente VALUES ('ANATR','Ana Trujillo Sandoza','F','Ana Trujillo','Proprietário','Avda. de la Constitución 2222','14','05021','(5) 555-4729','(5) 555-3745');
INSERT INTO Cliente VALUES ('ANTON','Antonio Moreno Taquería','F','Antonio Moreno','Proprietário','Mataderos 2312','14','05023','(5) 555-3932',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('AROUT', 'Around the Horn', 'J', 'Thomas Hardy', 'Representante de Vendas', '120 Hanover
 Sq.','15','WA1 1DP','(171) 555-7788','(171) 555-6750');
INSERT INTO Cliente VALUES ('ARTRA', 'Armandus Tratoria', 'J', 'Armando Nicopoulus Papulus', 'Proprietário', 'Trajanette Fubbica, 745', '90', '9887699', '(43)789-5432', '(43)897-9233');
INSERT INTO Cliente VALUES ('BERGS', 'Berglunds snabbköp', 'J', 'Christina Berglund', 'Administrador de
Pedidos', 'Berguvsvägen 8', '16', 'S-958 22', '0921-12 34 65', '0921-12 34 67');
                           Cliente VALUES ('BLAUS', 'Blauer See Delikatessen', 'J', 'Hanna Moos', 'Representante
Vendas','Forsterstr. 57','17','68306','0621-08460','0621-08924');
INSERT INTO Cliente VALUES ('BLONP', 'Blondel père et fils', 'J', 'Frédérique Citeaux', 'Gerente de Marketing', '24, place Kléber', '18', '67000', '88.60.15.31', '88.60.15.32');
INSERT INTO Cliente VALUES ('BOTTM', 'Bottom-Dollar Markets', 'J', 'Elizabeth Lincoln', 'Gerente Financeiro', '23
Tsawassen Blvd.','21','T2F 8M4','(604) 555-4729','(604) 555-3745');
INSERT INTO Cliente VALUES ('BSBEV', 'Bs Beverages', 'J', 'Victoria Ashworth', 'Representante de Vendas', 'Fauntleroy
Circus','15','EC2 5NT','(171) 555-1212',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('CACTU', 'Cactus Comidas para llevar', 'J', 'Patricio Simpson', 'Agente de Vendas', 'Cerrito
333','22','1010','(1) 135-5555','(1) 135-4892');
INSERT INTO Cliente VALUES ('CENTC','Cent
INSERT INTO Cliente VALUES ('CENTC','Centro comercial Moctezuma','J',''
Marketing','Sierras de Granada 9993','14','05022','(5) 555-3392','(5) 555-7293');
                                                                                                                           Moctezuma', 'J', 'Francisco Chang', 'Gerente de
               INTO Cliente VALUES ('CHOPS','Chop-suey Chinese','J','Yang
                                                                                                                                                           Wang', 'Proprietário', 'Hauptstr.
INSERT
29','23','3012','0452-076545',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('COMMI','Comércio Mineiro','J','Pedro Afonso','Assessor de Vendas','Av. dos Lusíadas, 23','4','05432-043','(11) 555-7647',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('CONSH','Consolidated Holdings','J','Elizabeth Brown','Representante de
Vendas', 'Berkeley Gardens, 12 Brewery', '15', 'WX1 6LT', '(171) 555-2282', '(171) 555-9199');
INSERT INTO Cliente VALUES ('DIEWA', 'Die Wandernde Kuh', 'J', 'Rita Müller', 'Representante de Vendas', 'Adenauerallee
900','74','70563','0711-020361','0711-035428');
INSERT INTO Cliente VALUES ('DRACD','Drachenblut Delikate
Pedidos','Walserweg 21','24','52066','0241-039123','0241-059428');
                                                                                                               Delikatessen', 'J', 'Sven Ottlieb', 'Administrador de
INSERT INTO Cliente VALUES ('EASTC', 'Eastern Connection','J','Ann Devon','Agente de Vendas','35 King George','15','WX3 6FW','(171) 555-0297','(171) 555-3373');
INSERT INTO Cliente VALUES ('ERNSH', 'Ernst Handel', 'J', 'Roland Mendel', 'Gerente de Vendas', 'Kirchgasse 6', '26', '8010', '7675-3425', '7675-3426');
INSERT INTO Cliente VALUES ('FAMIA', 'Familia Arquibaldo', 'J', 'Aria Cruz', 'Assistente de Marketing', 'Rua Orós,
92','4','05442-030','(11) 555-9857',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('FELIP', 'Felipe Izquierdo', 'F', 'Felipe Izquierdo', 'Proprietário', 'Ave. 5 de Mayo Porlamar', '49', '4980', '(8) 34-56-12', '(8) 34-93-93');
INSERT INTO Cliente VALUES ('FOLIG', 'Folies gourmandes', 'J', 'Martine Rancé', 'Assistente do Agente de Vendas', '184,
chaussée de Tournai','27','59000','20.16.10.16','20.16.10.17');
INSERT INTO Cliente VALUES ('FRANK','Frankenversand','J','Peter Franken','Gerente de Marketing','Berliner Platz
43','29','80805','089-0877310','089-0877451');
INSERT INTO Cliente VALUES ('FRANR', 'France restauration', 'J', 'Carine Schmitt', 'Gerente de Marketing', '54, rue
Royale','25','44000','40.32.21.21','40.32.21.20');
INSERT INTO Cliente VALUES ('FRANS','Franchi S.p.A.','J','Paolo Accorti','Representante de Vendas','Via Monte Bianco 34','30','10100','011-4988260','011-4988261');
INSERT INTO Cliente VALUES ('FURIB','Furia Bacalhau e Frutos do Mar','J','Lino Rodriguez','Gerente de Vendas','Jardim das rosas n. 32','32','1675','(1) 354-2534','(1) 354-2535');
INSERT INTO Cliente VALUES ('GALED', 'Galería del gastrónomo', 'J', 'Eduardo Saavedra', 'Gerente de Marketing', 'Rambla
de Cataluña, 23','33','08022','(93) 203 4560','(93) 203 4561');
INSERT INTO Cliente VALUES ('GODOS','Godos Cocina Típica','J','José Pedro Freyre','Gerente de Vendas','C/ Romero,
33','34','41101','(95) 555 82 82',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('GOURL', 'Gourmet Lanchonetes', 'J', 'André Fonseca', 'Assessor de Vendas', 'Av. Brasil,
 442','9','04876-786','(11) 555-9482',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('GREAL','Great Lakes Food Market','J','Howard Snyder','Gerente de Marketing','2732
Baker Blvd.','35','97403','(503) 555-7555',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('GROSR','Grosella Restaurante','J','Manuel Pereira','Proprietário','5ª Ave. Los Palos Grandes','36','1081','(2) 283-2951','(2) 283-3397');
INSERT INTO Cliente VALUES ('HANAR','Hanari Carnes','J','Mario Pontes','Gerente Financeiro','Rua do Paço,
TANNEY IN COLUMN (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)
369','56','50739','0221-0644327','0221-0765721');
INSERT INTO Cliente VALUES ('HILAA', 'HILARIÓN-Abastos', 'J', 'Carlos Hernández', 'Representante de Vendas', 'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', '37', '5022', '(5) 555-1340', '(5) 555-1948');

INSERT INTO Cliente VALUES ('HUNGC', 'Hungry Coyote Import Store', 'J', 'Yoshi Latimer', 'Representante de Vendas', 'City Center Plaza, 516 Main St.', '38', '97827', '(503) 555-6874', '(503) 555-2376');

INSERT INTO Cliente VALUES ('HUNGO', 'Hungry Owl All-Night Grocers', 'J', 'Patricia McKenna', 'Assessor de Vendas', '8

Johnstown Road', '39', '12359 LP', '2967 542', '2967 3333');
INSERT INTO Cliente VALUES ('ISLAT','Island Trading','J','Helen Bennett','Gerente de Marketing','Garden House Crowther Way','89','PO31 7PJ','(198) 555-8888',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('JAIYO','Jaime Yorres','F','Jaime Yorres','Proprietário','87 Polk St. Suite 5','47','94117','(415) 555-5938',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('JANLA','Janine Labrune','F','Janine Labrune','Proprietário','67, rue des Cinquante Otages','25','44000','40.67.88.88','40.67.89.89');
```

```
VALUES
                                                         ('JYTPE','Jytte Petersen','F','Jytte Petersen','Proprietário','Vinbæltet
INSERT
              INTO
                         Cliente
34','65','1734','31 12 34 56','31 13 35 57');
INSERT INTO Cliente VALUES ('KOENE', 'Koniglish Essen', 'J', 'Philip Cramer', 'Assessor de Vendas', 'Maubelstr.
90','41','14776','0555-09876',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('LACOR', 'La corne dabondance', 'J', 'Daniel Tonini', 'Representante de Vendas', '67, avenue
del Europe','42','78000','30.59.84.10','30.59.85.11');
INSERT INTO Cliente VALUES ('LAMAI','La maison dAsie','J','Annette Roulet','Gerente de Vendas','1 rue Alsace-
Lorraine','43','31000','61.77.61.10','61.77.61.11');
INSERT INTO Cliente VALUES ('LAUGB','Laughing Bacchus Wine Cellars','J','Yoshi Tannamuri','Assistente de Marketing','1900 Oak St.','44','V3F 2K1','(604) 555-3392','(604) 555-7293');

INSERT INTO Cliente VALUES ('LAULE','Laurence Lebihan','F','Laurence Lebihan','Proprietário','12, rue des Bouchers','20','13008','91.24.45.40','91.24.45.41');

INSERT INTO Cliente VALUES ('LAZYK','Lazy K Kountry Store','J','John Steel','Gerente de Marketing','12 Orchestra
Terrace','45','99362','(509) 555-7969','(509) 555-6221');
INSERT INTO Cliente VALUES ('LEHMS','U69-0245874');

INSERT INTO Cliente VALUES ('LEHMS','Lehmanns Marktstand','J','Renate Messner','Representante de Vendas','Magazinweg 7','46','60528','069-0245884','069-0245874');

INSERT INTO Cliente VALUES ('LILAS','LILA-Supermercado','J','Carlos González','Gerente Financeiro','Carrera 52 con Ave. Bolívar #65-98 Llano Largo','48','3508','(9) 331-6954','(9) 331-7256');

INSERT INTO Cliente VALUES ('LONEP','Lonesome Pine Restaurant','J','Fran Wilson','Gerente de Vendas','89
Chiaroscuro Rd.','50','97219','(503) 555-9573','(503) 555-9646');
INSERT INTO Cliente VALUES ('MAGAA', 'Magazzini Alimentari Riuniti', 'J', 'Giovanni Rovelli', 'Gerente de Marketing', 'Via Ludovico il Moro 22', '51', '24100', '035-640230', '035-640231');
INSERT INTO Cliente VALUES ('MAISD', 'Maison Dewey', 'J', 'Catherine Dewey', 'Agente de Vendas', 'Rue Joseph-Bens 532', '52', 'B-1180', '(02) 201 24 67', '(02) 201 24 68');
INSERT INTO Cliente VALUES ('MARLA', 'Maria Larsson', 'F', 'Maria Larsson', 'Proprietário', 'Åkergatan 24', '28', 'S-844
67','0695-34 67 21',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('MARSO','Martin 67','19','28023','(91) 555 22 82','(91) 555 91 99');
                                                                                    Sommer', 'F', 'Martín
INSERT INTO Cliente VALUES ('MEREP', 'Mère Paillarde','J','Jean Fresnière','Assistente de Marketing','43 rue St. Laurent','53','H1J 1C3','(514) 555-8054','(514) 555-8055');
INSERT INTO Cliente VALUES ('MIGAN', 'Miguel Angel Paolino', 'F', 'Miguel Angel Paolino', 'Proprietário', 'Avda. Azteca
123','14','05033','(5) 555-2933',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('MORGK','Morgenstern Gesundkost','J','Alexander Feuer','Assistente de Marketing','Heerstr. 22','54','04179','0342-023176',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('NORTS','North/South','J','Simon Crowther','Assessor de Vendas','South House, 300 Queensbridge','15','SW7 1RZ','(171) 555-7733','(171) 555-2530');
INSERT INTO Cliente VALUES ('OCEAN', 'Océano Atlántico Ltda.', 'J', 'Yvonne Moncada', 'Agente de Vendas', 'Ing. Gustavo
Moncada 8585, Piso 20-A','22','1010','(1) 135-5333','(1) 135-5535');
INSERT INTO Cliente VALUES ('OLDWO','Old World Delicatessen','J','Rene Phillips','Representante de Vendas','2743
Bering St.','55','99508','(907) 555-7584','(907) 555-2880');
INSERT INTO Cliente VALUES ('PERIC','Pericles Comidas clásicas','J','Guillermo Fernández','Representante de Vendas','Calle Dr. Jorge Cash 321','14','05033','(5) 552-3745','(5) 545-3745');
                                     VALUES ('PICCO', 'Piccolo und mehr', 'J', 'Georg Pipps', 'Gerente de Vendas', 'Geislweg
INSERT INTO Cliente
14','58','5020','6562-9722','6562-9723');
INSERT INTO Cliente VALUES ('PRINI','Princesa Isabel Vinhos','J','Isabel de Castro','Representante de Vendas','Estrada da saúde n. 58','32','1756','(1) 356-5634',NULL);

INSERT INTO Cliente VALUES ('QUEDE','Que Delícia','J','Bernardo Batista','Gerente Financeiro','Rua da Panificadora, 12','3','02389-673','(21) 555-4252','(21) 555-4545');

INSERT INTO Cliente VALUES ('QUEEN','Queen Cozinha','J','Lúcia Carvalho','Assistente de Marketing','Alameda dos
Canàrios, 891','4','05487-020','(11) 555-1189',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('OUICK','OUICK-Sto
                                                     ('QUICK','QUICK-Stop','J','Horst Kloss','Gerente Financeiro','Taucherstraße
10','59','01307','0372-035188',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('RANCH','Rancho grande','J','Sergio Gutiérrez','Representante de Vendas','Av. del Libertador 900','22','1010','(1) 123-5555','(1) 123-5556');
INSERT INTO Cliente VALUES ('RATTC','Rattlesnake Canyon Grocery','J','Paula Wilson','Assistente do Repr. de Vendas','2817 Milton Dr.','60','87110','(505) 555-399','(505) 555-3620');
INSERT INTO Cliente VALUES ('REGGC','Reggiani Caseifici','J','Maurizio Moroni','Assessor de Vendas','Strada Provinciale 124','61','42100','0522-556721','0522-556722');
INSERT INTO Cliente VALUES ('RICAR', 'Ricardo Adocicados', 'J', 'Janete Limeira', 'Assistente do Agente de Vendas', 'Av.
Copacabana, 267', '3', '02389-890', '(21) 555-3412', NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('RICSU', 'Richter Supermarkt', 'J', 'Michael Holz', 'Gerente de Vendas', 'Grenzacherweg
237','62','1203','0897-034214',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('ROMEY', 'Romero y tomillo', 'J', 'Alejandra Camino', 'Gerente Financeiro', 'Gran Vía,
1','19','28001','(91) 745 6200','(91) 745 6210');
INSERT INTO Cliente VALUES ('SANTG','Santé Gourmet','J','Jonas Bergulfsen','Proprietário','Erling Skakkes gate
78','63','4110','07-98 92 35','07-98 92 47');
INSERT INTO Cliente VALUES ('SAVEA','Save-a-lot Markets','J','Jose Pavarotti','Representante de Vendas','187
Suffolk Ln.','64','83720','(208) 555-8097',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('SEVES','Seven Seas Imrts','J','Hari Kumar','Gerente de Vendas','90 Wadhurst Rd.','15','OX15 4NB','(171) 555-1717','(171) 555-5646');
INSERT INTO Cliente VALUES ('SPECD', 'Spécialités du monde', 'J', 'Dominique Perrier', 'Gerente de Marketing', '25, rue
Lauriston','57','75016','(1) 47.55.60.10','(1) 47.55.60.20');
INSERT INTO Cliente VALUES ('SPLIR','Split Rail Beer & Ale','J','Art Braunschweiger','Gerente de Vendas','P.O. Box 555','66','82520','(307) 555-4680','(307) 555-6525');
INSERT INTO Cliente VALUES ('SUPRD', 'Suprêmes délices', 'J', 'Pascale Cartrain', 'Gerente Financeiro', 'Boulevard
Tirou, 255', '67', 'B-6000', '(071) 23 67 22 2', '(071) 23 67 22 2');
INSERT INTO Cliente VALUES ('THEBI','The Big Cheese','J','Liz Nixon','Gerente de Marketing','89 Jefferson Way,
Suite 2','50','97201','(503) 555-3612',NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('THECR','The Cracker Box','J','Liu Wong','Assistente de Marketing','55 Grizzly Peak Rd.','68','59801','(406) 555-5834','(406) 555-8083');
INSERT INTO Cliente VALUES ('TOMSP', 'Toms Spezialitäten', 'J', 'Karin Josephs', 'Gerente de Marketing', 'Luisenstr.
48','69','44087','0251-031259','0251-035695');
INSERT INTO Cliente VALUES ('TRADH', 'Tradição Hipermercados', 'J', 'Anabela Domingues', 'Representante de Vendas', 'Av.
Inês de Castro, 414','4','05634-030','(11) 555-2167','(11) 555-2168');
INSERT INTO Cliente VALUES ('TRAIH', Trails Head Gourmet Provisioners', 'J', 'Helvetius Nagy', 'Assessor de Vendas', '722 DaVinci Blvd.', '70', '98034', '(206) 555-8257', '(206) 555-2174');
INSERT INTO Cliente VALUES ('VAFFE', 'Vaffeljernet', 'J', 'Palle Ibsen', 'Gerente de Vendas', 'Smagsløget
INSERT INTO Cliente VALUES ('VAFFE','Vaffeljernet','J','Palle Ibsen','Gerente de Vendas','Smagsløget 45','71','8200','86 21 32 43','86 22 33 44');
INSERT INTO Cliente VALUES ('VICTE','Victuailles en stock','J','Mary Saveley','Agente de Vendas','2, rue du
Commerce','72','69004','78.32.54.86','78.32.54.87');
```

10

```
INSERT INTO Cliente VALUES ('VINET','Vins et alcools Chevalier','J','Paul Henriot','Gerente Financeiro','59 rue de
lAbbaye','73','51100','26.47.15.10','26.47.15.11');
INSERT INTO Cliente VALUES ('WARTH', 'Wartian Herkku', 'J', 'Pirkko Koskitalo', 'Gerente Financeiro', 'Torikatu 38','75','90110','981-443655', '981-443655');
INSERT INTO Cliente VALUES ('WELLI', 'Wellington Importadora', 'J', 'Paula Parente', 'Gerente de Vendas', 'Rua do Mercado, 12','76','08737-363','(14) 555-8122', NULL);
INSERT INTO Cliente VALUES ('WHITC', 'White Clover Markets', 'J', 'Karl Jablonski', 'Proprietário', '305 - 14th Ave. S.
Suite 3B','79','98128','(206) 555-4112','(206) 555-4115');
INSERT INTO Cliente VALUES ('WILMK','Wilman Kala','J Marketing','Keskuskatu 45','77','21240','90-224 8858','90-224 8858');
                                                                                                                                                           Kala','J','Matti
                                                                                                                                                                                                                Karttunen', 'Proprietário/Assist.
INSERT INTO Cliente VALUES ('ZBYSZ','Zbyszek Piestrzeniewicz','F','Zbyszek Piestrzeniewicz','Proprietário','ul.
Filtrowa 68','78','01-012','(26) 642-7012','(26) 642-7012');
 /*** Inserção de dados na tabela Setor ***/
INSERT INTO Setor VALUES ('PRS', 'Presidência',100, 'PRS');
INSERT INTO Setor VALUES ('COV', 'Compras e Vendas',102, 'PRS');
INSERT INTO Setor VALUES ('FIN', 'Finanças', 109, 'PRS');
INSERT INTO Setor VALUES ('MKT', 'Marketing', 103, 'PRS');
INSERT INTO Setor VALUES ('RHM', 'Recursos Humanos', 101, 'PRS');
INSERT INTO Setor VALUES ('ALM','Almoxarifado',105,'COV');
INSERT INTO Setor VALUES ('EXP', 'Expedição', 111, 'COV');
INSERT INTO Setor VALUES ('PQD','Pesquisa e Desenvolvimento',107,'MKT');
INSERT INTO Setor VALUES ('PES','Pessoal',106,'RHM');
INSERT INTO Setor VALUES ('SVG','Serviços Gerais',110,'RHM');
INSERT INTO Setor VALUES ('TRN', 'Transporte', 104, 'RHM');
 /*** Inserção de dados na tabela Funcao ***/
INSERT INTO Funcao VALUES (1, Presidente Geral', '5000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (2, 'Vice-Presidente Geral', '4000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (3,'Diretor de Compras e Vendas','3000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (4,'Diretor de Marketing','3000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (5, 'Diretor de Recursos Humanos', '2500.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (6,'Diretor de Finanças','2500.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (7, 'Gerente de Compras', '2000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (8, 'Gerente de Vendas', '2000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (9, 'Representante de Vendas', '1500.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (10,'Vendedor Executivo','1000.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (11,'Vendedor Primário','500.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (12,'Despachante','100.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (13,'Servente','100.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (14,'Vigilante','150.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (15, 'Motorista', '300.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (16,'Telefonista','300.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (17,'Contabilista','1500.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (18,'Supervisor','1400.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (19,'Continuo','100.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (20,'Secretária','400.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (21,'Atendente','100.00');
INSERT INTO Funcao VALUES (22, 'Digitador', '500.00');
 /*** Inserção de dados na tabela Tipo ***/
INSERT INTO Tipo VALUES (1,'Bebidas','Refrigerantes, cafés, chás e cervejas');
INSERT INTO Tipo VALUES (2,'Condimentos','Patês, temperos, picles e molhos doces e salgados');
INSERT INTO Tipo VALUES (3,'Confeitos','Sobremesas, doces, paes doces');
INSERT INTO Tipo VALUES (4,'Laticínios','Queijos e manteigas');
INSERT INTO Tipo VALUES (5,'Grãos/Cereais','Pães, biscoitos, massas e cereais');
INSERT INTO Tipo VALUES (6,'Carnes/Aves','Carnes preparadas');
INSERT INTO Tipo VALUES (7,'Hortigranjeiros','Frutas secas e pastas vegetais');
INSERT INTO Tipo VALUES (8, 'Frutos do Mar', 'Peixes e algas marinhas');
INSERT INTO Tipo VALUES (9,'Dietéticos','Produtos diversos com baixo teor calórico');
 /*** Inserção de dados na tabela Funcionario ***/
/** Inserçao de dados na tabela Funcionario ***/
INSERT INTO Funcionario VALUES (1,'Nancy Davolio Luperfill','F','C','129657/RS','222721637-
12','Sra','1948/12/08','79','1992/05/01','R. Joaquim Carvalho Mesquita, 756','Apto. 802','Manaíra',7,'58030-
580','246.2587','981.1222',3,'COV','5100','nancy@tastrade.com.br');
INSERT INTO Funcionario VALUES (2,'Andrew Fuller Jordan','M','C','45798613/FR','234678234-
98','Dr','1952/02/19','80','1992/08/14','R. Joaquim Ferreira Costa, 729',NULL,'Manaíra',7,'58038-
123','246.5452','981.2784',1 | DRS', 18300', 12045996*1-1218200', 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 200
98','Dr','1952/02/19','80','1992/05/14', K. OGAQUIM FELLELL COST.,
123','246.5452','981.2784',1,'PRS','8300','andrew@tastrade.com.br');
INSERT INTO Functionario VALUES (3,'Janet Leverling Follet','F','S',
98','Srta','1963/08/30','70','1992/04/01','R. Flávio Melo Uchoa, 72','Apto.
                                                                                                                                                                                          Follet','F','S','4572457/SC','123658123-
                                                                                                                                                                                                                                      502','Bessa',7,'58037-
100','246.9008','982.1333',4,'MKT','5100','lever@tastrede.com.br');
INTO Funcionario VALUES (4,'Margaret Peacock 10','Sra','1937/09/19','81','1993/05/03','R. Silvino Lot 190','246.4549','984.1245',10,'COV','1120','peacock@tastrade.com.br'); INSERT INTO Funcionario VALUES (5,'Steven Books
                                                                                                                                                                                    Somensen','F','C','142589/RS','123456789-
                                                                                                                                                                                  Lopes,
                                                                                                                                                                                                                         387', NULL, 'Tambaú', 7, '58039-
L9U','246.4549','984.1245',10,'COV','1120','peacock@tastrade.com.br');
INSERT INTO Funcionario VALUES (5,'Steven Buchanan Pringless','M','C','45983524/PR','326598747-
45','Sr','1955/03/14','15','1993/10/17','R. Eliseu Cândido Viana, 234','Apto. 701','Tambaú',7,'58038-
090','246.2323','985.4589',2,'PRS','6200','buchanan@tastrade.com.br');
INSERT INTO Funcionario VALUES (6,'Michael Suyama Kyoto','M','C','1565914/SC','235698523-
98','Sr','1963/07/02','15','1993/10/17','Av. Rio grande do Sul, 1234',NULL,'Bairro dos Estados',7,'50030-
063','244.7873','981.2374',10,'COV','1120','suyama@tastrade.com.br');
INSERT INTO Funcionario VALUES (7,'Robert King Williams','M','C','25258984/SP','236598741-
88','Sr','1960/05/29','15','1994/01/02','Av. Epitácio Pessoa, 1281',NULL,'Tambaú',7,'58036-
122','226.3498',''982.5575',5,'RRM','4700','robeking@tastrade.com.br');
         ','226.3498','982.5575',5,'RHM','4700','robeking@tastrade.com.br');
INSERT INTO Funcionario VALUES (8,'Laura Callahan Monfiglio','F','C','12365214/SP','223652587-89','Sra','1958/01/09','66','1994/03/05','R. Eliseu Lira, 78','Apto. 503','Miramar',7,'58032-
                    INTO
Note Tunior and Content of Maria (8, Maria Carlania Moligito, F., C., 1250214/0F, 12503214/0F, 1
240','244.1210','984.3636',9,'COV','2800','annedods@tastrade.com.br');
```

```
Castro','M','C','12568996/PE','123458123-
              INTO
                                               VALUES
INSERT
                         Funcionario
                                                             (10, 'Douglas
                                                                                    Martins de
95','Sr','1960/08/16','1','1995/09/16','Av.
                                                                               Rui
                                                                                                    Carneiro,
                                                                                                                                 245', NULL, 'Tambaú', 7, '58032-
000','247.3159','981.4568',6,'FIN','4700','douglas@tastrade.com.br');
               into '
 TNSERT
                              Funcionario
                                                     VALUES
                                                                      (11, 'Edmea Costa
                                                                                                             Pereira', 'F', 'S', '4596258/PB', '456325987-
85', Srta', '1968/05/23', '7', '1995/04/21', 'Paulino Pint 000', '247.2359', '985.2658', 7, 'COV', '4000', 'edmea@tastrade.com.br'); INSERT INTO Funcionario VALUES (12, 'Romero da Silveira
                                                                                                Pinto,
                                                                                                                                  642', NULL, 'Tambaú', 7, '58045-
INSERT INTO Funcionario VALUES (12, Romero da Silveira 87', 'Sr', '1958/12/26', '82', '1994/05/12', 'R. Paulo Franca
                                                                                                             Barreto','M','C','1245789/PB','154896351-
                                                                                                          Marinho,
                                                                                                                               124',NULL,'Miramar',7,'58032-
Tranca
150','2263598','985.5987',8,'COV','4000','rbarreto@tastrade.com.br');
INSERT INTO Funcionario VALUES (13,'Kátia Maria Costa
59','Srta','1968/12/12','2','1996/06/25','R. João José Costa,
030','231.0312',NULL,16,'SVG','600',NULL);
                                                                                                               Barros', 'F', 'S', '1565329/PB', '456654312-
                                                                                                                 346' NULL 'Ernesto
                                                                                                                                                 Geisel'.7.'58075-
INSERT INTO Funcionario VALUES (181','Srta','1969/10/25','86','1997/02/15','R.
                           Funcionario
                                                                   (14,'Micheline
                                                                                                             Barbosa', 'F', 'S', '9864579/PB', '436598742-
                                                                                              Gomes
                                                                                          Chaves,
                                                                                                               234','Apto.
                                                                                                                                       301', 'Tambaú', 7, '58038-
                                                                          Silvino
81','Srta','1969/10/25', 00', 133,02,15', ...
000','247.6984','982.3568',18,'EXP','1100',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (15,'Carlos
                                                                                             Braskey
                                                                                                               Costa','M','C','5689741/PB','452136987-
72','Sr','1947/05/12','85','1995/12/12','R. Nestor Cos'032','235.2356',NULL,9,'COV','2800','braskey@tastrade.com.br');
                                                                                           Costa
                                                                                                           Melo,
                                                                                                                            245', NULL, 'Bancários', 7, '58052-
             INTO Funcionario VALUES (16,1)3ão Carlos Wanderley','M','C','15698435/PB','456987125-,'1957/06/25','84','1994/11/23','R. João Teixeira Carvalho, 480','Apto. 403','Pedro Gondim',7,'58031-
220','244.5689','951.2356',15,'TRN','800',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (17,'
INSERT INTO Funcionario VALUES (17, 'Madeleine Bezerra Araújo', 'F', 'S', '2359844/PB', '456897215-45', 'Srta', '1972/07/23', '3', '1996/05/14', 'R. Silva Mariz, 24', NULL, 'Cruz das Armas', 7, '58085-350', '222.9891', '982.3568', 16, 'SVG', '600', NULL);
350','222.9891','982.3568',16,'SVG','600',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (18,'Agamenon Correa Filho','M','S','4561236/PB','123456654-
12','Sr','1962/10/12','2','1994/05/12','Av. Espírito Santo, 345',NULL,'Bairro dos Estados',7,'58030-
065','244.5894','985.9800',11,'COV','800',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (19,'Pedro Gregório Ramos Pimenta','M','C','12365487/PE','456212354-45','Sr','1960/01/31','6','1994/02/25','R. João Úrsulo Filho, 234','Apto. 201','Mangabeira II',7,'58055-360','238.3265',NULL,14,'SVG','550',NULL);
                                                                                                           Pimenta','M','C','12365487/PE','456212354-
                           Funcionario
                                                  VALUES
                                                                   (20,'Luzinete
                                                                                              Vistor
                                                                                                             Santana','F','S','4569974/PB','564541215-
 65','Srta','1968/05/23','8','1997/12/14','R.
                                                                                                                                   345', NULL, 'Bessa', 7, '58057-
                                                                           Odete
                                                                                             Gomes
                                                                                                              Araújo,
303','238.5698','984.3267',11,'COV','800',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (21,
INSERT INTO Funcionario VALUES (21,'Walderlan 13','Sr','1961/09/21','8','1995/12/12','R. Odília Se 735','231.2568',NULL,14,'SVG','550',NULL);
                                                                                               Santoa
                                                                                                               Silva', 'M', 'C', '54654564/RN', '456871135-
                                                                      Odília Sebadelhe,
                                                                                                             234', NULL, 'Cristo
                                                                                                                                              Redentor',7,'58071-
INSERT
                INTO
                            Funcionario
                                                   VALUES
                                                                    (22, 'Gláucio
                                                                                             Barbosa
                                                                                                              Leite','M','C','54645665/PE','453888688-
64','Sr','1960/02/12','1','1996/04/02','R.
630','244.3298',NULL,15,'TRN','800',NULL);
                                                                              Odilon
                                                                                                         Egito,
                                                                                                                                    23', NULL, 'Torre', 7, '58040-
INSERT INTO Funcionario VALUES (23, 'Maria Creusa Santos 78', 'Sra', '1958/09/12', '5', '1995/05/22', 'R. Silvano Domingos
                                                                                               Santos Lima','F','C','456895412/PE','456325699-
                                                                                                                                 234', NULL, 'Bessa', 7, '58036-
                                                                                                               Araújo,
070','246.3026','985.3698',17,'FIN','3000','creusal@tastrade.com.br');
98','Sra','1959/07/23','8','1994/08/15','R. João Soarca (490',NULL NULL 13 '1994')
                                                                                     ge Gusmão Porto','F','C','65983215/PB','958421350 -
Soares Costa,',NULL,'Cruz das Armas',7,'58085-
                                                                                                                                                   Armas',7,'58085-
INSERT INTO Funcionario VALUES (25, 'Cleobaldo 13', 'Sr', '1966/06/23', '7', '1995/08/17', 'R. Marcina Maria 252', '238.0109', NULL, 14, 'SVG', '550', NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (26, 'Maria Lúcia Sar 89', 'Sra', '1966/09/29', '31', '1996/08/25', 'R. Brigadeiro 000', '228.2543', NULL, 12, 'EXP', '500', NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (27, 'Dorgival Salus 12', 'Sr', '1970/05/14', '7', '1906'6
490', NULL, NULL, 13, 'SVG', '400', NULL);
                                                                                   oaldo Nunes Matos','M','C','21231212/PB','123545455-
Maria Almeida, 87',NULL,'Mangabeira II',7,'58087-
                                             VALUES (26,'Maria Lúcia Sandoval Pessoa','F','C','45545151/PE','123658412-
                                                                                                                              342',NULL,'Centro',31,'58000-
                                                                                                        Lopes,
INSERT INTO Funcionario VALUES (27,'Do 12','Sr','1970/05/14','7','1996/08/13','R. 060','246.3298','983.2894',11,'COV','800',NULL);
                                                VALUES (27, 'Dorgival Salustiano
                                                                                                            Vasques','M','C','1323659/PB','659784212-
                                                                              Vicente
                                                                                                        Leipo,
                                                                                                                                   345', NULL, 'Bessa', 7, '58035-
INSERT INTO Funcionario VALUES (28,'Valda Maria Braga da Silva','F','S','4541122/PB','458743878-32','Srta','1971/08/25','7','1994/12/24','R Alves de Sá, 853',NULL,'Jardim 13 de Maio',7,'58035-012',NULL,NULL,12,'EXP','500',NULL);
                                                VALUES
                          Funcionario
                                                             (29,'Paulo Brandão
INSERT INTO
                                                                                                    Albuquerque','M','C','54564545/PB','986531245-
48','Sr','1963/05/21','84','1995/12/12','R.
                                                                                                                                234', NULL, 'Centro', 84, '58000-
                                                                                     Libertadores,
000', NULL, NULL, 14, 'SVG', '550', NULL);
                                                                                             Lopes Gonzag
Deodoro,
                                                  VALUES
 INSERT
               INTO
                           Funcionario
                                                                  (30, 'Francisca
                                                                                                           Gonzaga','F','S','21313148/PB','212354112-
15', 'Srta', '1973/06/12', '7', '1996/01/02', 'Av. 065', NULL, NULL, 13, 'SVG', '400', NULL);
                                                                              Marechal
                                                                                                                                   678', NULL, 'Torre', 7, '58045-
                                                                             Almeida
Nunes
INSERT INTO Funcionario VALUES 16','Srta','1968/02/14','7','1995/05/14','R.
                                                                                                            Prado', 'F', 'S', '645641545/PB', '656454598-
                                                                   (31, 'Sandra
                                                                                               Filho,
                                                                                                                         234', NULL, 'Tambauzinho', 7, '58033-
030','244.5612','984.2398',18,'ALM','1100',NULL);
                           YS4.2390',10, ALME, 1100 ,NOLL,,
Funcionario VALUES (32, 'Clóvis Beltrão
'Carlos A
            INTO
                                                                                                             Borba', 'M', 'S', '15345668/PB', '156456456-
INSERT
12','Sr','1962/05/25','7','1996/04/13','R.
012','226.2340','981.0221',11,'ALM','800',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (33,'V
                                                                               Carlos
                                                                                                       Alverga,
                                                                                                                                   34', NULL, 'Tambaú', 7, '58045-
012','226.2340','981.0221',11,'ALM','800',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (33,'Vilibaldo Saturnino Simão','M','C','22313545/PB','562314897-
15','Sr','1971/03/07','7','1994/11/12','R, Lindolfo José Neves, 419','Apto. 701','Bessa',7,'58037-
520','246.2741','985.1211',18,'COV','1100',NULL);
INSERT INTO Funcionario VALUES (34,'João Astrolábio Bezerra','M','C','987587589/PB','987654321-
98','Sr','1960/05/16','7','1995/12/25','Av. São Paulo, 324',NULL,'Bairro dos Estados',7,'58030-
061','244.5897','981.9806',10,'COV','1120','astro@tastrade.com.br');
 /*** Inserção de dados na tabela Produto ***/
INSERT INTO Produto VALUES (1,'Chai',NULL,'10 caixas x 20 pacotes','18','12',39,10,1,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (2,'Chang',NULL,'24 garrafas de 12oz','19','13',17,25,1,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (3,'Aniseed Syrup',NULL,'12 garrafas de 550ml','10','5',13,25,2,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (4,'Chef Antons Cajun Seasoning','Condimentos Cajun Chef Antons','48 frascos de 170
g','26.4','20.02',53,5,3,'S');
 INSERT INTO Produto VALUES (5,'Chef Antons Gumbo Mix','Sopa de quiabo com galinha Chef Antons','36
caixas','20.5752','19.4285',0,10,6,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (6,'Grandmas Boysenberry Spread','Pasta de amora Grandmas','12 frascos de 226
 g','30','21.25',120,25,4,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (7, 'Uncle Bobs Organic Dried Pears', NULL, '12 pacotes de 11b', '30', '22.56', 15,10,7, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (8,'Northwoods Cranberry Sauce', NULL,'12 vidros de 12oz','40','32.65',6,0,2,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (9, 'Mishi Kobe Niku', NULL, '18 pacotes de 500g', '97', '81', 29,0,6,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (10, 'Ikura', NULL, '12 vidros de 200ml', '31', '25', 31,0,8,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (11, 'Queso Cabrales', 'Queijo de cabra', 'pacote de 1 kg.', '15.3317', '19.11',22,10,6,'N');
```

```
INSERT INTO Produto VALUES (12, 'Queso Manchego La Pastora', NULL, '10 pacotes de 500g', '38', '30', 86, 0, 4, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (13, 'Konbu', 'Algas Kelp', 'caixa de 2 kg', '7.2', '5.46', 24,5,8,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (14, 'Tofu', 'Coalho de feijão', '40 pacotes de 100 g.', '27.9', '21.1575', 35,10,4,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (15, 'Genen Shouyu', NULL, '24 garrafas de 250ml', '15.5', '12.2', 39,5,2,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (16, 'Pavlova', 'Merengue Pavlova', '32 caixas de 500 g', '16.3332', '15.8795',29,10,1,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (17, 'Alice Mutton', NULL, '20 latas de 1kg', '39', '35',0,2,6,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (18, 'Carnarvon Tigers', NULL, 'pacote de 16kg', '62.5', '50',42,0,8,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (19, 'Teatime Chocolate Biscuits', 'Biscoitos de chocolate', '10 caixas x 12
unidades','11.04','8.372',25,5,5,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (20, 'Sir Rodneys Marmalade', NULL, '30 caixas para presente', '81', '72', 40,0,3,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (21,'Sir Rodneys Scones','Pão-de-16 Sir Rodneys','24 pacotes x unidades','15.84','9.1',3,10,5,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (22,'Gustafs Knäckebröd','Pão fresco Gustafs Rye','24 pacotes de 5
g.','25.2','19.11',104,25,5,'N');
.
INSERT INTO Produto VALUES (23,'Tunnbröd','Pão em fatias finas','12 pacotes de 250 g.','10.8','8.19',61,25,5,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (24, 'Guaraná Fantástica', 'Refrigerante Guaraná Fantástica', '12 latas de 355
ml','5.4','4.095',20,10,1,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (25, 'NuNuCa Nuß-Nougat-Creme', 'Pasta de chocolate com amendoim NuNuCa', '20 frascos de
450 g','16.8','12.74',76,30,3,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (26, 'Gumbär Gummibärchen', NULL, '100 sacos de 250g', '31.23', '25', 15,0,3,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (27, 'Schoggi Schokolade', NULL, '100 unidades de 100g', '43.9', '32.4', 49,30,3,'s');
INSERT INTO Produto VALUES (28, 'Rössle Sauerkraut', NULL, '25 latas de 825g', '45.6', '34.8', 26,0,7,'N');
                                           VALUES
                                                           (29, 'Thüringer
                                                                                                                          pacotes
INSERT
              INTO
                          Produto
                                                                                    Rostbratwurst', NULL, '50
                                                                                                                                                    30
salsichas','123.79','100',0,0,6,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (30,'Nord-Ost Matjeshering','Arenque branco Nord-Ost','10 frascos de g','18.9017','22.0065',10,15,8,'N');
                                                                                                                                                  200
INSERT
           INTO Produto
                                   VALUES
                                                 (31, 'Gorgonzola
                                                                          Telino','Gorgonzola
                                                                                                                                                  100
g','15.444','11.375',0,10,4,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (32, 'Mascarpone Fabioli', NULL, '24 pacotes de 200g', '32', '26', 9, 25, 4, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (33, 'Geitost', 'Queijo de cabra', '50 pacotes de 500 g', '3', '2.275', 112, 20, 4, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (34, 'Sasquatch Ale', 'Ale Sasquatch', '24 garrafas de 283 g', '16.8', '12.74', 111,15,1, 'N');
           INTO Produto VALUES
                                              (35,'Steeleye Stout','Cerveja preta
TNSERT
                                                                                                      Steeleye','24
                                                                                                                          garrafas
                                                                                                                                                 283
g','16.848','16.38',20,15,1,'S');
INSERT INTO Produto VALUE g','22.8','17.29',112,20,8,'N');
                                     VALUES
                                                 (36, 'Inlagd
                                                                   Sill','Arenque
                                                                                                     conservas','24
                                                                                                                            frascos
                                                                                                                                                  250
INSERT INTO Produto VALUES (37, 'Gravad lax', 'Gravad Lox', '12 pacotes de 500 g.', '18.9821', '22.1', 11, 10, 3, 'S');
INSERT INTO Produto VALUES (38, 'Côte de Blaye', NULL, '12 garrafas de 75cl', '263.5', '200', 17, 15, 1, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (39,'Chartreuse verte','Green Chartreuse (Licor)','750 cc por garrafa
peq.','21.6','16.38',69,5,1,'N');
INSERT INTO Produto VALUES
q','22.08','16.744',123,30,8,'S');
                                             (40, 'Boston Crab Meat', 'Carne
                                                                                             de siri Boston','24 latas
INSERT INTO Produto VALUES (41, 'Jacks New England Clam Chowder', 'Jacks New England Clam Chowder', '12 latas de 283
g','11.58','8.7815',85,10,3,'N');
.
INSERT INTO Produto VALUES (42,'Singaporean Hokkien Fried Mee','Macarrão de Cingapura','32 pacotes de 1
kg.','16.8','12.74',26,10,5,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (43, 'Ipoh Coffee', NULL, '16 latas de 500g', '46', '35', 17, 25, 1, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (44, 'Gula Malacca', 'Açúcar mascavo de Malaca',
INSERT INTO Produto VALUES (4kg','14.2001','17.6995',27,15,3,'S');
                                                                                                                                 sacos
                                                                                                                                             de
INSERT INTO Produto VALUES (45, Rogede sild', 'Arenque defumado', 'pacote de 1k', '15.048', '8.645', 5,10,8,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (46, 'Spegesild', 'Arenque salgado', '4 pacotes de 450 g', '14.4', '10.92', 95, 15, 8, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (47, 'Zaanse koeken', 'Biscoitos Zaanse', '10 caixas de 113 g', '11.4', '8.645', 36,10,5,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (48, 'Chocolade', 'Chocolate holandês', '10 pacotes', '29.988', '11.6025', 15,25,3, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (49, 'Maxilaku', 'Licorice', '24 pacotes de 50 g', '28.6191', '18.2', 10,15,1, 'N');
INSERT INTO Produto VALUE g','19.5','14.7875',65,30,3,'S');
                                                   (50, 'Valkoinen
                                      VALUES
                                                                           suklaa','Chocolate
                                                                                                         branco', '12
INSERT INTO Produto VALUES (51, 'Manjimup Dried Apples', NULL, '50 pacotes de 300g', '53', '43', 20, 10, 7, 'S');
INSERT INTO Produto VALUES (52,'Filo Mix','Mistura para massa de pão kg','8.4','6.37',38,25,5,'N');
                                                                                                                                 caixas de 2
                                                                                                                 grego','16
INSERT INTO Produto VALUES (53, 'Perth Pasties', NULL, '48 unidades', '32.8', '24',0,0,6,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (54,'Tourtière','Torta de carne de porco','16 tortas','8.94','6.7795',21,10,6,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (55,'Pâté chinois','Torta Shepards','24 caixas x 2 tortas','28.8','21.84',115,20,3,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (56,'Gnocchi di nonna Alice',NULL,'24 pacotes de 250g','38','30',21,30',5',N');
INSERT INTO Produto VALUES (57,'Ravioli Angelo','Ravioli Angelo','24 pacotes de 250
                                                     (57, 'Ravioli
                                                                          Angelo','Ravioli
                                                                                                     Angelo','24 pacotes
g','23.4','17.745',36,20,5,'N');
                         Produto
                                                       (58, 'Escargots
                                                                                                                                     Borgonha', '24
                                                                                         Bourgogne', 'Escargots
unidades','15.9','12.0575',62,20,8,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (59, 'Raclette Courdavault', NULL, 'pacote de 5kg', '55', '47', 79, 0, 4, 'N');
INSERT INTO Produto VALUES (60, 'Camembert Pierrot', NULL, '15 unidades de 300g', '34', '26', 19,0,4,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (61, 'Sirop dérable', 'Melado', '24 garrafas de 500 m', '29.07', '24.225', 113,25,3,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (62, 'Tarte au sucre', NULL, '48 unidades', '49.3', '40', 17,0,3,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (63, 'Vegie-spread', NULL, '15 vidros de 625g', '43.9', '35', 24, 5, 2, 's');
INSERT INTO Produto VALUES (64, 'Wimmers gute Semmelknödel', NULL, '20 sacos x 4 unidades', '33.25', '27', 22,30,5, 'D');
INSERT INTO Produto VAI
8oz','21.05','16',76,0,2,'D');
                                                                        Fiery
                                     VALUES
                                                 (65, 'Louisiana
                                                                                    Hot
                                                                                                          Sauce', NULL, '32
                                                                                             Pepper
INSERT INTO Produto VALUES (66, Louisiana Hot Spiced Okra', NULL, '24 vidros de 8oz', '17', '14', 4, 20, 2, 'S');
INSERT INTO Produto VALUES (67, Laughing Lumberjack Lager', 'Cerveja Laughing Lumberjack', '24 garrafas de 283
g','16.8','12.74',52,10,1,'N');
                      Produto VALUES
INSERT
           INTO
                                                   (68,'Scottish
                                                                         Longbreads', 'Bengalas
                                                                                                                                                     8
unidades','15.444','11.375',6,10,5,'S');
INSERT INTO Produto VALUES (69, 'Gudbrandsdalsost', NULL, 'pacote de 10kg', '36', '29', 26, 15, 4, 'N');
                                       VALUES (70, 'Outback
INSERT
             INTO
                        Produto
                                                                          Lager','Cerveja
                                                                                                   Outback','24
                                                                                                                         garrafas
                                                                                                                                         de
                                                                                                                                                  355
m','27.5184','13.65',15,30,1,'N');
                                        VALUES
             INTO
                        Produto
                                                       (71, 'Flotemysost', 'Requeijão
                                                                                                  Flotemys','10
                                                                                                                                                  500
g','15.6967','19.565',26,10,4,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (72,'Mozzarella di Giovanni',NULL,'24 pacotes de 200g','34.8','27',14,0,4,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (73,'Röd Kaviar','Caviar vermelho','24 frascos de 150','18','13.65',101,5,8,'D');
INSERT INTO Produto VALUES (74,'Longlife Tofu','Coalho de feijão Longlife','pacote de
                                                                                                                                                     5
kg','15.84','9.1',4,10,4,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (75, 'Rhönbräu Klosterbier', 'Cerveja Rhönbräu', '24
                                                                                                                                                  0,5
l','9.3','7.0525',125,25,1,'N');
INSERT INTO Produto VALUES (76, 'Lakkalikööri', NULL, '500ml', '18', '14', 57, 20, 1, 'N');
```

```
INSERT INTO Produto VALUES (77, 'Original Frankfurter grüne Soße', NULL, '12 caixas', '13', '10', 32, 15, 2, 'N');
/*** Inserção de dados na tabela Pedido ***/
INSERT INTO Pedido VALUES ('10248','VINET',5,'1996-08-04','1996-09-01','M',51.16);
INSERT INTO Pedido values ('10249','TOMSP',6,'1996-08-05','1996-09-16','T',18.34);
INSERT INTO Pedido values ('10251','VICTE',3,'1996-08-08','1996-09-05','T',65.32);
                                       , 'HANAR', 3, '1996-08-10', '1996-08-24', 'A', 91.91);
INSERT INTO Pedido values ('10253'
INSERT INTO Pedido values ('10254','CHOPS',5,'1996-08-11','1996-09-08','T',36.31);
                                         'WELLI',3,'1996-08-15','1996-09-12','T',22.07);
INSERT INTO Pedido values ('10256'
INSERT INTO Pedido values ('10264',
                                         'MARLA',6,'1996-08-24','1996-09-21','M',5.80);
                                         'BLONP',2,'1996-08-25','1996-09-22','A',87.34);
'WHITC',5,'1996-08-31','1996-09-14','A',7.20);
INSERT INTO Pedido values ('10265'.
INSERT INTO Pedido values ('10269',
INSERT INTO Pedido values ('10271',
                                         'SPLIR',6,'1996-09-01','1996-09-29','T',7.17);
                                         'RATTC',6,'1996-09-02','1996-09-30','T',154.89);
INSERT INTO Pedido values ('10272'
                                         'QUICK',3,'1996-09-05','1996-10-03','M',120.19);
INSERT INTO Pedido values ('10273',
INSERT INTO Pedido values ('10274',
                                         'VINET',6,'1996-09-06','1996-10-04','A',9.50);
                                         'MORGK',2,'1996-09-09','1996-10-07','A',198.72);
'BERGS',2,'1996-09-14','1996-10-12','A',14.19);
INSERT INTO Pedido values ('10277'.
INSERT INTO Pedido values ('10280',
                                         'LILAS',3,'1996-09-16','1996-10-14','M',134.00);
INSERT INTO Pedido values ('10283'
INSERT INTO Pedido values ('10289',
                                         'BSBEV',7,'1996-09-26','1996-10-24','M',35.98);
                                         'QUEDE',6,'1996-09-27','1996-10-25','T',10.11);
INSERT INTO Pedido values ('10291'
                                         'VINET',2,'1996-10-03','1996-10-31','T',1.82);
'LILAS',6,'1996-10-04','1996-11-01','A',0.19);
'BLONP',5,'1996-10-05','1996-11-16','T',9.07);
INSERT INTO Pedido values ('10295'
INSERT INTO Pedido values ('10296',
INSERT INTO Pedido values ('10297'
                                         'HUNGO', 6, '1996-10-06', '1996-11-03', 'A', 265.79);
INSERT INTO Pedido values ('10298'
                                         'MAGAA',2,'1996-10-10','1996-11-07','T',27.93);
INSERT INTO Pedido values ('10300',
INSERT INTO Pedido values ('10303',
                                         'GODOS',7,'1996-10-12','1996-11-09','A',170.37);
INSERT INTO Pedido values ('10307'
                                         'LONEP',2,'1996-10-18','1996-11-15','T',0.88);
'ANATR',7,'1996-10-19','1996-11-16','M',2.54);
'HUNGO',3,'1996-10-20','1996-11-17','A',74.73);
INSERT INTO Pedido values ('10308'.
INSERT INTO Pedido values ('10309',
INSERT INTO Pedido values ('10312
                                         'DIEWA',2,'1996-10-24','1996-11-21','T',63.61);
INSERT INTO Pedido values ('10313'
                                         'QUICK',2,'1996-10-25','1996-11-22','T',3.10);
INSERT INTO Pedido values ('10317',
                                         'LONEP',6,'1996-10-31','1996-11-28','A',20.05);
                                         'MIGAN',7,'1996-11-02','1996-11-30','A',101.91);
'WARTH',5,'1996-11-03','1996-11-17','M',54.62);
INSERT INTO Pedido values ('10319'
INSERT INTO Pedido values ('10320',
                                         'ISLAT',3,'1996-11-03','1996-12-01','T',5.42);
INSERT INTO Pedido values ('10321'
INSERT INTO Pedido values
                              ('10322'
                                         'PERIC',7,'1996-11-04','1996-12-02','M',0.63);
INSERT INTO Pedido values ('10327'
                                         'MARLA',2,'1996-11-11','1996-12-09','A',100.11);
INSERT INTO Pedido values ('10330',
                                         'LILAS',3,'1996-11-16','1996-12-14','A',20.15);
                                         'MEREP',3,'1996-11-17','1996-12-29','T',83.49);
INSERT INTO Pedido values ('10332',
                                         'WARTH',5,'1996-11-18','1996-12-16','M',0.93);
INSERT INTO Pedido values ('10333',
INSERT INTO Pedido values ('10335','HUNGO',7,'1996-11-22','1996-12-20','T',66.53);
                                         'PRINI',7,'1996-11-23','1996-12-21','T',24.51);
INSERT INTO Pedido values ('10336'
INSERT INTO Pedido values ('10339'
                                         'MEREP',2,'1996-11-28','1996-12-26','T',24.74);
                                         'JYTPE',7,'1996-11-29','1996-12-27','M',42.31);
'QUICK',2,'1996-12-05','1997-01-02','A',393.51);
'RATTC',3,'1996-12-06','1997-01-17','M',224.49);
INSERT INTO Pedido values ('10341',
INSERT INTO Pedido values ('10345'.
INSERT INTO Pedido values ('10346',
INSERT INTO Pedido values
                                         'SPLIR',7,'1996-12-09','1997-01-06','A',13.64);
                              ('10349
                                         'LAMAI',6,'1996-12-12','1997-01-09','T',101.42);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10350'
INSERT INTO Pedido values ('10352',
                                         'FURIB',3,'1996-12-13','1996-12-27','M',2.05);
                                         'PICCO',7,'1996-12-14','1997-01-11','A',569.80);
'AROUT',6,'1996-12-16','1997-01-13','A',66.28);
INSERT INTO Pedido values ('10353'.
INSERT INTO Pedido values ('10355',
                                         'DIEWA', 6, '1996-12-19', '1997-01-16', 'T', 58.00);
INSERT INTO Pedido values ('10356'
INSERT INTO Pedido values ('10358'
                                         'LAMAI',5,'1996-12-21','1997-01-18','A',31.03);
                                         'SEVES',5,'1996-12-22','1997-01-19','A',455.72);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10359'
                                         'MARSO',3,'1996-12-26','1997-01-23','A',151.74);
INSERT INTO Pedido values ('10362'
                                         'ANTON',3,'1996-12-28','1997-01-25','T',34.76);
'VAFFE',7,'1996-12-29','1997-01-26','M',21.41);
INSERT INTO Pedido values ('10365'.
INSERT INTO Pedido values ('10367'
INSERT INTO Pedido values ('10368', 'ERNSH', 2, '1996-12-30', '1997-01-27', 'T', 161.08);
                                         'CHOPS',6,'1997-01-03','1997-01-31','T',1.85);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10370'
INSERT INTO Pedido values
                              ('10372'
                                         'QUEEN',5,'1997-01-04','1997-02-01','A',1407.43);
INSERT INTO Pedido values ('10375',
                                         'HUNGC',3,'1997-01-06','1997-02-03','T',31.79);
'MARLA',5,'1997-01-10','1997-02-07','M',8.60);
INSERT INTO Pedido values ('10378',
INSERT INTO Pedido values ('10379',
                                         'QUEDE',2,'1997-01-11','1997-02-08','A',71.15);
                                         'LILAS',3,'1997-01-12','1997-02-09','M',12.62);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10381'
                                         'BERGS',3,'1997-01-16','1997-02-13','A',266.45);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10384',
                                         'SEVES',2,'1997-01-19','1997-02-16','A',55.08);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10388'
INSERT INTO Pedido values ('10390'.
                                         'ERNSH',6,'1997-01-23','1997-02-20','A',199.68);
                                         'DRACD',3,'1997-01-23','1997-02-20','M',8.61);
'PICCO',2,'1997-01-24','1997-02-21','M',193.49);
INSERT INTO Pedido values ('10391'.
INSERT INTO Pedido values ('10392'
INSERT INTO Pedido values ('10395',
                                         'HILAA',6,'1997-01-26','1997-02-23','A',291.37);
                                         'PRINI',5,'1997-01-27','1997-02-24','A',95.21);
INSERT INTO Pedido values ('10397'
INSERT INTO Pedido values ('10398'
                                         'SAVEA',2,'1997-01-30','1997-02-27','M',140.87);
                                         'MAGAA',2,'1997-02-03','1997-03-03','A',246.43);
'QUEEN',7,'1997-02-07','1997-03-21','A',170.70);
INSERT INTO Pedido values ('10404',
INSERT INTO Pedido values ('10406',
                                         'HENRP',2,'1997-02-07','1997-03-07','T',144.54);
INSERT INTO Pedido values ('10407',
                                         'OCEAN',3,'1997-02-09','1997-03-09','A',47.13);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10409'
                                         'BOTTM',3,'1997-02-10','1997-03-10','M',3.79);
INSERT INTO Pedido values
                              ('10410'
INSERT INTO Pedido values ('10413'.
                                         'LAMAI',3,'1997-02-14','1997-03-14','T',151.14);
                                         'FAMIA',2,'1997-02-14','1997-03-14','M',33.94);
INSERT INTO Pedido values ('10414'.
                                         'HUNGC',3,'1997-02-15','1997-03-15','A',0.32);
'WELLI',3,'1997-02-21','1997-03-21','A',69.71);
INSERT INTO Pedido values ('10415',
INSERT INTO Pedido values ('10420'
                                         'FRANS',2,'1997-02-22','1997-03-22','A',4.77);
INSERT INTO Pedido values ('10422',
INSERT INTO Pedido values ('10423',
                                         'GOURL',6,'1997-02-23','1997-03-09','M',38.71);
INSERT INTO Pedido values ('10424'.
                                         'MEREP',7,'1997-02-23','1997-03-23','A',585.56);
                                         'LAMAI',6,'1997-02-24','1997-03-24','T',12.53);
'REGGC',7,'1997-02-28','1997-03-28','A',17.52);
INSERT INTO Pedido values ('10425'.
INSERT INTO Pedido values ('10428',
INSERT INTO Pedido values ('10429',
                                         'HUNGO',3,'1997-03-01','1997-04-12','T',89.48);
                                         'SPLIR',3,'1997-03-03','1997-03-17','T',6.86);
INSERT INTO Pedido values ('10432'
INSERT INTO Pedido values ('10433','PRINI',3,'1997-03-06','1997-04-03','M',116.65);
INSERT INTO Pedido values ('10434','MARLA',3,'1997-03-06','1997-04-03','T',28.31);
```

```
INSERT INTO Pedido values ('10436', 'BLONP', 3, '1997-03-08', '1997-04-05', 'A', 247.52);
INSERT INTO Pedido values ('10438','TOMSP',3,'1997-03-09','1997-04-06','T',13.02);
                                      'MEREP', 6, '1997-03-10', '1997-04-07', 'M', 6.43);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10439'
INSERT INTO Pedido values ('10441'
                                      'OLDWO',3,'1997-03-13','1997-04-24','T',115.37);
INSERT INTO Pedido values ('10442'
                                      'ERNSH',3,'1997-03-14','1997-04-11','T',75.75);
INSERT INTO Pedido values ('10444'
                                      'BERGS', 3, '1997-03-15', '1997-04-12', 'M', 5, 53);
INSERT INTO Pedido values
                                       'BERGS',3,'1997-03-16','1997-04-13','A',14.69);
                            ('10445
INSERT INTO Pedido values
                            ('10446'
                                       'TOMSP',6,'1997-03-17','1997-04-14','A',23.19);
                                      'BLONP',3,'1997-03-21','1997-04-18','T',84.21);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10449'
                            ('10457'
INSERT INTO Pedido values
                                      'KOENE',2,'1997-03-28','1997-04-25','A',18.28);
                                      'SUPRD',7,'1997-03-29','1997-04-26','M',232.35);
'CONSH',2,'1997-04-03','1997-05-01','T',9.75);
INSERT INTO Pedido values ('10458'.
INSERT INTO Pedido values ('10462'
INSERT INTO Pedido values ('10463',
                                      'SUPRD',5,'1997-04-04','1997-05-02','M',23.35);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10468
                                      'KOENE',3,'1997-04-07','1997-05-05','M',69.71);
                            ('10471'
                                      'BSBEV',2,'1997-04-11','1997-05-09','M',72.03)
INSERT INTO Pedido values
INSERT INTO Pedido values ('10474',
                                      'PERIC',5,'1997-04-13','1997-05-11','T',131.91);
                                      'PRINI',5,'1997-04-17','1997-05-15','T',20.57);
INSERT INTO Pedido values ('10477'
                                      'VICTE',2,'1997-04-18','1997-05-02','M',7.60);
INSERT INTO Pedido values ('10478',
                                       'RATTC',3,'1997-04-19','1997-05-17','A',1120.14);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10479'
INSERT INTO Pedido values ('10480'
                                      'FOLIG',6,'1997-04-20','1997-05-18','T',2.13);
INSERT INTO Pedido values ('10483'
                                      'WHITC',7,'1997-04-24','1997-05-22','T',24.14);
                            ('10484'
INSERT INTO Pedido values
                                      'BSBEV',3,'1997-04-24','1997-05-22','M',10.87);
                                      'QUEEN',2,'1997-04-26','1997-05-24','T',112.29);
INSERT INTO Pedido values ('10487'.
                                      'PICCO', 6, '1997-04-28', '1997-05-26', 'T', 8.36);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10489'
                                      'HILAA',7,'1997-05-01','1997-05-29','A',332.10);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10490',
                                      'BOTTM',3,'1997-05-02','1997-05-30','T',99.37);
INSERT INTO Pedido values ('10492'
INSERT INTO Pedido values ('10495',
                                      'LAUGB',3,'1997-05-04','1997-06-01','M',7.35);
INSERT INTO Pedido values ('10496',
                                      'TRADH',7,'1997-05-05','1997-06-02','T',73.90);
'LEHMS',7,'1997-05-05','1997-06-02','T',57.21);
INSERT INTO Pedido values ('10497'
                                      'LAMAI',6,'1997-05-10','1997-06-07','T',67.43);
INSERT INTO Pedido values ('10500'
                                       PERIC',2,'1997-05-11','1997-06-08','T',109.53);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10502
                            ('10503'
INSERT INTO Pedido values
                                      'HUNGO',6,'1997-05-12','1997-06-09','T',26.45);
INSERT INTO Pedido values ('10505',
                                      'MEREP',3,'1997-05-15','1997-06-12','M',11.27);
                                      'ANTON',7,'1997-05-16','1997-06-13','T',74.97);
'SAVEA',6,'1997-05-19','1997-06-16','M',580.86);
INSERT INTO Pedido values ('10507'
INSERT INTO Pedido values ('10510',
                                       'FAMIA',7,'1997-05-22','1997-06-19','T',5.58);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10512'
INSERT INTO Pedido values
                            ('10513'
                                       'DIEWA',7,'1997-05-23','1997-07-04','A',166.93);
INSERT INTO Pedido values ('10514'
                                      'ERNSH',3,'1997-05-23','1997-06-20','T',1248.12);
INSERT INTO Pedido values ('10515'.
                                      'QUICK',2,'1997-05-24','1997-06-07','A',323.06);
                                      'HUNGO',2,'1997-05-25','1997-06-22','M',99.19);
'NORTS',3,'1997-05-25','1997-06-22','M',50.67);
INSERT INTO Pedido values ('10516'.
INSERT INTO Pedido values ('10517'
                                      'CHOPS',6,'1997-05-29','1997-06-26','M',144.98);
INSERT INTO Pedido values ('10519'
                                      'SANTG',7,'1997-05-30','1997-06-27','T',21.12);
INSERT INTO Pedido values ('10520'
INSERT INTO Pedido values ('10523'.
                                      'SEVES',7,'1997-06-01','1997-06-29','T',122.66);
INSERT INTO Pedido values ('10527',
                                      'QUICK',7,'1997-06-05','1997-07-03','M',66.20);
                                      'GREAL',6,'1997-06-06','1997-06-20','T',5.29);
'MAISD',5,'1997-06-07','1997-07-05','T',105.37);
INSERT INTO Pedido values ('10528'
INSERT INTO Pedido values ('10529',
INSERT INTO Pedido values
                            ('10530
                                       'PICCO',3,'1997-06-08','1997-07-06','T',535.97);
                                      'OCEAN',7,'1997-06-08','1997-07-06','T',12.83);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10531',
INSERT INTO Pedido values ('10532',
                                      'EASTC',7,'1997-06-09','1997-07-07','M',117.65);
                                      'LEHMS',3,'1997-06-14','1997-07-12','T',93.03);
INSERT INTO Pedido values ('10536'
                                      'BSBEV', 6, '1997-06-16', '1997-07-14', 'M', 19.53);
INSERT INTO Pedido values ('10539',
                                      'QUICK',3,'1997-06-19','1997-07-17','A',1592.07);
INSERT INTO Pedido values ('10540',
INSERT INTO Pedido values
                            ('10541'.
                                      'HANAR',2,'1997-06-19','1997-07-17','T',108.47);
                                      'SEVES',3,'1997-06-23','1997-07-21','A',281.92);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10547'
INSERT INTO Pedido values ('10548',
                                      'TOMSP',3,'1997-06-26','1997-07-24','T',2.26);
                                      'QUICK',5,'1997-06-27','1997-07-11','A',270.56);
'GODOS',7,'1997-06-28','1997-07-26','M',6.83);
INSERT INTO Pedido values ('10549'.
INSERT INTO Pedido values ('10550'
INSERT INTO Pedido values ('10552',
                                      'HILAA',2,'1997-06-29','1997-07-27','A',131.49);
                                       WARTH',2,'1997-06-30','1997-07-28','T',236.19);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10555'
INSERT INTO Pedido values
                                      'SAVEA',6,'1997-07-03','1997-07-31','A',398.93);
INSERT INTO Pedido values ('10556',
                                      'JYTPE',2,'1997-07-04','1997-08-15','T',15.48);
'BLONP',6,'1997-07-06','1997-08-03','T',12.72);
INSERT INTO Pedido values ('10559'
INSERT INTO Pedido values ('10561'
                                       'MARLA',2,'1997-07-07','1997-08-04','A',382.69);
                                       'RICAR',2,'1997-07-11','1997-08-22','T',95.48);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10563
                                      'GALED',3,'1997-07-14','1997-08-11','M',10.33);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10568'
                                      'RATTC',5,'1997-07-17','1997-08-14','A',93.19);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10569'
INSERT INTO Pedido values ('10570'
                                      'MEREP',3,'1997-07-18','1997-08-15','A',298.60);
                                      'BBRGS',3,'1997-07-19','1997-08-16','T',183.96);
'ANTON',7,'1997-07-20','1997-08-17','M',134.05);
INSERT INTO Pedido values ('10572'.
INSERT INTO Pedido values ('10573
INSERT INTO Pedido values ('10575'
                                      'MORGK',5,'1997-07-21','1997-08-04','A',201.20);
                                       'MIGAN',3,'1997-07-24','1997-08-07','M',29.32);
INSERT INTO Pedido values ('10576'
INSERT INTO Pedido values ('10581'
                                      'FAMIA',3,'1997-07-27','1997-08-24','A',4.76);
                                      'BLAUS',3,'1997-07-28','1997-08-25','T',43.78);
INSERT INTO Pedido values ('10582',
                                      'WARTH',2,'1997-07-31','1997-08-28','T',11.50);
INSERT INTO Pedido values ('10583'
INSERT INTO Pedido values ('10585',
                                      'WELLI',7,'1997-08-01','1997-08-29','T',21.19);
                                       'QUICK',2,'1997-08-03','1997-08-31','A',307.58);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10588'
INSERT INTO Pedido values
                            ('10592'
                                      'LEHMS',3,'1997-08-08','1997-09-05','A',50.72);
INSERT INTO Pedido values ('10593'.
                                      'LEHMS',7,'1997-08-09','1997-09-06','T',275.24);
                                      'OLDWO',3,'1997-08-09','1997-09-06','T',8.28);
INSERT INTO Pedido values ('10594'.
                                      'ERNSH',2,'1997-08-10','1997-09-07','A',152.91);
INSERT INTO Pedido values ('10595',
INSERT INTO Pedido values ('10597
                                       'PICCO',7,'1997-08-11','1997-09-08','M',55.49);
                                      'BSBEV',6,'1997-08-15','1997-09-26','M',47.37);
INSERT INTO Pedido values ('10599'
INSERT INTO Pedido values ('10601',
                                      'HILAA',7,'1997-08-16','1997-09-27','A',92.11);
INSERT INTO Pedido values ('10607'
                                      'SAVEA',5,'1997-08-22','1997-09-19','A',316.38);
                                      'JANLA',7,'1997-08-24','1997-09-21','T',2.92);
'ZBYSZ',6,'1997-08-25','1997-09-22','T',127.43);
INSERT INTO Pedido values ('10609'.
INSERT INTO Pedido values ('10611'
INSERT INTO Pedido values ('10615'
                                      'WILMK',2,'1997-08-30','1997-09-27','M',1.19);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10619'
                                      'MEREP',3,'1997-09-04','1997-10-02','M',143.86);
INSERT INTO Pedido values ('10620',
                                      'LAUGB',2,'1997-09-05','1997-10-03','M',1.49);
INSERT INTO Pedido values ('10625','ANATR',3,'1997-09-08','1997-10-06','A',69.36);
```

```
INSERT INTO Pedido values ('10633', 'ERNSH', 7, '1997-09-15', '1997-10-13', 'A', 755.08);
INSERT INTO Pedido values ('10637','QUEEN',6,'1997-09-19','1997-10-17','A',318.04);
                                       'FELIP',3,'1997-09-20','1997-10-18','A',250.34);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10638'
INSERT INTO Pedido values ('10639'
                                       'SANTG',7,'1997-09-20','1997-10-18','M',61.05);
INSERT INTO Pedido values ('10642'
                                       'JYTPE',7,'1997-09-22','1997-10-20','M',66.19);
                                       'ALFKI', 6, '1997-09-25', '1997-10-23', 'A', 46.55);
INSERT INTO Pedido values ('10643'
INSERT INTO Pedido values
                                       'WELLI',3,'1997-09-25','1997-10-23','T',0.22);
                            ('10644
INSERT INTO Pedido values
                            ('10648',
                                      'RICAR',5,'1997-09-28','1997-11-09','T',22.52);
                                       'MAISD',5,'1997-09-28','1997-10-26','M',9.80);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10649'
                            ('10650'
INSERT INTO Pedido values
                                       'FAMIA',5,'1997-09-29','1997-10-27','A',279.36);
                                      'BERGS',5,'1997-10-03','1997-10-31','A',87.31);
'GREAL',6,'1997-10-05','1997-11-02','A',90.30);
INSERT INTO Pedido values ('10654'.
INSERT INTO Pedido values ('10656'
INSERT INTO Pedido values ('10657'
                                       'SAVEA',2,'1997-10-05','1997-11-02','A',557.25);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10659
                                       QUEEN',7,'1997-10-06','1997-11-03','T',167.18);
                                       'HUNGO',7,'1997-10-10','1997-11-07','M',27.73);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10661'
INSERT INTO Pedido values ('10662',
                                       'LONEP',3,'1997-10-10','1997-11-07','T',2.02);
                                      'MARSO',2,'1997-10-11','1997-10-25','T',178.78);
'RICSU',7,'1997-10-13','1997-11-10','A',367.22);
INSERT INTO Pedido values ('10663'.
INSERT INTO Pedido values ('10666',
                                       ERNSH',7,'1997-10-13','1997-11-10','A',123.38);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10667'
INSERT INTO Pedido values ('10669'
                                       'JYTPE',2,'1997-10-16','1997-11-13','A',38.54);
INSERT INTO Pedido values ('10673'
                                       'WILMK',2,'1997-10-19','1997-11-16','A',35.96);
                            ('10675'
INSERT INTO Pedido values
                                       'FRANK',5,'1997-10-20','1997-11-17','T',50.32);
                                       'MIGAN',2,'1997-10-23','1997-11-20','T',3.18);
INSERT INTO Pedido values ('10676'.
                                       'SAVEA',7,'1997-10-24','1997-11-21','A',614.59);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10678'
                                       'GREAL',3,'1997-10-26','1997-11-23','M',120.29);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10681'
                                       'ANTON',3,'1997-10-26','1997-11-23','T',57.09);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10682'
INSERT INTO Pedido values ('10683'
                                       'JANLA',2,'1997-10-27','1997-11-24','A',6.95);
                                      'HENRP',3,'1997-10-27','1997-11-24','A',230.10);
'PICCO',2,'1997-10-31','1997-11-28','A',152.47);
'QUICK',2,'1997-11-03','1997-12-15','A',1279.88);
INSERT INTO Pedido values ('10684'.
INSERT INTO Pedido values ('10686'.
INSERT INTO Pedido values ('10691'
INSERT INTO Pedido values
                            ('10693
                                       'WHITC',3,'1997-11-06','1997-11-20','M',220.16);
                            ('10695'
INSERT INTO Pedido values
                                       'WILMK',7,'1997-11-07','1997-12-19','T',26.42);
INSERT INTO Pedido values ('10697',
                                       'FELIP',3,'1997-11-08','1997-12-06','T',71.92);
                                       'MORGK',3,'1997-11-09','1997-12-07','M',0.92);
'SAVEA',3,'1997-11-10','1997-12-08','A',102.86);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10699'
INSERT INTO Pedido values ('10700',
                            ('10701'
                                       'HUNGO', 6, '1997-11-13', '1997-11-27', 'A', 348.09);
INSERT INTO Pedido values
INSERT INTO Pedido values
                            ('10703
                                       'MARLA',6,'1997-11-14','1997-12-12','T',240.63);
INSERT INTO Pedido values ('10704'
                                       QUEEN',6,'1997-11-14','1997-12-12','M',7.55);
INSERT INTO Pedido values ('10708'
                                       'THEBI',6,'1997-11-17','1997-12-29','T',4.68);
                                       'SAVEA',5,'1997-11-21','1998-01-02','T',82.81);
INSERT INTO Pedido values ('10711'
                                       'HUNGO',3,'1997-11-21','1997-12-19','A',142.09);
INSERT INTO Pedido values ('10712'
                                       'SAVEA',5,'1997-11-22','1997-12-20','M',38.69);
INSERT INTO Pedido values ('10714'
                                       'MARSO',3,'1997-11-23','1997-12-07','A',99.86);
INSERT INTO Pedido values ('10715
INSERT INTO Pedido values ('10721'
                                       'QUICK',5,'1997-11-29','1997-12-27','M',77.29);
INSERT INTO Pedido values ('10723',
                                       'WHITC',3,'1997-11-30','1997-12-28','A',34.32);
                                       'REGGC',2,'1997-12-04','1998-01-01','A',142.04);
INSERT INTO Pedido values ('10727'
                                       'MARSO',5,'1997-12-06','1998-01-03','A',31.79);
INSERT INTO Pedido values ('10730',
INSERT INTO Pedido values
                                       'CHOPS',7,'1997-12-07','1998-01-04','A',152.71);
                            ('10731
                                       'GOURL',2,'1997-12-08','1998-01-05','M',2.58);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10734'
INSERT INTO Pedido values ('10735'
                                       'JAIYO',6,'1997-12-11','1998-01-08','T',72.63);
                                       'VINET',2,'1997-12-12','1998-01-09','T',12.31);
INSERT INTO Pedido values ('10737'
                                       'SPECD',2,'1997-12-13','1998-01-10','A',4.60);
INSERT INTO Pedido values ('10738',
                                       'VINET',3,'1997-12-13','1998-01-10','M',17.51);
INSERT INTO Pedido values ('10739'
INSERT INTO Pedido values
                            ('10742'
                                       BOTTM',3,'1997-12-15','1998-01-12','A',385.09);
                                       'VAFFE',6,'1997-12-18','1998-01-15','A',109.32);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10744'
INSERT INTO Pedido values ('10747'
                                       'PICCO', 6, '1997-12-20', '1998-01-17', 'A', 185.38);
                                       'SAVEA',3,'1997-12-21','1998-01-18','A',367.43);
INSERT INTO Pedido values ('10748'
                                       'RICSU',3,'1997-12-25','1998-01-22','M',206.65);
INSERT INTO Pedido values ('10751'
INSERT INTO Pedido values ('10752'
                                       'NORTS',2,'1997-12-25','1998-01-22','M',2.20);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10753
                                       FRANS',3,'1997-12-26','1998-01-23','A',12.17);
                            ('10754'
INSERT INTO Pedido values
                                       'MAGAA',6,'1997-12-26','1998-01-23','M',3.76);
INSERT INTO Pedido values ('10757'
                                       'SAVEA',6,'1997-12-28','1998-01-25','A',12.94);
'RICSU',3,'1997-12-29','1998-01-26','A',218.31);
INSERT INTO Pedido values ('10758'
INSERT INTO Pedido values ('10759'
                                       'ANATR',3,'1997-12-29','1998-01-26','M',18.94);
                                       'RATTC',5,'1998-01-02','1998-01-30','T',29.48);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10761
                                       'MARLA',3,'1998-01-02','1998-01-30','A',519.41);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10762'
INSERT INTO Pedido values ('10763'
                                       'FOLIG',3,'1998-01-03','1998-01-31','M',59.01);
INSERT INTO Pedido values ('10764'
                                       'ERNSH',6,'1998-01-03','1998-01-31','M',229.81);
                                       'QUICK',3,'1998-01-04','1998-02-01','M',67.53);
'AROUT',3,'1998-01-08','1998-02-05','A',231.19);
INSERT INTO Pedido values ('10765'.
INSERT INTO Pedido values ('10768
INSERT INTO Pedido values ('10769'
                                       'VAFFE',3,'1998-01-08','1998-02-05','A',102.79);
                                       'LEHMS',3,'1998-01-10','1998-02-07','T',144.22);
INSERT INTO Pedido values ('10772'
INSERT INTO Pedido values ('10775'
                                       'THECR',7,'1998-01-12','1998-02-09','A',32.00);
INSERT INTO Pedido values ('10777'
                                       'GOURL',7,'1998-01-15','1998-01-29','T',4.76);
                                       'MORGK',3,'1998-01-16','1998-02-13','T',91.85);
INSERT INTO Pedido values ('10779'
INSERT INTO Pedido values ('10780',
                                       'LILAS',2,'1998-01-16','1998-01-30','A',66.57);
                                       'WARTH',2,'1998-01-17','1998-02-14','M',115.59);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10781'
INSERT INTO Pedido values ('10787'
                                       'LAMAI',2,'1998-01-19','1998-02-02','A',394.89);
INSERT INTO Pedido values ('10790'.
                                       'GOURL',6,'1998-01-22','1998-02-19','A',44.60);
INSERT INTO Pedido values ('10791'.
                                       'FRANK',6,'1998-01-23','1998-02-20','T',26.62);
                                       'AROUT',3,'1998-01-24','1998-02-21','M',7.14);
'QUEDE',6,'1998-01-24','1998-02-21','A',33.95);
INSERT INTO Pedido values ('10793',
INSERT INTO Pedido values ('10794'
                                       'HILAA',3,'1998-01-25','1998-02-22','A',41.90);
INSERT INTO Pedido values ('10796',
INSERT INTO Pedido values ('10797',
                                      'DRACD',7,'1998-01-25','1998-02-22','T',52.69);
INSERT INTO Pedido values ('10798'.
                                       'ISLAT',2,'1998-01-26','1998-02-23','A',3.68);
                                       'SEVES',6,'1998-01-30','1998-02-27','T',43.18);
'THEBI',2,'1998-01-30','1998-02-27','A',375.00);
INSERT INTO Pedido values ('10804'.
INSERT INTO Pedido values ('10805',
INSERT INTO Pedido values ('10806'
                                       'VICTE',3,'1998-01-31','1998-02-28','T',34.93);
INSERT INTO Pedido values ('10808'
                                      'OLDWO',2,'1998-02-01','1998-02-22','M',71.94);
INSERT INTO Pedido values ('10809','WELLI',7,'1998-02-01','1998-02-15','A',7.69);
INSERT INTO Pedido values ('10810','LAUGB',2,'1998-02-01','1998-02-22','M',6.84);
```

```
INSERT INTO Pedido values ('10812', 'REGGC', 5, '1998-02-02', '1998-03-01', 'A', 94.45);
INSERT INTO Pedido values ('10814','VICTE',3,'1998-02-05','1998-03-04','M',206.89);
                                       'SAVEA',2,'1998-02-05','1998-03-04','M',23.10);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10815',
INSERT INTO Pedido values ('10817'
                                       'KOENE',3,'1998-02-06','1998-02-20','A',483.59);
                                       'MAGAA',7,'1998-02-07','1998-03-06','M',103.46);
INSERT INTO Pedido values ('10818'
                                       'CACTU',2,'1998-02-07','1998-03-06','M',31.22);
INSERT INTO Pedido values ('10819',
INSERT INTO Pedido values
                                       'RATTC',3,'1998-02-07','1998-03-06','T',59.28);
                             ('10820'
INSERT INTO Pedido values
                             ('10822',
                                       'TRAIH',6,'1998-02-08','1998-03-07','M',11.06);
                                       'LILAS',5,'1998-02-09','1998-03-08','T',259.07);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10823'
INSERT INTO Pedido values
                             ('10860'
                                       'FRANR',3,'1998-03-03','1998-03-28','M',30.43);
                                       'QUICK',2,'1998-03-04','1998-03-18','A',550.06);
'BERGS',5,'1998-03-05','1998-04-02','A',172.39);
INSERT INTO Pedido values ('10865'.
INSERT INTO Pedido values ('10866',
INSERT INTO Pedido values ('10867',
                                       'LONEP',6,'1998-03-05','1998-04-16','A',3.05);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10868'
                                       'QUEEN',7,'1998-03-06','1998-04-03','A',302.21)
                                       'SEVES',5,'1998-03-06','1998-04-03','A',226.38);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10869'
INSERT INTO Pedido values ('10870',
                                       'ZBYSZ',5,'1998-03-06','1998-04-03','M',19.02);
                                       'GODOS',5,'1998-03-07','1998-04-04','A',277.01);
'GODOS',5,'1998-03-08','1998-04-05','T',30.94);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10872'
INSERT INTO Pedido values ('10874',
                                       'MARSO',7,'1998-03-11','1998-04-08','M',95.46);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10876'
INSERT INTO Pedido values
                            ('10879'
                                       'WILMK',3,'1998-03-12','1998-04-09','M',13.43);
                             ('10880'
INSERT INTO Pedido values
                                       'MARLA',7,'1998-03-12','1998-04-23','A',139.06);
                                       'SUPRD',6,'1998-03-14','1998-04-11','M',8.91);
'JANLA',7,'1998-03-18','1998-04-15','A',51.76);
'LEHMS',7,'1998-03-19','1998-04-16','T',32.18);
                             ('10885'
INSERT INTO Pedido values
INSERT INTO Pedido values
                            ('10890',
                             ('10891'
INSERT INTO Pedido values
INSERT INTO Pedido values
                             ('10895'
                                       'ERNSH',3,'1998-03-20','1998-04-17','A',257.15);
                                       'MAISD',7,'1998-03-21','1998-04-18','M',51.27);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10896'
                             ('10897'
INSERT INTO Pedido values
                                       'HUNGO',3,'1998-03-21','1998-04-18','A',953.59);
INSERT INTO Pedido values ('10899'
                                       'LILAS',5,'1998-03-22','1998-04-19','M',1.91);
                                       'HANAR',3,'1998-03-26','1998-04-23','M',58.00);
'WHITC',3,'1998-03-26','1998-04-23','M',257.46);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10903'
                            ('10904'
INSERT INTO Pedido values
                                        SPECD', 6, '1998-03-27', '1998-04-24', 'M', 14.52);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10907
                             ('10911'
INSERT INTO Pedido values
                                       'GODOS',3,'1998-03-28','1998-04-25','A',60.34);
INSERT INTO Pedido values ('10912',
                                       'HUNGO',2,'1998-03-28','1998-04-25','A',917.84);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10914'
                                       'QUEEN',6,'1998-03-29','1998-04-26','A',33.48);
                                       'MTGAN',2,'1998-03-29','1998-04-26','T',5.55);
'BOTTM',3,'1998-04-01','1998-04-29','M',77.15);
INSERT INTO Pedido values ('10915'.
INSERT INTO Pedido values
                             ('10918
INSERT INTO Pedido values
                             ('10919'
                                        FELIP',2,'1998-04-01','1998-04-29','T',31.28);
INSERT INTO Pedido values ('10922'
                                       'HANAR',5,'1998-04-02','1998-04-30','M',99.13);
INSERT INTO Pedido values ('10923'
                                       'LAMAI',7,'1998-04-02','1998-05-14','M',107.85);
                                       'BERGS',3,'1998-04-03','1998-05-01','T',239.40);
'HANAR',3,'1998-04-03','1998-05-01','A',3.59);
INSERT INTO Pedido values ('10924'.
INSERT INTO Pedido values ('10925'
                                       'FRANK', 6, '1998-04-04', '1998-05-02', 'A', 53.61);
INSERT INTO Pedido values ('10929'
                                       'ISLAT',6,'1998-04-05','1998-05-03','M',85.56);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10933'
INSERT INTO Pedido values ('10934'
                                       'LEHMS',3,'1998-04-08','1998-05-06','M',50.58);
INSERT INTO Pedido values ('10936',
                                       'GREAL',3,'1998-04-08','1998-05-06','T',53.21);
                                       'CACTU',7,'1998-04-09','1998-04-23','M',49.79);
'QUICK',3,'1998-04-09','1998-05-07','T',50.39);
INSERT INTO Pedido values ('10937'
INSERT INTO Pedido values ('10938',
INSERT INTO Pedido values
                             ('10939
                                       'MAGAA',2,'1998-04-09','1998-05-07','T',120.60);
                                       'SAVEA',7,'1998-04-10','1998-05-08','A',633.28);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10941'
                            ('10944'
INSERT INTO Pedido values
                                       'BOTTM',6,'1998-04-11','1998-04-25','M',83.61);
                                       'BSBEV',3,'1998-04-12','1998-05-10','T',5.15);
'GODOS',3,'1998-04-12','1998-05-10','M',36.96);
INSERT INTO Pedido values
                            (110947)
INSERT INTO Pedido values ('10948',
                                       'BOTTM',2,'1998-04-12','1998-05-10','M',117.62);
INSERT INTO Pedido values ('10949'
INSERT INTO Pedido values
                             ('10954'
                                       'FELIP',5,'1998-04-16','1998-05-28','A',44.10);
                                       BLAUS',6,'1998-04-16','1998-05-28','T',70.55);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10956'
                            ('10958'
INSERT INTO Pedido values
                                       'OCEAN',7,'1998-04-17','1998-05-15','T',78.30);
                                       'GOURL',6,'1998-04-17','1998-05-29','T',7.87);
'HILAA',3,'1998-04-18','1998-05-02','A',3.29);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10959'
INSERT INTO Pedido values ('10960'
INSERT INTO Pedido values ('10964'
                                       'SPECD',3,'1998-04-19','1998-05-17','T',138.06);
                                       'OLDWO',6,'1998-04-19','1998-05-17','M',228.12);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10967'
INSERT INTO Pedido values
                                       'TOMSP',2,'1998-04-22','1998-05-20','T',98.31);
                            ('10971'
                                       'FRANR',2,'1998-04-23','1998-05-21','T',192.48);
'LACOR',6,'1998-04-23','1998-05-21','T',23.97);
INSERT INTO Pedido values
INSERT INTO Pedido values ('10973'
INSERT INTO Pedido values
                             ('10974'
                                       'SPLIR',3,'1998-04-24','1998-05-08','M',20.48);
INSERT INTO Pedido values
                                       BOTTM',2,'1998-04-26','1998-05-24','A',22.14);
                             ('10982
                                       'SAVEA',2,'1998-04-26','1998-05-24','A',1038.91);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10983'
                                       'HUNGO',2,'1998-04-29','1998-05-27','A',144.59);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10985'
INSERT INTO Pedido values
                             ('10988'
                                       'RATTC',3,'1998-04-30','1998-05-28','T',96.60);
                                       'QUEDE',2,'1998-04-30','1998-05-28','A',54.92);
'ERNSH',2,'1998-05-01','1998-06-12','M',185.82);
INSERT INTO Pedido values
                            ('10989'.
INSERT INTO Pedido values
                             ('10990
INSERT INTO Pedido values
                             ('10993'
                                       'MARLA',7,'1998-05-01','1998-05-29','M',13.92);
                                       'VAFFE',2,'1998-05-02','1998-05-16','M',103.54);
INSERT INTO Pedido values
                             ('10994'
INSERT INTO Pedido values
                             ('10999'
                                       'HENRP',6,'1998-05-03','1998-05-31','T',152.23);
                                       'RATTC',2,'1998-05-06','1998-06-03','M',87.09);
INSERT INTO Pedido values
                             ('11000'
                                       'MARLA',2,'1998-05-06','1998-06-03','A',311.73);
INSERT INTO Pedido values ('11001'
INSERT INTO Pedido values ('11003'
                                       'THECR',3,'1998-05-06','1998-06-03','M',23.56);
                                       'MAISD',3,'1998-05-07','1998-06-04','A',70.85);
INSERT INTO Pedido values
                             ('11004
INSERT INTO Pedido values
                             ('11005'
                                       'WILMK',2,'1998-05-07','1998-06-04','A',1.19);
                                       'GREAL',3,'1998-05-07','1998-06-04','T',39.80);
INSERT INTO Pedido values ('11006'.
                                       'ERNSH',7,'1998-05-08','1998-06-05','M',125.55);
INSERT INTO Pedido values ('11008'.
                                       'GODOS',2,'1998-05-08','1998-06-05','A',93.39);
INSERT INTO Pedido values ('11009'
INSERT INTO Pedido values ('11010
                                       'REGGC',2,'1998-05-09','1998-06-06','T',45.36);
                                       'ALFKI',3,'1998-05-09','1998-06-06','A',1.91);
INSERT INTO Pedido values
                            ('11011',
INSERT INTO Pedido values ('11013',
                                       'ROMEY',2,'1998-05-09','1998-06-06','A',52.12);
INSERT INTO Pedido values ('11015'
                                       'SANTG',2,'1998-05-10','1998-05-24','T',7.30);
                                       'RANCH',6,'1998-05-13','1998-06-10','M',5.01);
INSERT INTO Pedido values ('11019'
                                       'HENRP',2,'1998-05-14','1998-06-11','T',68.41);
INSERT INTO Pedido values ('11020'
                            ('11021',
INSERT INTO Pedido values
                                       'QUICK',3,'1998-05-14','1998-06-11','A',469.54);
INSERT INTO Pedido values
                            ('11025'
                                       WARTH',6,'1998-05-15','1998-06-12','M',46.09);
INSERT INTO Pedido values ('11028',
                                       'KOENE',2,'1998-05-16','1998-06-13','A',46.75)
INSERT INTO Pedido values ('11030','SAVEA',7,'1998-05-17','1998-06-14','A',1312.59);
```

```
INSERT INTO Pedido values ('11031', 'SAVEA', 6, '1998-05-17', '1998-06-14', 'A', 359.01);
INSERT INTO Pedido values ('11032','WHITC',2,'1998-05-17','1998-06-14','A',957.78);
                                       'RICSU',7,'1998-05-17','1998-06-14','M',133.89);
INSERT INTO Pedido values ('11033',
INSERT INTO Pedido values ('11035',
                                       'SUPRD',2,'1998-05-20','1998-06-17','T',0.27);
                                      'GODOS',7,'1998-05-21','1998-06-18','A',5.06);
'CHOPS',3,'1998-05-22','1998-06-19','T',76.19);
INSERT INTO Pedido values ('11037'.
INSERT INTO Pedido values ('11041',
                                       'COMMI',2,'1998-05-22','1998-06-05','A',47.38);
INSERT INTO Pedido values ('11042'
                                      'SPECD',5,'1998-05-22','1998-06-19','T',13.90);
INSERT INTO Pedido values ('11043',
                                       'BOTTM', 6, '1998-05-23', '1998-06-20', 'T', 111.52);
INSERT INTO Pedido values ('11045',
                                       'EASTC',7,'1998-05-24','1998-06-21','M',73.66);
'BOTTM',7,'1998-05-24','1998-06-21','M',38.11);
'GOURL',3,'1998-05-24','1998-06-21','A',13.18);
INSERT INTO Pedido values ('11047',
INSERT INTO Pedido values ('11048'.
INSERT INTO Pedido values ('11049',
INSERT INTO Pedido values ('11051',
                                      'LAMAI',7,'1998-05-27','1998-06-24','M',4.41);
                                       'HANAR',3,'1998-05-27','1998-06-24','A',106.27);
INSERT INTO Pedido values ('11052'
INSERT INTO Pedido values ('11053',
                                       'PICCO',2,'1998-05-27','1998-06-24','T',83.82);
INSERT INTO Pedido values ('11055',
                                      'HILAA',7,'1998-05-28','1998-06-25','T',191.05);
INSERT INTO Pedido values ('11057','NORTS',3,'1998-05-29','1998-06-26','M',6.53);
INSERT INTO Pedido values ('11059','RICAR',2,'1998-05-29','1998-07-10','T',135.56);
                                       'FRANS',2,'1998-05-30','1998-06-27','T',17.35);
INSERT INTO Pedido values ('11060',
INSERT INTO Pedido values ('11063',
                                      'HUNGO',3,'1998-05-30','1998-06-27','T',129.13);
INSERT INTO Pedido values ('11066',
                                      'WHITC',7,'1998-05-31','1998-06-28','T',70.66);
INSERT INTO Pedido values ('11070','LEHMS',2,'1998-06-04','1998-07-02','A',214.88);
INSERT INTO Pedido values ('11073','PERIC',2,'1998-06-04','1998-07-02','T',39.42);
INSERT INTO Pedido values ('11074','JYTPE',7,'1998-06-05','1998-07-03','T',29.14);
/*** Inserção de dados na tabela Itens ***/
INSERT INTO Itens VALUES (10248,11,'14',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10248,42,'9.8',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10248,72,'34.8',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10249,14,'18.6',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10249,51,'42.4',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10251,22,'16.8',6,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10251,57,'15.6',15,5);
INSERT INTO Items VALUES (10251,65,'16.8',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10253.31, '10',20.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10253,39,'14.4',42,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10253,49,'16',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10254,24,'3.6',15,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10254,55,'19.2',21,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10254.74.'8'.21.0);
INSERT INTO Items VALUES (10256,53,'26.2',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10256,77,'10.4',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10264,2,'15.2',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10265,17,'31.2',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10265,70,'12',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10269,33,'2',60,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10269,72,'27.8',20,5);
INSERT INTO Items VALUES (10271,33,'2',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10272,20,'64.8',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10272,31,'10',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10272.72, '27.8',24.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10273,10,'24.8',24,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10273,31,'10',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10273,33,'2',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10273,40,'14.7',60,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10274,71,'17.2',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10274,72,'27.8',7,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10277,28,'36.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10277,62,'39.4',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10280,24,'3.6',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10280,55,'19.2',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10280,75,'6.2',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10283,15,'12.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10283,19,'7.3',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10283,60,'27.2',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10283,72,'27.8',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10289,3,'8',30,0);
INSERT INTO Items VALUES (10291,13,'4.8',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10291,44,'15.5',24,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10291,51,'42.4',2,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10295,56,'30.4',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10296,11,'16.8',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10296,16,'13.9',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10296,69,'28.8',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10297,39,'14.4',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10297,72,'27.8',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10298,2,'15.2',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10298,36,'15.2',40,25)
INSERT INTO Itens VALUES (10298,59,'44',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10298,62,'39.4',15,0);
INSERT INTO Items VALUES (10300,66,'13.6',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10300,68,'10',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10303,40,'14.7',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10303,65,'16.8',30,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10303,68,'10',15,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10307,62,'39.4',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10307,68,'10',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10308,69,'28.8',1,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10308,70,'12',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10309,4,'17.6',20,0); INSERT INTO Itens VALUES (10309,6,'20',30,0);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10309,42,'11.2',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10309,43,'36.8',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10309,71,'17.2',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10312,28,'36.4',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10312,43,'36.8',24,0);
INSERT INTO Items VALUES (10312.53.'26.2'.20.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10312,75,'6.2',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10313,36,'15.2',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10317,1,'14.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10319,17,'31.2',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10319,28,'36.4',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10320,71,'17.2',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10321,35,'14.4',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10322,52,'5.6',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10327,2,'15.2',25,20)
INSERT INTO Itens VALUES (10327,11,'16.8',50,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10327,30,'20.7',35,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10327,58,'10.6',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10330,26,'24.9',50,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10330,72,'27.8',25,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10332,18,'50',40,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10332,42,'11.2',10,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10332,47,'7.6',16,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10333,14,'18.6',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10333,21,'8',10,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10333,71,'17.2',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10335,2,'15.2',7,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10335,31,'10',25,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10335,32,'25.6',6,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10335,51,'42.4',48,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10336,4,'17.6',18,10);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10339,4,'17.6',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10339,17,'31.2',70,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10339,62,'39.4',28,0);
INSERT INTO Items VALUES (10341.33.'2'.8.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10341,59,'44',9,15);
                           (10345,8,'32',70,0);
INSERT INTO Itens VALUES
INSERT INTO Itens VALUES (10345,19,'7.3',80,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10345,42,'11.2',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10346,17,'31.2',36,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10346,56,'30.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10349,54,'5.9',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10350,50,'13',15,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10350,69,'28.8',18,10)
INSERT INTO Itens VALUES (10352,24,'3.6',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10352,54,'5.9',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10353,11,'16.8',12,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10355,24,'3.6',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10355,57,'15.6',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10356,31,'10',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10356,55,'19.2',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10356,69,'28.8',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10358,24,'3.6',10,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10358,34,'11.2',10,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10358,36,'15.2',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10359,16,'13.9',56,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10359,31,'10',70,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10359,60,'27.2',80,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10362,25,'11.2',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10362,51,'42.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10362,54,'5.9',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10365,11,'16.8',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10367,34,'11.2',36,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10367,54,'5.9',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10367,65,'16.8',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10367,77,'10.4',7,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10368,21,'8',5,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10368,28,'36.4',13,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10368,57,'15.6',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10370,1,'14.4',15,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10370,74,'8',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10372,20,'64.8',12,25)
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10372,60,'27.2',70,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10372,72,'27.8',42,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10375,14,'18.6',15.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10375,54,'5.9',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10378,71,'17.2',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10379,63,'35.1',16,10)
INSERT INTO Itens VALUES (10379,65,'16.8',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10381.74.'8'.14.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10384,20,'64.8',28,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10384,60,'27.2',15,0);
                          (10388,45,'7.6',15,20);
INSERT INTO Itens VALUES
INSERT INTO Itens VALUES (10388,52,'5.6',20,20);
INSERT INTO Items VALUES (10388,53,'26.2',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10390,31,'10',60,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10390,35,'14.4',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10390,46,'9.6',45,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10390,72,'27.8',24,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10391,13,'4.8',18,0);
INSERT INTO Items VALUES (10392,69,'28.8',50,0);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10395,46,'9.6',28,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10395,53,'26.2',70,10);
                          (10395,69,'28.8',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES
INSERT INTO Itens VALUES (10397,21,'8',10,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10397,51,'42.4',18,15);
INSERT INTO Items VALUES (10398,35,'14.4',30,0);
INSERT INTO Items VALUES (10398,55,'19.2',120,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10404,26,'24.9',30,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10404,42,'11.2',40,5);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10404,49,'16',30,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10406,1,'14.4',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10406,21,'8',30,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10406,28,'36.4',42,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10406,36,'15.2',5,10);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10406,40,'14.7',2,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10407,11,'16.8',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10407,69,'28.8',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10407,71,'17.2',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10409,14,'18.6',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10409,21,'8',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10410,33,'2',49,0)
INSERT INTO Itens VALUES (10410,59,'44',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10413,1,'14.4',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10413,62,'39.4',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10414,19, '7.3',18,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10414,33,'2',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10415,17,'31.2',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10415,33,'2',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10420,9,'77.6',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10420,13,'4.8',2,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10420,70,'12',8,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10420,73,'12',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10422,26,'24.9',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10423,31,'10',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10423,59,'44',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10424,35,'14.4',60,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10424,68,'10',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10425,55,'19.2',10,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10428,46,'9.6',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10429,50,'13',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10429,63,'35.1',35,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10432,26,'24.9',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10432,54,'5.9',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10433,56,'30.4',28,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10434,11,'16.8',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10436,46,'9.6',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10436,56,'30.4',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10436,75,'6.2',24,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10438,19,'7.3',15,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10438,34,'11.2',20,20);
INSERT INTO Items VALUES (10438,57, '15.6',15,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10439,16,'13.9',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10439,74,'8',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10441,27,'35.1',50,0);
INSERT INTO Items VALUES (10442,11,'16.8',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10442,54,'5.9',80,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10442,66,'13.6',60,0); INSERT INTO Itens VALUES (10444,17,'31.2',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10444,26,'24.9',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10444,35,'14.4',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10445,39,'14.4',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10445,54,'5.9',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10446,19,'7.3',12,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10446,24,'3.6',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10446,31,'10',3,10);
INSERT INTO Items VALUES (10446,52,'5.6',15,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10449,10,'24.8',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10449,52,'5.6',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10449,62,'39.4',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10457,59,'44',36,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10458,26,'24.9',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10458,28,'36.4',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10458,43,'36.8',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10458,56,'30.4',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10458,71,'17.2',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10462,13,'4.8',1,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10462,23,'7.2',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10463,19,'7.3',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10463,42,'11.2',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10468,30,'20.7',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10468,43,'36.8',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10471,7,'24',30,0);
                          (10471,56,'30.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES
INSERT INTO Itens VALUES (10474,14,'18.6',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10474,28,'36.4',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10474,40,'14.7',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10474,75,'6.2',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10477,1,'14.4',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10477,21,'8',21,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10477,39,'14.4',20,25);
INSERT INTO Items VALUES (10478,10,'24.8',20,5);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10479,53,'26.2',28,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10479,59,'44',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10480,47,'7.6',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10480,59,'44',12,0);
INSERT INTO Items VALUES (10483,34,'11.2',35,5);
INSERT INTO Items VALUES (10483.77, '10.4', 30.5);
INSERT INTO Itens VALUES (10484,21,'8',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10484,40,'14.7',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10484,51,'42.4',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10487,19,'7.3',5,0);
INSERT INTO Items VALUES (10487,26,'24.9',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10487,54,'5.9',24,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10489,11,'16.8',15,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10489,16,'13.9',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10490,59,'44',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10490,68,'10',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10490,75,'6.2',36,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10492,25,'11.2',60,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10492,42,'11.2',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10495,23,'7.2',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10495,77,'10.4',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10496,31,'10',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10497,56,'30.4',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10497,72,'27.8',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10497,77,'10.4',25,0);
INSERT INTO Items VALUES (10500,15,'15.5',12,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10500,28,'45.6',8,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10502,45,'9.5',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10502,53,'32.8',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10502,67,'14',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10503,14,'23.25',70,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10503,65,'21.05',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10505,62,'49.3',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10507,43,'46',15,15);
INSERT INTO Items VALUES (10507,48,'12.75',15,15);
INSERT INTO Items VALUES (10510,29,'123.79',36,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10510,75,'7.75',36,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10512,24,'4.5',10,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10512,46,'12',9,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10512,47, '9.5',6,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10512,60,'34',12,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10513,21,'10',40,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10513,32,'32',50,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10513,61,'28.5',15,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10514,20,'81',39,0);
INSERT INTO Items VALUES (10514,28,'45.6',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10514,56,'38',70,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10514,65,'21.05',39,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10514,75,'7.75',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10515,9,'97',16,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10515,16,'17.45',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10515,27,'43.9',120,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10515,33,'2.5',16,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10515,60,'34',84,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10516,18,'62.5',25,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10516,42,'14',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10517,52,'7',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10517,59,'55',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10517,70,'15',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10519,10,'31',16,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10519,56,'38',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10519,60,'34',10,5); INSERT INTO Itens VALUES (10520,24,'4.5',8,0);
INSERT INTO Items VALUES (10520,53,'32.8',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10523,17,'39',25,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10523,20,'81',15,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10523,37,'26',18,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10527,4,'22',50,10);
INSERT INTO Items VALUES (10527,36,'19',30,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10528,11,'21',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10528,33,'2.5',8,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10528,72,'34.8',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10529,55,'24',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10529,68,'12.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10529,69,'36',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10530,17,'39',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10530,43,'46',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10530,61,'28.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10531,59,'55',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10532,30,'25.89',15.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10532,66,'17',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10536,31,'12.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10536,33,'2.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10536,60,'34',35,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10539,13,'6',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10539,21,'10',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10539,33,'2.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10539,49,'20',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10540,3,'10',60,0)
INSERT INTO Itens VALUES (10540,26,'31.23',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10540,68,'12.5',35,0);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10541,24,'4.5',35,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10541,65,'21.05',36,10);
                          (10541,71,'21.5',9,10);
INSERT INTO Itens VALUES
INSERT INTO Itens VALUES (10547,32,'32',24,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10547,36,'19',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10548,34,'14',10,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10549,31,'12.5',55,15);
INSERT INTO Items VALUES (10549,45,'9.5',100,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10549,51,'53',48,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10550,17,'39',8,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10550,19,'9.2',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10550,21,'10',6,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10550,61,'28.5',10,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10552,69,'36',18,0);
INSERT INTO Items VALUES (10552,75,'7.75',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10553,11,'21',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10553,16,'17.45',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10553,22,'21',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10553,31,'12.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10553,35,'18',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10555,14,'23.25',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10555,19,'9.2',35,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10555,24,'4.5',18,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10555,51,'53',20,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10555,56,'38',40,20);
INSERT INTO Items VALUES (10556,72,'34.8',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10559,55,'24',18,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10561,44,'19.45',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10561,51,'53',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10563,36,'19',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10563,52,'7',70,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10568,10,'31',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10569,31,'12.5',35,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10570,11,'21',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10570.56.'38'.60.5);
INSERT INTO Items VALUES (10572,16,'17.45',12,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10572,32,'32',10,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10572,40,'18.4',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10572,75,'7.75',15,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10573,17,'39',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10573,34,'14',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10573,53,'32.8',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10575,59,'55',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10575,63,'43.9',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10575,72,'34.8',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10576,1,'18',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10576,31,'12.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10576,44,'19.45',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10581,75,'7.75',50,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10582,57,'19.5',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10583,29,'123.79',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10583,60,'34',24,15);
INSERT INTO Items VALUES (10583,69,'36',10,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10585,47,'9.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10588,18,'62.5',40,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10588,42,'14',100,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10592,15,'15.5',25,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10592,26,'31.23',5,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10593,20,'81',21,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10593,69,'36',20,20);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10594,52,'7',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10594,58,'13.25',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10595,35,'18',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10595,61,'28.5',120,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10595,69,'36',65,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10597,24,'4.5',35,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10597,57,'19.5',20,0)
INSERT INTO Itens VALUES (10597,65,'21.05',12,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10599,62,'49.3',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10601,13,'6',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10601,59,'55',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10607,7,'30',45,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10607,17,'39',100,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10607,33,'2.5',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10607,40,'18.4',42,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10607,72,'34.8',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10609,1,'18',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10609,10,'31',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10609,21,'10',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10611,1,'18',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10611,2,'19',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10611,60,'34',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10615,55,'24',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10619,21,'10',42,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10619,22,'21',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10620,24,'4.5',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10620,52,'7',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10625,14,'23.25',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10625,42,'14',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10625,60,'34',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10633,13,'6',13,15);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10633,26,'31.23',35,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10633,62,'49.3',80,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10637,11,'21',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10637,50,'16.25',25,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10637,56,'38',60,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10638,45,'9.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10638,65,'21.05',21,0);
INSERT INTO Items VALUES (10638,72,'34.8',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10639,18,'62.5',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10642,21,'10',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10642,61,'28.5',20,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10643,28,'45.6',15,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10643,39,'18',21,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10643,46,'12',2,25);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10644,18,'62.5'
INSERT INTO Itens VALUES (10644,43,'46',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10644,46,'12',21,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10648,22,'21',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10648,24,'4.5',15,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10649,28,'45.6',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10649,72,'34.8',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10650,30,'25.89',30,0);
INSERT INTO Items VALUES (10650,53,'32.8',25,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10650,54,'7.45',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10654,4,'22',12,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10654,39,'18',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10654,54,'7.45',6,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10656,14,'23.25',3,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10656,44,'19.45',28,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10656,47,'9.5',6,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10657,15,'15.5',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10657,46,'12',45,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10657,47,'9.5',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10657,56,'38',45,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10657.60, '34', 30,0);
INSERT INTO Items VALUES (10659,31,'12.5',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10659,40,18.41,24,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10659,70,'15',40,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10661,39,'18',3,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10661,58,'13.25',49,20);
INSERT INTO Items VALUES (10662,68,'12.5',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10663,40,'18.4',30,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10663,42,'14',30,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10663,51,'53',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10666,29,'123.79',36,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10666,65,'21.05',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10667,69,'36',45,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10667,71,'21.5',14,20)
INSERT INTO Itens VALUES (10669,36,'19',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10673,16,'17.45',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10673,42,'14',6,0);
INSERT INTO Items VALUES (10673,43,'46',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10675,14,'23.25',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10675,53,'32.8',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10675,58,'13.25',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10676,10,'31',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10676,19,'9.2',7,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10676,44,'19.45',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10678,33,'2.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10678,54,'7.45',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10681,19,'9.2',30,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10681,21,'10',12,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10682,33,'2.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10682,66,'17',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10682,75,'7.75',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10683,52,'7',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10684,40,'18.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10684,47,'9.5',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10684,60,'34',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10686,17,'39',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10686,26,'31.23',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10691,1,'18',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10691,29,'123.79',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10691,43,'46',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10691,44,'19.45',24,0);
INSERT INTO Items VALUES (10691,62,'49.3',48,0);
INSERT INTO Items VALUES (10693,9,'97',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                           (10693,54,'7.45',60,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10693,69,'36',30,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10693.73, '15', 15, 15);
INSERT INTO Itens VALUES (10695,8,'40',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10695,24,'4.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10697,19,'9.2',7,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10697,35,'18',9,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10697,58,'13.25',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10697,70,'15',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10699,47,'9.5',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10700,1,'18',5,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10700,34,'14',12,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10700,68,'12.5',40,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10700,71,'21.5',60,20);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10701,59,'55',42,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10701,71,'21.5',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10703,2,'19',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10703,59,'55',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10703,73,'15',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10704,4,'22',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10704,24,'4.5',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10704,48,'12.75',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10708,36,'19',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10711,19,'9.2',12,0)
INSERT INTO Itens VALUES (10711.53, '32.8', 120.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10712,53,'32.8',3,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10712,56,'38',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10714,2,'19',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10714,17,'39',27,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10714,47,'9.5',50,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10714,56,'38',18,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10714,58,'13.25',12,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10715,10,'31',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10715,71,'21.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10721,44,'19.45',50,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10723,26,'31.23',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10727,17,'39',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10727,56,'38',10,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10727,59,'55',10,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10730,16,'17.45',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10730,31,'12.5',3,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10730,65,'21.05',10,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10731,21,'10',40,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10731,51,'53',30,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10734,6,'25',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10734,30,'25.89',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10735,61,'28.5',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10735,77,'13',2,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10737.13, '6', 4.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10738,16,'17.45',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10739,36,'19',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10739,52,'7',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10742,3,'10',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10742,60,'34',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10742,72,'34.8',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10744,40,'18.4',50,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10747,31,'12.5',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10747,63,'43.9',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10747,69,'36',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10748,23,'9',44,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10748,40,'18.4',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10748,56,'38',28,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10751,26,'31.23',12,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10751,30,'25.89',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10751,50,'16.25',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10751,73,'15',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10752,1,'18',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10752,69,'36',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10753,45,'9.5',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10753,74,'10',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10754,40,'18.4',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10757,34,'14',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10757,59,'55',7,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10757,62,'49.3',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10758,26,'31.23',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10758,52,'7',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10758,70,'15',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10759,32,'32',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10761,25,'14',35,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10761,75,'7.75',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10762,39,'18',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10762,47,'9.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10762,51,'53',28,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10762,56,'38',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10763,21,'10',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10763,22,'21',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10763,24,'4.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10764,3,'10',20,10);
INSERT INTO Items VALUES (10764.39, '18', 130, 10):
INSERT INTO Itens VALUES (10765,65,'21.05',80,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10768,22,'21',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10768,31,'12.5',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10768,60,'34',15,0);
INSERT INTO Items VALUES (10768.71, '21.5',12.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10769,52,'7',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10769,61,'28.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10769,62,'49.3',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10772,29,'123.79',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10772,59,'55',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10775,10,'31',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10775,67,'14',3,0);
INSERT INTO Items VALUES (10777,42,'14',20,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10779,16,'17.45',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10779,62,'49.3',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10780,70,'15',35,0);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10780,77,'13',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10781,54,'7.45',3,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10781,56,'38',20,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10781,74,'10',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10787,2,'19',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10787,29, 123.79, 20.5);
INSERT INTO Items VALUES (10790,7,'30',3,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10790,56,'38',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10791,29,'123.79',14,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10793,52,'7',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10794,14,'23.25',15,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10794,54,'7.45',6,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10796,26,'31.23',21,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10796,44,'19.45',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10796,69,'36',24,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10797,11,'21',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10798,62,'49.3',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10798,72,'34.8',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10804,10,'31',36,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10804,28,'45.6',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10804,49,'20',4,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10805,34,'14',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10806,2,'19',20,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10806,65,'21.05',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10806,74,'10',15,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10808,56,'38',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10809,52,'7',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10810,13,'6',7,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10810,25,'14',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10810,70,'15',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10812,31,'12.5',16,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10812,72,'34.8',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10812,77,'13',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10814,43,'46',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10814,48,'12.75',8,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10814,61,'28.5',30,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10815,33,'2.5',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10817,26,'31.23',40,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10817,40, '18.4',60,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10817,62,'49.3',25,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10818,32,'32',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10819,43,'46',7,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10819,75,'7.75',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10820,56,'38',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10822,62,'49.3',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10822,70,'15',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10823,11,'21',20,10);
INSERT INTO Items VALUES (10823,57,'19.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10823,59,'55',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10823,77,'13',15,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10860,51,'53',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10865,39,'18',80,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10866,2,'19',21,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10866,24,'4.5',6,25);
INSERT INTO Items VALUES (10866,30,'25.89',40,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10867,53,'32.8',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10868,26,'31.23',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10868,35,'18',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10868,49,'20',42,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10869,1,'18',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10869,11,'21',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10869,23,'9',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10869,68,'12.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10870,35,'18',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10870,51,'53',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10872,55,'24',10,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10872,62,'49.3',20,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10872,65,'21.05',21,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10874,10,'31',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10876,46,'12',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10879,40,'18.4',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10879,65,'21.05',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10880,23,'9',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10880,61,'28.5',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10880,70,'15',50,20);
INSERT INTO Items VALUES (10885,2,'19',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10885,24,'4.5',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10885,70,'15',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10885,77, '13',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10890,17,'39',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10890,34,'14',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10891,30,'25.89',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10895,24,'4.5',110,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10895,39,'18',45,0);
INSERT INTO Items VALUES (10895,40,'18.4',91,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10895,60,'34',100,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10896,45,'9.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10896,56,'38',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10897,29,'123.79',80,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10897,30,'25.89',36,0);
INSERT INTO Items VALUES (10899,39,'18',8,15);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10903,13,'6',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10903,65,'21.05',21,0);
INSERT INTO Items VALUES (10903,68,'12.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10904,58,'13.25',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10904,62,'49.3',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10907,75,'7.75',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10911,1,'18',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10911,17,'39',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10911,67,'14',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10912,11,'21',40,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10912,29, '123,79',60,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10914,71,'21.5',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10915,17,'39',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10915,33,'2.5',30,0);
INSERT INTO Items VALUES (10915,54,'7.45',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10918,1,'18',60,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10918,60,'34',25,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10919,16,'17.45',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10919,25,'14',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10919,40,'18.4',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10922,17,'39',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10922,24,'4.5',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10923,42,'14',10,20);
INSERT INTO Items VALUES (10923,43,'46',10,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10923,67,'14',24,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10924,10,'31',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10924,28,'45.6',30,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10924,75,'7.75',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10925,36,'19',25,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10925,52,'7',12,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10929,21,'10',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10929,75,'7.75',49,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10929,77,'13',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10933,53,'32.8',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10933,61,'28.5',30,0);
INSERT INTO Items VALUES (10934,6,'25',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10936,36,'19',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (10937,28,'45.6',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10937,34,'14',20,0);
INSERT INTO Items VALUES (10938,13,'6',20,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10938,43,'46',24,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10938,60,'34',49,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10938,71,'21.5',35,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10939.2.'19'.10.15);
INSERT INTO Itens VALUES (10939,67,'14',40,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10941,31,'12.5',44,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10941,62,'49.3',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10941,68,'12.5',80,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10941,72,'34.8',50,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10944,11,'21',5,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10944,44,'19.45',18,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10944,56,'38',18,0);
INSERT INTO Items VALUES (10947,59,'55',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10948,50,'16.25',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10948,51,'53',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10948,55,'24',4,0);
INSERT INTO Items VALUES (10949,6,'25',12,0);
INSERT INTO Items VALUES (10949,10,'31',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10949,17,'39',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10949,62,'49.3',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10954,16,'17.45',28,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10954,31,'12.5',25,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10954,45,'9.5',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10954,60,'34',24,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10956,21,'10',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10956,47,'9.5',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10956,51,'53',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10958,7,'30',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10958,72,'34.8',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10959,75,'7.75',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10960,24,'4.5',10,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10964,18,'62.5',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10964,69,'36',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10965,51,'53',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10967.19.'9.2'.12.0);
INSERT INTO Itens VALUES (10967,49,'20',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10971,29,'123.79',14,0);
INSERT INTO Itens VALUES
                          (10973,26,'31.23',5,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10973,75,'7.75',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10974,63,'43.9',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10982,7,'30',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10982,43,'46',9,0);
                          (10983,13,'6',84,15);
INSERT INTO Itens VALUES
INSERT INTO Itens VALUES (10983,57,'19.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10985,16,'17.45',36,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10985,18,'62.5',8,10);
INSERT INTO Itens VALUES (10985,32,'32',35,10);
INSERT INTO Items VALUES (10988,7,'30',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10988,62,'49.3',40,10)
INSERT INTO Itens VALUES (10989,6,'25',40,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10989,11,'21',15,0);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (10990,21,'10',65,0);
INSERT INTO Itens VALUES (10990,34,'14',60,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10990,55,'24',65,15);
INSERT INTO Itens VALUES (10990,61,'28.5',66,15)
INSERT INTO Itens VALUES (10993,29,'123.79',50,25);
INSERT INTO Itens VALUES (10994.59.'55'.18.5);
INSERT INTO Itens VALUES (10999,51,'53',15,5);
INSERT INTO Itens VALUES (10999,77,'13',21,5);
INSERT INTO Itens VALUES (11000,4,'22',25,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11000,24,'4.5',30,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11000,77,'13',30,0);
INSERT INTO Items VALUES (11001,7,'30',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11001,22,'21',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11001,46,'12',25,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11001,55,'24',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11003,1,'18',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11003,40,'18.4',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11003,52,'7',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11004,26,'31.23',6,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11005,1,'18',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11005,59,'55',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11006,1,'18',8,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11006,29,'123.79',2,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11008,28,'45.6',70,5);
INSERT INTO Itens VALUES (11008,34,'14',90,5);
INSERT INTO Items VALUES (11008,71,'21.5',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11009,24,'4.5',12,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11009,36,'19',18,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11009,60,'34',9,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11010,7,'30',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11010,24,'4.5',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11011,58,'13.25',40,5);
INSERT INTO Itens VALUES (11011,71,'21.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11013,23,'9',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11013,42,'14',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11013,45,'9.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11013,68,'12.5',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11015,30,'25.89',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11015,77,'13',18,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11019,46,'12',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11019,49,'20',2,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11020,10,'31',24,15);
INSERT INTO Itens VALUES (11021,2,'19',11,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11021,20,'81',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11021,26,'31.23',63,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11021,51,'53',44,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11021,72,'34.8',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11025,1,'18',10,10);
INSERT INTO Itens VALUES (11025,13,'6',20,10);
INSERT INTO Itens VALUES (11028,55,'24',35,0); INSERT INTO Itens VALUES (11028,59,'55',24,0);
INSERT INTO Items VALUES (11030,2,'19',100,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11030,29,'123.79',60,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11030,59,'55',100,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11031,1,'18',45,0);
INSERT INTO Items VALUES (11031,13,'6',80,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11031,24,'4.5',21,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11031,71,'21.5',16,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11032,36,'19',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11032,59,'55',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11033,53,'32.8',70,10);
INSERT INTO Itens VALUES (11033,69,'36',36,10);
INSERT INTO Itens VALUES (11035,1,'18',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11035,35,'18',60,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11035,42,'14',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11035,54,'7.45',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11037,70,'15',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11041,2,'19',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (11041,63,'43.9',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11042,44,'19.45',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11042,61,'28.5',4,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11043,11,'21',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11045,33,'2.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11045,51,'53',24,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11047,1,'18',25,25);
INSERT INTO Itens VALUES (11048,68,'12.5',42,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11049,2,'19',10,20);
INSERT INTO Itens VALUES (11051,24,'4.5',10,20);
INSERT INTO Itens VALUES (11052,43,'46',30,20);
INSERT INTO Itens VALUES (11052,61,'28.5',10,20);
INSERT INTO Itens VALUES (11053,18,'62.5',35,20);
INSERT INTO Itens VALUES (11053,32,'32',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11055,24,'4.5',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11055,25,'14',15,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11055,51,'53',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11055,57,'19.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11057,70,'15',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11059,13,'6',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11059,17,'39',12,0)
INSERT INTO Itens VALUES (11059,60,'34',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11060,60,'34',4,0);
```

```
INSERT INTO Itens VALUES (11060,77,'13',10,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11063,34,'14',30,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11063,40,'18.4',40,10);
INSERT INTO Itens VALUES (11066,16,'17.45',3,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11066,19,'9.2',42,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11066,34,'14',35,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11070,1,'18',40,15);
INSERT INTO Itens VALUES (11070,2,'19',20,15);
INSERT INTO Itens VALUES (11070,16,'17.45',30,15);
INSERT INTO Itens VALUES (11070,31,'12.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11073,11,'21',10,0); INSERT INTO Itens VALUES (11073,24,'4.5',20,0);
INSERT INTO Itens VALUES (11074,16,'17.45',14,5);
/*** Alteração da tabela Setor adicionando a coluna idchefe e a FK de Funcionário ***/
ALTER TABLE Setor
         ADD COLUMN idchefe int NULL,
         ADD CONSTRAINT FK_setor_funcionario FOREIGN KEY (idchefe) REFERENCES Funcionario(idfuncionario);
/*** Atualização de dados na coluna idchefe da tabela Setor ***/
UPDATE Setor SET idchefe = 31 WHERE idsetor = 'ALM';
UPDATE Setor SET idchefe = 1 WHERE idsetor = 'COV';
UPDATE Setor SET idchefe = 14 WHERE idsetor = 'EXP';
UPDATE Setor SET idchefe = 10 WHERE idsetor = 'FIN';
UPDATE Setor SET idchefe = 3 WHERE idsetor = 'MKT';
UPDATE Setor SET idchefe = 4 WHERE idsetor = 'PES';
UPDATE Setor SET idchefe = 6 WHERE idsetor = 'PQD';
UPDATE Setor SET idchefe = 2 WHERE idsetor = 'PRS';
UPDATE Setor SET idchefe = 7 WHERE idsetor = 'RHM';
UPDATE Setor SET idchefe = 33 WHERE idsetor = 'SVG';
UPDATE Setor SET idchefe = 16 WHERE idsetor = 'TRN';
/*** Alteração da tabela Setor alterando a coluna idchefe para NOT NULL e adicionando a unicidade nela ***/
ALTER TABLE Setor
         MODIFY idchefe int NOT NULL,
         ADD CONSTRAINT UN_setor_idchefe UNIQUE (idchefe);
```